



CATALOGUE

Liquidatie overstock zonnepanelen, omvormers
V260008

Auction

Name:	Liquidatie overstock zonnepanelen, omvormers	
Auction number:	V260008	
URL:	https://www.proplusauctions.be/en/auction/liquidatie-overstock-zonnepanelen-omvormers~vljeecuuno	
Start date:	22/1/2026 at 12:00	
End date:	2/2/2026 from 17:00	
Number of lots:	34	
Description:		
Viewing:	From 24/1/2026 10:00 to 24/1/2026 12:00 Kruisbosstraat 18 3740 Bilzen Belgium	From 31/1/2026 10:00 to 31/1/2026 12:00 Kruisbosstraat 18 3740 Bilzen Belgium
Collection:	From 7/2/2026 10:00 to 7/2/2026 12:00 Kruisbosstraat 18 3740 Bilzen Belgium	From 14/2/2026 10:00 to 14/2/2026 12:00 Kruisbosstraat 18 3740 Bilzen Belgium
Organised by:	Pro+ Auctions	

Lots

Number	Description	Opening bid
V260008.038	 Compleet pakket: 2 zwarte zonnepanelen 405wp + Solis omvormer (model S6-GR1P3.6K) Set 2 zonnepanelen + 1 omvormer Staat Nieuwstaat / ongebruikt Zonnepanelen (2x Solarwatt Panel classic AM 2.0 – 405 Wp) Kenmerk Waarde Vermogen per paneel 405 Wp Totaal vermogen 810 Wp Model Solarwatt Panel classic AM 2.0 (black) Stroom (Imp) 13.3 A Spanning (Vmp) 30.5 V Voc 37.3 V Isc 13.7 A Afmetingen 1708 x 1134 x 35 mm Gewicht 20.2 kg Max. systeemspanning 1000 V DC Seriezekering 25 A Klasse Class II Temperatuur ?40°C tot +85°C Omvormer (Solis S6?GR1P3.6K) Kenmerk Waarde Type PV?omvormer Model S6?GR1P3.6K Vermogen 3.6 kW Verpakking Originele, gesloten doos Gewicht 11.5 kg	€ 200,00
V260008.039	 Compleet pakket: 2 zwarte zonnepanelen 405wp + Solis omvormer (model S6-GR1P3.6K) Set 2 zonnepanelen + 1 omvormer Staat Nieuwstaat / ongebruikt Zonnepanelen (2x Solarwatt Panel classic AM 2.0 – 405 Wp) Kenmerk Waarde Vermogen per paneel 405 Wp Totaal vermogen 810 Wp Model Solarwatt Panel classic AM 2.0 (black) Stroom (Imp) 13.3 A Spanning (Vmp) 30.5 V Voc 37.3 V Isc 13.7 A Afmetingen 1708 x 1134 x 35 mm Gewicht 20.2 kg Max. systeemspanning 1000 V DC Seriezekering 25 A Klasse Class II Temperatuur ?40°C tot +85°C Omvormer (Solis S6?GR1P3.6K) Kenmerk Waarde Type PV?omvormer Model S6?GR1P3.6K Vermogen 3.6 kW Verpakking Originele, gesloten doos Gewicht 11.5 kg	€ 200,00
V260008.040	 Compleet pakket: 2 zwarte zonnepanelen 405wp + Solis omvormer (model S6-GR1P3.6K) Set 2 zonnepanelen + 1 omvormer Staat Nieuwstaat / ongebruikt Zonnepanelen (2x Solarwatt Panel classic AM 2.0 – 405 Wp) Kenmerk Waarde Vermogen per paneel 405 Wp Totaal vermogen 810 Wp Model Solarwatt Panel classic AM 2.0 (black) Stroom (Imp) 13.3 A Spanning (Vmp) 30.5 V Voc 37.3 V Isc 13.7 A Afmetingen 1708 x 1134 x 35 mm Gewicht 20.2 kg Max. systeemspanning 1000 V DC Seriezekering 25 A Klasse Class II Temperatuur ?40°C tot +85°C Omvormer (Solis S6?GR1P3.6K) Kenmerk Waarde Type PV?omvormer Model S6?GR1P3.6K Vermogen 3.6 kW Verpakking Originele, gesloten doos Gewicht 11.5 kg	€ 200,00
V260008.041	 Compleet pakket: 2 zwarte zonnepanelen 405wp + Solis omvormer (model S6-GR1P3.6K) Set 2 zonnepanelen + 1 omvormer Staat Nieuwstaat / ongebruikt Zonnepanelen (2x Solarwatt Panel classic AM 2.0 – 405 Wp) Kenmerk Waarde Vermogen per paneel 405 Wp Totaal vermogen 810 Wp Model Solarwatt Panel classic AM 2.0 (black) Stroom (Imp) 13.3 A Spanning (Vmp) 30.5 V Voc 37.3 V Isc 13.7 A Afmetingen 1708 x 1134 x 35 mm Gewicht 20.2 kg Max. systeemspanning 1000 V DC Seriezekering 25 A Klasse Class II Temperatuur ?40°C tot +85°C Omvormer (Solis S6?GR1P3.6K) Kenmerk Waarde Type PV?omvormer Model S6?GR1P3.6K Vermogen 3.6 kW Verpakking Originele, gesloten doos Gewicht 11.5 kg	€ 200,00
V260008.042	 Omniksol-2k-TL3-S omvormer Model Omniksol-2k-TL3-S Merk Omnik New Energy IP-klasse IP65 – geschikt voor buitengebruik Temperatuurbereik ?20°C tot +60°C Beschermingsklasse Klasse I Overvoltage categorie Cat. II Productiejaar 2015 Staat Gebruikt, werkend gedemonteerd bij klant.	€ 25,00

CATALOGUE

Liquidatie overstock zonnepanelen, omvormers

V260008

Number	Description	Opening bid
V260008.043	 Afsluitdoppen type PG16-TPE grijs / wit kunststof Verpakt per 50 stuks – totaal: 60 zakjes = 3000 stuks	€ 20,00
V260008.146	 Omniksol-1k-TL2-M Solar Inverter Status: Gebruikt, werkend gedemonteerd bij klant. Capaciteit: Nominaal 1000W (1kW) AC-output. Technische specificaties: Max. DC input: 1250W / 500V. MPPT bereik: 60V – 400V. Max. AC stroom: 5.0A. Certificering: VDE, CE, G83, SAA. Leveringsomvang: Omniksol-1k-TL2-M omvormer. Originele montagebeugel.	€ 10,00
V260008.147	 Growatt 3000 PV Grid Inverter Merk: Growatt Model: Growatt 3000 Max. DC Spanning (\$U_{DC\ max}\$): 500V DC Spanningsbereik (\$U_{DC\ range}\$): 100V ~ 500V Max. DC Stroom (\$I_{DC\ max}\$): 15A Nominaal AC Vermogen (\$P_{AC\ norm}\$): 2850W (2.85 kW) Max. AC Stroom (\$I_{AC\ norm}\$): 12.4A Beschermingsgraad: IP65 (geschikt voor zowel binnen- als buitenmontage) Bedrijfstemperatuur: -25°C tot +60°C Status: Gebruikt, werkend gedemonteerd.	€ 10,00
V260008.148	 IBC Solar / SMA Sunny Boy SB 2100TL omvormer Fabrikant: SMA Solar Technology AG (Sunny Boy). Model: SB 2100TL. Max. DC Spanning (\$V_{DC\ max}\$): 600V. MPP Spanningsbereik (\$V_{DC\ MPP}\$): 125V – 480V. Nominaal AC Vermogen (\$P_{AC\ norm}\$): 1950W. Kenmerk: "Made in Germany" kwaliteit. Staat: Gebruikt, werkend gedemonteerd.	€ 10,00
V260008.149	 Omniksol-2.5k-TL3-S Solar Inverter omvormer Het toestel is werkend gedemonteerd en verkeert in nette staat. Merk: Omnik New Energy Type: Omniksol-2.5k-TL3-S Maximale DC Spanning: 500V MPP Spanningsbereik: 120V – 450V Nominaal AC Vermogen: 2500W (2,5 kW) Maximale AC Stroom: 12.5A Beschermingsgraad: IP65	€ 10,00
V260008.150	 SolarEdge SE5000H HD-Wave omvormer Het toestel is werkend gedemonteerd bij een klant Merk: SolarEdge Model: SE5000H (HD-Wave) Maximaal AC Vermogen: 5000VA Maximale DC Spanning: 480V Maximale AC Stroom: 23A Beschermingsgraad: IP65 (geschikt voor buiten) SolarEdge omvormers werken enkel in combinatie met SolarEdge power optimizers.	€ 35,00
V260008.151	 SolarEdge SE8k omvormer Dit toestel is werkend gedemonteerd Merk: SolarEdge Model: SE8k Maximaal AC Vermogen: 8000VA (8 kW) Maximale DC Spanning: 950V Maximale AC Stroom: 13A Nominale Netspanning: 220/230Vac (L-N) of 380/400Vac (L-L) Beschermingsgraad: IP65	€ 50,00
V260008.152	 GoodWe GW5000D-NS omvormer Het toestel is werkend gedemonteerd bij een klant en verkeert in een nette staat. Merk: GoodWe Model: GW5000D-NS Maximale DC Spanning: 600V MPPT Spanningsbereik: 80V – 550V Aantal MPPT trackers: 2 Nominaal AC Vermogen: 5000W (5 kW) Maximale AC Stroom: 22.8A Beschermingsgraad: IP65 (geschikt voor zowel binnen- als buitenmontage) Communicatie: Voorzien van WiFi-module voor monitoring	€ 25,00

CATALOGUE

Liquidatie overstock zonnepanelen, omvormers

V260008

Number	Description	Opening bid
V260008.153	 GoodWe GW3000D-NS omvormer Merk: GoodWe Model: GW3000D-NS Maximale DC Spanning: 600V MPPT Spanningsbereik: 80V – 550V Nominaal AC Vermogen: 3000W (3 kW) Maximale AC Stroom: 13.7A Beschermingsgraad: IP65 (geschikt voor zowel binnen- als buitenmontage) Staat: Gebruikt, werkend gedemonteerd.	€ 15,00
V260008.154	 Growatt 5500MTL-S omvormer Merk: Growatt Model: 5500MTL-S Maximaal DC Vermogen: 5500W (5,5 kW) Maximale DC Spanning: 550V Startspanning: 100V Nominaal AC Vermogen: 5000W / 5000VA Maximale AC Stroom: 23.9A Beschermingsgraad: IP65 (geschikt voor zowel binnen- als buitenmontage) Status: Gebruikt, werkend gedemonteerd.	€ 30,00
V260008.155	 SMA Sunny Boy SB 5000TL HC omvormer Merk: SMA Solar Technology Model: Sunny Boy SB 5000TL HC Maximaal DC Vermogen: 5300W (5,3 kW) Maximale DC Spanning: 750V MPP Spanningsbereik: 125V – 750V Nominaal AC Vermogen: 4600W (5000W maximaal) Maximale AC Stroom: 22A Beschermingsgraad: IP65 (geschikt voor buitenmontage) Staat: Gebruikt, werkend gedemonteerd.	€ 35,00
V260008.156	 Fronius Symo 7.0-3-M omvormer Merk: Fronius Model: Symo 7.0-3-M Type: 3-fase string-omvormer Nominaal AC Vermogen: 7000W (7 kW) Maximale DC Spanning: 1000V MPP Spanningsbereik: 267V – 800V Maximale AC Stroom: 10.1A per fase Beschermingsgraad: IP66 (volledig stof- en waterdicht) Het toestel is werkend gedemonteerd en verkeert in een nette staat.	€ 50,00
V260008.157	 SMA Sunny Boy SB 5000TL-20 omvormer Merk: SMA Solar Technology Model: Sunny Boy SB 5000TL-20 Maximaal DC Vermogen: 5300W (5,3 kW) Nominaal AC Vermogen: 4600W Maximaal AC Vermogen: 5000W Maximale DC Spanning: 550V MPP Spanningsbereik: 175V – 440V Maximale AC Stroom: 22A Beschermingsgraad: IP65 (geschikt voor buitenmontage) Staat: Gebruikt en werkend gedemonteerd.	€ 40,00
V260008.158	 SMA Sunny Boy SB 3000TL-21 omvormer Merk: SMA Solar Technology Model: Sunny Boy SB 3000TL-21 Maximaal DC Vermogen: 3200W Nominaal AC Vermogen: 3000W (3 kW) Maximale DC Spanning: 750V MPP Spanningsbereik: 175V – 500V Maximale AC Stroom: 16A Beschermingsgraad: IP65 (geschikt voor montage binnen en buiten) Staat: Gebruikt, werkend gedemonteerd en optisch in nette staat.	€ 30,00
V260008.159	 SMA Sunny Boy SB 5000TL-21 omvormer Merk: SMA Solar Technology Model: Sunny Boy SB 5000TL-21 Maximaal DC Vermogen: 5250W Nominaal AC Vermogen: 4600W Maximaal AC Vermogen: 5000W Maximale DC Spanning: 750V Aantal MPPT trackers: 2 (Dual MPPT) Maximale AC Stroom: 22A Beschermingsgraad: IP65 (stof- en waterdicht, geschikt voor buitenmontage) Staat: Gebruikt, werkend gedemonteerd.	€ 40,00
V260008.160	 SMA Sunny Boy SB 5.0-1AV-40 omvormer Merk: SMA Solar Technology Model: Sunny Boy 5.0 (SB5.0-1AV-40) Maximaal DC Vermogen: 7500W Nominaal AC Vermogen: 5000W (5 kW) Maximale DC Spanning: 600V Startspanning: Zeer laag (100V), wat zorgt voor een vroege start in de ochtend Maximale AC Stroom: 22A Beschermingsgraad: IP65 (geschikt voor montage binnen en buiten) Staat: Gebruikt, werkend gedemonteerd en in zeer nette staat.	€ 40,00

CATALOGUE

Liquidatie overstock zonnepanelen, omvormers
V260008

Number	Description	Opening bid
V260008.161	 Lot kwalitatieve ventilatie onderdelen van topmerken(Renson,ubbink,Ventilair)	€ 40,00
V260008.162	 9 stuks Comair geïsoleerd kanaal Ø174 L=2m Model: Inwendig geïsoleerd kanaal Materiaal kanaal: Kunststof Kwaliteitsklasse kanaal: Polyethyleen (PE) Wanddikte kanaal: 15 mm Productiewijze: Overig Materiaal isolatie: Geëxpandeerd polyetheen (EPE) Isolatiedikte: 15 mm Uitwendige oppervlaktebescherming: Overig Inwendige oppervlaktebescherming: Overig Geperforeerde binnenwand: Nee Kleur buitenzijde: Zwart Nom. kanaaldiameter: 170 mm Lengte: 2000 mm Werkende lengte: 2000 mm Warmteweerstand Rd: 0.375 (m².K)/W	€ 50,00
V260008.164	 Lot spiraalbuizen galva 10stuks diverse lengtes en diameters 1 x L280xØ20cm 2 x L300xØ18cm + 2 x rest zie afb. 1 x L280xØ16cm + 1 x L200cm 2 x L300xØ12.5 + 1 x L200cm	€ 30,00
V260008.165	 Lot spiraalbuizen galva 6 stuks Ø40/31.5/25cm 4 x L300xØ40cm 1 x L300xØ31.5cm 1 x L300xØ25cm	€ 50,00
V260008.166	 Professionele waterleidingslang van ALFAFLEX+ Type: AQUASTAR PLUS BLEU – Ø63 mm, lengte 50 meter ALFAFLEX AQUASTAR PLUS BLEU – 1 x Ø63 mm x 50 m Productinformatie:Deze soepele pvc slang, type Aquastar Plus, is speciaal ontwikkeld voor de installatie in o.a. zwembaden en bubbelbaden.Deze zwembadslang heeft een temperatuurbereik van -10 °C tot +60 °C.De binnenwand is extra chloorbestendig.	€ 80,00
V260008.167	 Professionele waterleidingslang van ALFAFLEX+ Type: AQUASTAR PLUS BLEU – Ø63 mm, lengte 50 meter ALFAFLEX AQUASTAR PLUS BLEU – 1 x Ø63 mm x 50 m Productinformatie:Deze soepele pvc slang, type Aquastar Plus, is speciaal ontwikkeld voor de installatie in o.a. zwembaden en bubbelbaden.Deze zwembadslang heeft een temperatuurbereik van -10 °C tot +60 °C.De binnenwand is extra chloorbestendig.	€ 80,00
V260008.168	 Nieuwe netwerkkast Logon L60xB60xH120cm Robuuste metalen kast met afsluitbare glazen voordeur Verstelbare pootjes Ideaal voor IT-infrastructuur, netwerkinstallaties of technische opslag klaar voor veiligregistratie Leeg interieur – geen interne bekabeling of rekken inbegrepen Staat:Nieuw	€ 50,00
V260008.169	 Ikea Docksta ronde witte tafel Ø105cm Materiaal Tafelblad spaanplaat, laminaat, Kunststof rand Onderstel Montageplaat/ Pilaar/ Onderstel: staal, Poederlak op epoxy-/polyesterbasis Overtrek: ABS-kunststof	€ 25,00

CATALOGUE

Liquidatie overstock zonnepanelen, omvormers

V260008

Number	Description	Opening bid
V260008.170	 Luxe vloerstandaard met tray voor LCD/LED TV 32-70", H1250mm Vloerstandaard voor lcd-/plasma'schermen en audio-videoapparatuur Geschikt voor plasma-, lcd- en led-monitoren van 32 tot 70 inch met een gewicht tot 68 kg. VESA-compatibel tot 600x400 mm De tv-beugel kan worden gekanteld (-10/+5°) en gedraaid (+/-60°) voor een optimale kijkhoek. Massieve ronde voet (diameter: 550 mm) Glazen plank voor audio- en videoapparatuur (600x360 mm) Kolom met een totale hoogte van 1250 mm Geïntegreerd kabelbeheersysteem Materiaal: dikwandig koudgewalst staal met gehard glas Verchroomd frame, zwarte plank en beugel	€ 20,00
V260008.171	 Bureau - In Hoogte Verstelbaar - Berk Afmetingen:L180x135cm Staat:Gebruikt	€ 10,00
V260008.172	 Modulaire metalen beursdisplay met glazen blad Materiaal:metaal Staat:Gebruikt Afmetingen opstelling:L210xB50xH220cm	€ 80,00
V260008.173	 Samsung airconditioning inbouwcassette Merk:Samsung Model:PCTBWSAM Bouwj:2015 Staat:Toestel niet getest op werking	€ 35,00
V260008.200	 Biertap mobiel 250x60cm met 3 kranen Mobiele tapinstallatie, ideaal voor evenementen en feesten. Voorzien van koeling en spoelbak. In goede staat en direct klaar voor gebruik. Afmetingen:250x60x90 cm.	€ 160,00