



CATALOGUE

Diverses machines à bois et accessoires à
Diepenbeek

V260123

Vente aux enchères

Nom:	Diverses machines à bois et accessoires à Diepenbeek
Numéro de l'enchère:	V260123
URL:	https://www.proplusauctions.be/fr/vente/diverses-machines-a-bois-et-accessoires-a-diepenbeek-kcnmggxxm
Date de début:	19/6/2026 at 19:00
Date de fin:	17/7/2026 from 17:00
Nombre de lots:	57
Description:	Vente aux enchères : diverses machines à bois et accessoires à Diepenbeek
Visualisation:	Du 1/7/2026 10:00 jusqu'à 1/7/2026 12:00 Zavelstraat 75 3590 Diepenbeek Belgique
Enlèvement:	Du 24/7/2026 10:00 jusqu'à 24/7/2026 12:00 Zavelstraat 75 3590 Diepenbeek Belgique
Organisé par:	Pro+ Auctions


Lots

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260123.001	 Scie à panneaux professionnelle Altendorf F90 avec système d'aspiration des poussières Marque : Altendorf Type : F90 (scie circulaire à format) Numéro de série (n° de machine) : 82-1-258 Année de fabrication : 1982 Moteur principal : AEG, puissance 5,5 kW Moteur de pré-incision : Bauknecht, puissance 0,75 kW Vitesse de rotation de la lame : 5 000 tr/min (rpm) Diamètre maximal de la lame de scie : Ø 350 mm Alimentation : 380 V (courant triphasé) Équipement et accessoires : Équipée d'une table à rouleaux / d'un chariot en alliage léger. Guide de largeur et guide de coupe à angle droit réglables manuellement. Capot de protection de la lame de coupe (capot parabolique) relié au système d'aspiration. Inclus : Système d'aspiration murale à 1 sac, équipé d'un sac de collecte et d'un sac filtrant en tissu, avec le système de tuyauterie galvanisée et flexible correspondant. État : D'occasion et en état de marche	€ 400,00
V260123.002	 Presses hydrauliques pour le collage de fenêtres et de portes / Presse à feuillure Marque : Casolin Modèle : ST S A Numéro de série (Matricola) : 6524 Raccordement/Alimentation : 380 V (courant triphasé) Plage de travail utile (dimensions max.) : 3 100 x 1 800 mm (largeur x hauteur) <i>Convient au pressage de grands châssis de fenêtres, de portes extérieures et de panneaux massifs.</i> Puissance du moteur du groupe hydraulique : 2 PK (env. 1,5 kW) Nombre de montants de serrage (poussoirs verticaux) : 3, déplaçables manuellement le long du guide de largeur. Nombre de pinces latérales (piliers horizontaux) : 2 (pour le serrage à angle droit en bas). Dimensions totales de transport (à titre indicatif) : 380 x 100 x 250 cm (L x l x H) Poids total : environ 600 kg État : d'occasion et en état de marche	€ 200,00
V260123.003	 Machine professionnelle à coller les chants Holz-Her Express 1402 Marque : Holz-Her Modèle : Express 1402 (Ex-Press) Année de fabrication : 1992 Numéro de série : 92.03.537 Fourni par : Machinefabriek Constant Philips (Puurs, Belgique) Système de collage : Équipée du célèbre système de collage à cartouches Holz-Her (colle thermofusible) pour un temps de préchauffage rapide et une application efficace de la colle. Panneau de commande : panneau de commande analogique/numérique équipé de deux régulateurs de température numériques Holz-Her, d'un interrupteur principal et de sélecteurs pour les groupes. Séquence des unités : * Alimentation automatique en matériau / alimentation des chants (magasin à rouleaux sur le côté gauche). Station de collage (alimentation par cartouches). Groupe de pression pour un serrage ferme de la bande de chant. Ensemble de coupe (scies à tronçonner à l'avant et à l'arrière). Unité de fraisage (fraises supérieures et inférieures pour l'égalesation des chants). Système d'acheminement : Convoyeur à chaîne / chaîne de transport avec blocs de pression en caoutchouc stables et un convoyeur à rouleaux extensible (guide de soutien) pour les panneaux larges. Châssis mobile : monté sur un châssis robuste équipé de 4 roulettes pivotantes pour faciliter les déplacements dans l'atelier. Alimentation : 380 V (courant triphasé) Inclus : lot de fin de série de bandes de chant / bande de chant dans une armoire à compartiments (voir illustration) État : D'occasion et en état de marche	€ 300,00

CATALOGUE

Diverses machines à bois et accessoires à
Diepenbeek

V260123

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260123.004	 Transformateur de soudage J. & G. Hamal avec accessoires Marque : S.A. Maison J. & G. Hamal (Liège, Belgique) Type : ARTI 200 Numéro de série (No) : 41802 Entrée multitension : commutable/utilisable sur différentes tensions secteur : 220 V (intensité : 40 A) 380 V (intensité : 23 A) 440 V (intensité : 20 A) Fréquence : 50 Hz Équipement et accessoires fournis : Jeu de câbles : câbles de soudage épais et flexibles équipés d'un porte-électrode robuste et d'une pince de masse. Casque de soudage : 1 casque de soudage manuel classique avec visière en verre. Outils : Comprend un marteau de décapage et une pince de forgeage robuste / pince à scories. Électrodes de soudage : divers emballages ouverts ou restants contenant des électrodes de soudage État : D'occasion et en état de marche	€ 15,00
V260123.005	 Lot de 2 chariots mobiles pour verre / chariots à plaques (châssis en A sur roues) Quantité : 1 lot de 2 pièces Type de produit : Chariots / Châssis en A sur roulettes Dimensions (par pièce) : Longueur : 150 cm (longueur du plateau en bois) Largeur/Profondeur : 101 cm Hauteur totale : 210 cm État : D'occasion et en état de marche	€ 40,00
V260123.006	 Tour à bois ancien/classique Type de produit : Tour à bois / Tour artisanal Marque du moteur : LMR Bruxelles (Ateliers de Constructions Électriques L.M.R. Bruxelles) Alimentation : 400 V/230 V Description : Un tour à bois classique et caractéristique, monté sur un châssis robuste en fonte et en acier. Cet objet est un magnifique exemple des débuts de la mécanisation des ateliers industriels et dispose d'une poulie en bois authentique à gradins (poulie à cordes) permettant un réglage manuel de la vitesse via la courroie d'entraînement. La machine est entraînée par un moteur électrique vintage robuste de la marque belge LMR Bruxelles. Le tour est équipé d'une poupée mobile réglable (contre-poupée) avec pointe de centrage et d'un porte-ciseau réglable manuellement. Idéal pour les amateurs d'outils artisanaux, les restaurateurs ou comme pièce de décoration industrielle unique. Caractéristiques techniques et dimensions : Hauteur totale (jusqu'au sommet du capot de poulie) : 115 cm Hauteur du banc / hauteur du centre (à partir du sol) : 100 cm jusqu'aux glissières Entraînement : moteur électrique LMR Bruxelles avec double courroie trapézoïdale sur un système de poulies en bois Châssis : deux pieds en fonte robustes reliés à un banc en profilés d'acier Accessoires : Comprend divers outils de tournage/gouges rangés dans le support mural situé à l'arrière (si fournis avec ce lot). État : D'occasion et en état de marche	€ 50,00
V260123.007	 Scie à ruban classique en fonte Danckaert Bruxelles Fabricant : Danckaert Bruxelles Châssis : colonne en fonte massive avec nom de la marque moulé Commande : commutateur à cames (positions : 0 - 1 - Y - ? / commutateur étoile-triangle) Alimentation : courant triphasé (3 phases / 400 V ou ancien 230 V triphasé) Longueur / Profondeur : 144 cm Largeur : 99 cm Supplément : lot d'environ 6 lames de scie à ruban de rechange fourni. État : D'occasion et en état de marche	€ 100,00
V260123.008	 Affûteuse de burins en fonte Vertongen Puurs Fabricant du châssis : Vertongen (Kalfort-Puurs) Moteur : Beaumont (type E 37) Puissance : 1 HP / 0,75 kW Régime : 2 800 tr/min Tension : 220 V (triangle / 3,2 A) / 380 V (étoile / 1,8 A) – triphasé / 50 Hz Disjoncteur : Moeller PKZM0-1,6, disjoncteur de protection du moteur Chariot : glissière de guidage à roulements, à commande manuelle, pour pinces à lames État : D'occasion et en état de marche	€ 55,00

CATALOGUE


Diverses machines à bois et accessoires à
Diepenbeek
V260123

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260123.009	 Gannomat SuperDrill : foreuse à tranchée / foreuse à goujons Fabricant : Gannomat Type : 300 (SuperDrill) Numéro de série : 969 172 Tension d'alimentation : 380 V (triphasé) / 50 Hz Puissance : 1,5 kW Vitesse de rotation : 2 800 tr/min Pneumatique : pression de service maximale de 6 bars Raccordement : Équipée d'une fiche CEE rouge de 380 V pour courant triphasé et d'un câble d'alimentation flexible. Accessoires : Comprend divers forets à enfoncer (forets à chevilles) déjà montés, avec capuchons de protection jaunes et noirs, ainsi qu'une longue règle de butée en aluminium avec graduation. État : D'occasion et en état de marche	€ 300,00
V260123.010	 Vertongen Kalfort-Puurs : ponceuse à bande longue en fonte Fabricant : Vertongen (Kalfort-Puurs) Structure : pieds en fonte massive reliés à une poutre profilée en acier Dimensions du plan de travail : 160 cm de long x 100 cm de large Commande : Commutateur manuel étoile-triangle authentique en fonte (25 A / 500 V) Alimentation : courant triphasé (380 V-400 V). Accessoires : bande abrasive montée et tuyaux d'aspiration intégrés/carénage côté entraînement inclus. État : D'occasion et en état de marche	€ 75,00
V260123.011	 Petite raboteuse-profilante à quatre faces Profimat 22 N Marque : Michael Weinig AG (Allemagne) Modèle : Profimat 22 N Année de fabrication : 1991 Numéro de série : 226-5711 Tension d'alimentation : 380 V (triphasé) / 50 Hz Longueur de la table d'alimentation : 2 000 mm Commande : Équipée d'un boîtier de commande Weinig intégré et d'un coffret électrique central à l'arrière. Système pneumatique : Équipée d'une unité de commande pneumatique Bosch (max. 16 bar / 230 psi). Aspiration : Comprend les buses d'aspiration directement raccordées à la machine et les tuyaux flexibles. État : D'occasion et en état de marche	€ 500,00
V260123.012	 Banc à ébauche en fonte Danckaert Bruxelles Type : Raboteuse à épaisseur (raboteuse à épaisseur) Marque : Danckaert Bruxelles Modèle : Châssis et carrosserie en fonte robuste, largeur de rabotage 70 cm Équipée de : d'une molette de réglage manuel pour le réglage en hauteur de la table de passage Commutateur étoile-triangle (25 A - 500 V) Moteur électrique intégré avec entraînement par courroie Hotte d'aspiration des copeaux en position supérieure avec tuyau d'aspiration flexible Rouleau d'alimentation profilé et axe de rabotage avec boulons de fixation Comprend : armoire contenant notamment un assortiment de lames de rabot de rechange (Leitz & Falco), une pompe à graisse (voir illustration) État : d'occasion et en état de marche	€ 75,00
V260123.013	 Banc plat en fonte Danckaert Bruxelles Type : Raboteuse (raboteuse à plan) Marque : Danckaert Bruxelles Modèle : Châssis robuste en fonte et longues tables de rabotage Largeur de travail / Largeur de rabotage : 500 mm Longueur totale des tables : 244 cm Entraînement : Équipée d'un puissant moteur à courant triphasé Brook Motors Ltd (Huddersfield, Royaume-Uni) Caractéristiques techniques du moteur : triphasé 5 HP 380/660 V 2 800 tr/min 50 Hz B.S.S. 168-1936 Équipé de : Leviers manuels pour le réglage fin des plateaux de table Guide inclinable en fonte (guide à angle droit) Dispositif de sécurité de type Andromède sur l'axe de rabotage (Homologue 58-5112 - T 1971) Commutateur étoile-triangle manuel (25 A - 500 V) Comprend : un lot de lames de rabot de rechange (Leitz & Falco) État : d'occasion et en état de marche	€ 100,00

CATALOGUE

Diverses machines à bois et accessoires à Diepenbeek

V260123

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260123.014	 Fraiseuse à bois Danckaert + convoyeur Holz-Her Type : Fraiseuse verticale / Toupie Marque de la machine : Danckaert Bruxelles Caractéristiques : Châssis robuste en fonte et plan de travail stable en fonte Équipée de : Dispositif d'alimentation automatique : Holz-Her (Karl M. Reich, Nürtingen), type Elektro-Tempo (ETZ) Caractéristiques techniques du dispositif d'alimentation : 380 V 0,5 / 0,7 PS (ch) 1 400 / 2 700 tr/min Vitesse d'avance réglable (6, 12, 15, 30 m/min via un boîtier de vitesses et des pignons) Molette de réglage manuelle sur le côté pour le réglage en hauteur de la fraise Plaques de guidage en aluminium (guide à angle droit) avec leviers de serrage manuels Capot de protection en bois / dispositif de pression au-dessus de la fraiseuse Entraînement par courroie trapézoïdale sous le plan de travail État : d'occasion et en état de marche	€ 65,00
V260123.015	 Machine à profiler / banc à tenons compact Vertongen P042 Type : Machine à profiler les portes intérieures et les fenêtres (banc à tenons compact) Marque : Vertongen (Puurs, Belgique) Modèle/Type : P042 Numéro de série : 620981 Configuration interne : 1 axe vertical de fraisage/toupie équipé d'une hotte d'aspiration supérieure robuste 1 axe de scie à tronçonner horizontal à entraînement direct par un moteur électrique triphasé Bauknecht Équipé de : Chariot de tronçonnage/tenonnage à roulements, à commande manuelle, avec pince de serrage et guide en aluminium muni d'une échelle graduée Point d'aspiration central intégré au châssis de la machine Montée dans un carter entièrement fermé, insonorisé et sécurisé, avec couvercle supérieur à charnières Disjoncteurs de protection du moteur Condor OKE État : D'occasion et en état de marche	€ 450,00
V260123.016	 Installation complète de filtration et d'aspiration des poussières JKF Industri (année de fabrication : 2000) - Comprend 2 ventilateurs et un réseau de conduits 1. Unité de filtration principale et boîtier Type : Armoire de filtration modulaire en tôle d'acier galvanisée, équipée d'une partie inférieure en forme d'entonnoir (trémie) destinée à recueillir les particules les plus lourdes. 2. Ventilateur centrifuge (aspiration principale) Marque : JKF Industri (Danemark) Type : JK - 40K R Numéro de série / N° de fabrication : 324200 Année de fabrication : 2000 Poids (ventilateur) : 150 kg (sans moteur) Caractéristiques techniques indiquées sur la plaque signalétique : * Vitesse de rotation max. : 3 200 tr/min 3. Ventilateur secondaire / Système de transport À l'arrière/en bas se trouve un deuxième ventilateur centrifuge bleu à entraînement direct, couplé à un moteur électrique. 4. Réseau de conduits et accessoires Conduits galvanisés : divers coudes, rétrécissements et raccords de passage reliant l'espace intérieur (atelier) à l'unité de filtration à l'extérieur. État : D'occasion et en état de marche (rempli) Démontage à la charge de l'acheteur : ce lot doit être démonté et déconnecté de la façade/du bâtiment par l'acheteur lui-même, à ses propres risques et de manière professionnelle.	€ 350,00

CATALOGUE

Diverses machines à bois et accessoires à Diepenbeek

V260123

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260123.017	 Conteneur de stockage vert de 20 pieds à toit ouvert Conteneur de stockage vert de 20 pieds à toit ouvert Longueur : 605 cm Largeur : 244 cm Hauteur : 259 cm Année de fabrication : 07 / 1993 Poids brut maximal : 24 000 kg (52 910 lb) Poids d'empilage admissible : 192 000 kg (423 280 lbs) Accès : Équipé de doubles portes arrière avec des barres de fermeture robustes et d'aspect fluide (les bras de préhension et les ergots de fermeture sont complets). État : D'occasion Remarque concernant l'enlèvement : le conteneur est rempli de copeaux de bois ; l'acheteur doit se charger lui-même d'un moyen de transport adapté (camion-grue/camion à bras articulé ou remorque surbaissée) pour charger et transporter le conteneur. Aucun équipement de chargement n'est disponible sur place.	€ 350,00
V260123.018	 Unité de filtration intérieure industrielle avec armoire de commande Marque : Aagaard Maskinfabrik (Hadsund, Danemark) Type d'installation : Armoire de filtration modulaire en acier galvanisé (installation en intérieur). Dimensions : 220 x 110 x 280 cm (L x l x H) Filtres internes : Équipé d'un grand ensemble de manches filtrantes en tissu / sacs filtrants (à l'état propre et sec, d'un diamètre d'environ 270 mm par manche). Armoire de commande : armoire de commande en tôle d'acier Welmoed Electrics équipée d'un écran numérique, de divers voyants d'état et d'un arrêt d'urgence. État : D'occasion et en état de marche Emplacement : Cette installation est située dans les combles (1er étage) du bâtiment. Démontage et transport : L'acheteur doit démonter l'installation de manière autonome et professionnelle, puis la transporter jusqu'au rez-de-chaussée en empruntant les ouvertures et les escaliers existants.	€ 500,00
V260123.019	 Lot de conduites d'aspiration galvanisées, de raccords et de supports de suspension Lot de fins de série de tuyauterie galvanisée industrielle destinée à l'aspiration de poussières et de copeaux, comprenant : Tubes droits : différentes longueurs et différents diamètres (allant d'environ 100 mm à environ 400 mm). Raccords : large gamme de tés, de dérivations en Y, de raccords en croix, de réducteurs, de coudes (90 et 45 degrés) et de vannes/vannes à glissière à commande manuelle. Matériel de suspension : 1 caisse en plastique bleue contenant un lot important de tiges filetées en acier, de pinces de montage et de supports de suspension. État : D'occasion et neuf (voir photo) Emplacement : Grenier (1er étage) du bâtiment.	€ 25,00
V260123.020	 Lot de glissières de tiroir métalliques / glissières à roulettes neuves - Longueur : 50 cm État : Non utilisé	€ 1,00
V260123.021	 Lot de revêtements de sol / isolants Quick-Step non utilisés Environ 15 panneaux isolants Recticel Eurowall : Épaisseur : 120 mm Dimensions par panneau : 1 200 x 600 mm (longueur x largeur) 1 rouleau de sous-couche Quick-Step Unisound : Type : Unisound État : Neuf	€ 5,00
V260123.022	 Grand lot de quincaillerie professionnelle et de matériel de montage, notamment des marques Hilti, Borgh et Berner Lot de quincaillerie professionnelle diverse, de matériel d'atelier et de matériel de montage (voir illustration)	€ 25,00

CATALOGUE

Diverses machines à bois et accessoires à Diepenbeek

V260123

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260123.023	 Grand lot de quincaillerie professionnelle et de ferrures de bâtiment, notamment des marques G-U, Hoppe et Meco Lot composé de divers articles de quincaillerie professionnelle, de matériel de montage et de ferrures haut de gamme provenant de grandes marques telles que Hilti, Borgh, G-U et Hoppe (voir illustration).	€ 40,00
V260123.024	 Grand lot de ferrures de porte professionnelles, de serrures à encastrer et de goujons, notamment des marques Ogro, Martinelli et Litto Grand lot de ferrures de porte professionnelles, de serrures à encastrer et de goujons, notamment des marques Ogro, Martinelli, Litto (voir illustration)	€ 25,00
V260123.025	 Panneaux de plafond modulaires métalliques Chicago Metallic, matériel de suspension compris Type : Système Lay-In 8 (dalles à encastrer). Dimensions par panneau : 600 x 600 x 0,5 mm. Finition : métal perforé (perforation : 16 % - diamètre 2,5 mm ST-25), côtés carrés (4 Sides Square). Couleur : CMC 001 Global White (blanc), face intérieure recouverte d'un non-tissé acoustique noir (Black Non-Woven). Volume : 2 cartons (contenu par carton plein : 20 pièces / 7,2 m²), surface totale env. 14,4 m². Système de suspension et accessoires : 1 seau métallique bleu contenant un grand lot de crochets de suspension rapides en acier (crochets de suspension réglables avec hameçon). 1 carton contenant les pinces métalliques / clips à ressort correspondants pour la grille. État : Neuf	€ 20,00
V260123.026	 Lot de panneaux muraux et de plafond en bois Terhürne Valero (bouleau), fixations de montage comprises Essence de bois/Décor : bouleau (Birke) avec un grain de bois clair et naturel. Profil : profil arrondi (avec un léger chanfrein et une rainure). Épaisseur/Modèles : mélange de 16 mm (1 250 x 250 x 16 mm, 5 pièces par carton) et 13 mm (First Class, 1 250 x 250 x 13 mm, 6 pièces par carton). Nombre total : 9 cartons. Accessoires de montage inclus : 1 carton contenant plusieurs paquets de clips de fixation Terhürne (type 3,5/10) pour une fixation invisible sur l'ossature. Plusieurs petits emballages de clous spéciaux Osmo (clous spéciaux galvanisés, dimensions 1,6 x 20 mm, 250 pièces par boîte). État : Neuf	€ 20,00
V260123.027	 Enrouleur de câble Brennenstuhl et projecteur à faisceau large / lampe de travail professionnelle Bos Elektro Enrouleur de câble : Enrouleur de câble robuste en plastique monté sur un châssis métallique de la marque haut de gamme Brennenstuhl. Équipé de 4 prises électriques étanches aux projections d'eau. Lampe de chantier : lampe de chantier halogène professionnelle montée sur un châssis au sol portable en acier, 500 W. État : D'occasion et en état de marche	€ 10,00
V260123.028	 Kit de tendeurs de bande Lamello avec profilés d'angle en aluminium Profilés d'angle en aluminium : 4 longs profilés en L en aluminium avec embouts en plastique orange pour protéger la pièce à usiner. Sangles de serrage : 2 sangles de serrage robustes en tissu, équipées de griffes/coins de serrage en plastique orange. État : D'occasion	€ 10,00

CATALOGUE

Diverses machines à bois et accessoires à Diepenbeek


V260123

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260123.029	 Scie circulaire à main Skilsaw + système de guidage en aluminium Marque : Skilsaw Modèle / Type : 5140 Puissance : 500 watts Vitesse de rotation : 4 200 tr/min Capacité de coupe à 90° : max. 40 mm Capacité de coupe à 45° : max. 26 mm Alésage / Diamètre de la lame : Compatible avec les lames de 130 mm dotées d'un alésage de 16 mm (130 mm / 16 mm) État : D'occasion et en état de marche Inclus : système de guidage et de tronçonnage en aluminium	€ 10,00
V260123.030	 Divers outils électriques à main, notamment des marques AEG, Elu et Skil (3 pièces) - Perceuse à percussion AEG : Type : SB2-20 -Ponceuse à bande Elu : Modèle : MVS 156/00 (fabriquée en Suisse). -Perceuse à main Skil : État : fonctionnement non testé Le lot est vendu en l'état	€ 15,00
V260123.031	 Perceuse Bosch à 2 vitesses (420 W) dans son coffret d'origine Marque : Bosch Type / Référence : 0 601 164 203 Puissance : 420 watts / 2,05 A (220 V ~ 50 Hz). État : D'occasion et en état de marche	€ 5,00
V260123.032	 Visseuse pour plaques de plâtre Knauf BS 2116 Type / Modèle : Type BS 2116 Puissance : 450 watts / 2,15 A (220 V ~ 50 Hz). Vitesse de rotation : Vitesse à vide réglable de 0 à 2 550 tr/min. État : D'occasion et en état de marche	€ 5,00
V260123.033	 Scie sauteuse professionnelle Bosch (320 W) Marque : Bosch Type / Référence : Type 0 601 580 003 Puissance : 320 watts / 1,5 A (220 V ~). Capacité de coupe : max. 60 mm dans le bois (Holz 60 mm). État : D'occasion et en état de marche	€ 5,00
V260123.034	 Her 2241 : fraiseuse à chants / découpeuse de chants professionnelle Marque : Holz-Her Type / Modèle : Typ 2241 (12.5210) Puissance : 450 watts (220 V ~). Vitesse de rotation : Moteur à haute vitesse pouvant atteindre environ 24 000 tr/min. État : D'occasion et en état de marche	€ 10,00
V260123.035	 Défonceuse industrielle Elu MOF 11 (2 000 W) Marque : Elu Type / Modèle (Bauart) : MOF 11 Numéro : 5397 Puissance : 2 000 watts (tension : 220 V / type de courant : CA). Vitesse de rotation (tr/min) : 18 000 min. État : D'occasion et en état de marche	€ 15,00
V260123.036	 Fraiseuse à main Elu MOF 96 (600 W) avec guide, dans son emballage d'origine Marque : Elu Type / Modèle : MOF 96 Numéro de série : 0195376 Puissance : 600 watts / 0,8 PS (2,7 A - 220 V ~ 50-60 Hz). Vitesse de rotation : 24 000 tr/min. État : D'occasion et en état de marche	€ 25,00
V260123.037	 Perceuse à percussion Bosch Marque : Bosch Type / Modèle : Inconnu État : D'occasion et en état de marche	€ 5,00

CATALOGUE

Diverses machines à bois et accessoires à Diepenbeek


V260123

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260123.038	 Percuseuse à percussion Skil (500 W) Marque : Skil Type / Modèle : 60438H1 Numéro de série : 06346 Puissance : 500 watts / 2,4 A (Puissance absorbée : 450 W - 2,2 A / 220 V ~ 50-60 Hz). Vitesse de rotation / Fréquence de frappe : > * Fonction perçage : réglable de 0 à 2 600 tr/min. Fonction perçage à percussion : réglable de 0 à 36 000 tr/min. Capacité de perçage : max. 13 mm (dans le béton/l'acier). État : D'occasion et en état de marche	€ 5,00
V260123.039	 Percuseuse à percussion Skil Vari-Tronic (500 W) Marque : Skil Type / Modèle : 1551H2 Puissance : 500 watts / 2,4 A (230 V - 50-60 Hz). Vitesse de rotation : réglable en continu de 0 à 2 900 tr/min. Capacité de perçage : max. 13 mm (dans le béton/l'acier). État : D'occasion et en état de marche	€ 5,00
V260123.040	 Kit d'ancrages chimiques Hilti HIT comprenant un pistolet Cox Duo, des embouts de mélange et des tiges d'ancrage Contenu du lot : 1 doseur manuel Hilti HIT (Hilti HIT 060579) pour cartouches d'ancrage chimiques + accessoires d'ancrage et consommables (voir illustration) État : D'occasion et en état de marche	€ 5,00
V260123.041	 Télémètre laser professionnel Bosch DLE 30 dans son emballage d'origine Marque : Bosch Type / Modèle : DLE 30 Laser Référence : 0 601 098 003 Caractéristiques techniques : Diode laser 635 nm, 1 mW classe II. Alimentation par 4 piles LR6 (AA) de 1,5 V. Fonctions : mesure directe de la longueur, calcul de la surface (m²), détermination du volume (m³), addition/soustraction et mesure en continu. Également équipé d'un rétroéclairage de l'écran. Inclus : étui de protection multifonctionnel d'origine / étui de ceinture (avec fixation pour trépied intégrée), le mode d'emploi papier d'origine et l'emballage d'origine en carton. État : D'occasion et en état de marche	€ 10,00
V260123.042	 Kit de pulvérisation à batterie professionnel Milwaukee dans son emballage d'origine Marque : Milwaukee Type / Modèle : PCG 14.4 Référence : 4933 4011 65 Tension : 14,4 volts Caractéristiques : Équipé d'un réglage électronique continu de la vitesse via le bouton de réglage (6 positions) situé à l'arrière pour un débit constant de matériau, et d'une fonction anti-goutte automatique qui relâche la pression dès que la gâchette est relâchée. Inclus : chargeur rapide Milwaukee RCA 7224 MB (compatible avec les batteries PBS 3000 NiCd/NiMH). 1 batterie Milwaukee 14,4 V 2,0 Ah NiCd (28,8 Wh) déjà installée. 1 batterie de rechange Milwaukee BF 14,4 NiCd, neuve dans son emballage d'origine (réf. 4932 3738 63). 3 buses de dosage / embouts d'application en plastique jaune. Manuels d'utilisation originaux sur papier, tant pour le pistolet à peinture que pour le chargeur de batterie. Livré dans le carton d'origine Milwaukee. État : d'occasion et en état de marche	€ 20,00
V260123.043	 Rabot électrique professionnel Bosch GH0 (1 000 W) dans un coffret en bois Marque : Bosch Type / Modèle : 0 601 590 003 (série GH0 de base) Puissance : 1 000 watts / 4,8 A (220 V ~ 50 Hz) Vitesse de rotation : 13 000 tr/min État : D'occasion et en état de marche	€ 10,00
V260123.044	 Lot de rouleaux abrasifs pneumatiques FRMWEG avec accessoires et bandes abrasives Marque : FRMWEG Produit : Rouleaux de ponçage pneumatiques (Pneumatik-Schleifrolle) à monter sur une perceuse ou une machine fixe. État : D'occasion et en état de marche	€ 5,00

CATALOGUE

Diverses machines à bois et accessoires à Diepenbeek

V260123

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260123.045	 Ponceuse à plat / raboteuse pneumatique Rodac 8400 Quadramatic Marque : Rodac Type / Modèle : 8400 Quadramatic Entraînement : Pneumatique (air comprimé) équipé d'un raccord rapide Orion/Euro standard. Système : Entraînement à double piston (Il s'agit d'une machine à double piston). État : D'occasion et en état de marche	€ 5,00
V260123.046	 RoboToolz RoboVector RT-7610-1, laser à cinq points, avec trépied de fixation Geo-Fennel et accessoires Marque du laser : RoboToolz Type / Modèle du laser : RoboVector RT-7610-1 Numéro de série du laser : 00097658 Caractéristiques techniques du laser : diode laser 635 nm, puissance maximale 0,95 mW. Conçu aux États-Unis. Marque du trépied : Geo-Fennel (commercialisé sous la marque Romus, réf. 093197) Type / Modèle du trépied : trépied à pince / tige télescopique KS 3 (support de laser) Hauteur maximale du trépied : 3,40 mètres État : d'occasion et en état de marche	€ 30,00
V260123.047	 lot d'outils à main Lot d'outils à main comprenant notamment un jeu de forets en coffret, des cisailles à tôle, des limes d'atelier, des couteaux à découper et deux soufflette pneumatiques. Voir illustration. État : d'occasion et en état de marche	€ 5,00
V260123.048	 Lot d'outils de fraisage industriels de haute qualité Contenu du lot : 1 tête de fraisage profilée Leitz réglable de type WE 500-1-50 (dimensions : 140 x 25 x 50 mm, n 5500-12200, z28) dans un coffret en bois, avec le bloc en bois correspondant contenant diverses lames de rechange et une clé de montage. 1 tête de fraisage pour chants / tête de fraisage pour feuillures Leitz robuste de type WW 211-1 (dimensions : 125 x 50 x 50 mm, n 6500-11000) livrée dans un emballage en carton avec une clé Torx. 3 têtes de fraisage en acier laquées en bleu / fraises à profiler avec mandrins de centrage en bois sur mesure, soigneusement triées dans une grande caisse de transport en bois compartimentée. État : d'occasion.	€ 25,00
V260123.049	 Lot de pinces à colle professionnelles et d'outils de serrage Voir les images État : D'occasion et en état de marche	€ 5,00
V260123.050	 Lot d'outils d'ébénisterie anciens et vintage dans des caisses en bois Collection d'outils à main classiques et historiques destinés au travail du bois et à la menuiserie artisanale, répartis dans divers coffres en bois (voir illustration). État : D'occasion et en état de marche	€ 15,00
V260123.051	 Lot d'outils de fraisage industriels lourds Lot d'outils de fraisage industriels lourds destinés aux fraiseuses à bois fixes (toupie) – voir illustration. État : d'occasion et en état de marche	€ 10,00
V260123.052	 Grand lot de lames de fraisage et de fraises diverses, notamment des marques Leitz et Falco, dans une mallette métallique Contenu : voir illustration. État : d'occasion et en état de marche	€ 10,00

CATALOGUE

Diverses machines à bois et accessoires à
Diepenbeek
V260123

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260123.053	 Lot d'outils divers (voir illustration) État : D'occasion	€ 5,00
V260123.054	 Taraudeuse / fileuse électrique Bosch Scintilla Marque : Bosch / Scintilla SA Type / Modèle : 0 601 402 036 Puissance : 215 watts / 1 A (220 V ~ 50 Hz) Vitesse de rotation : 630 tr/min Capacité : M6 maximum État : D'occasion et en état de marche	€ 10,00
V260123.055	 Perceuse à percussion Skil Vari-Tronic (650 W) Marque : Skil Type / Modèle : 1566H2 Puissance : 650 watts / 2,8 A (220 V ~ 50 Hz) Vitesse de rotation : réglable mécaniquement sur deux vitesses (Position 1 : 0 à 1 200 tr/min / Position 2 : 0 à 2 800 tr/min). État : D'occasion et en état de marche	€ 5,00
V260123.056	 Lot d'outils professionnels de mesure, de contrôle et de traçage Voir les images État : D'occasion et en état de marche	€ 10,00
V260123.057	 Lot comprenant une boîte à outils métallique rabattable, des manches d'outils et des scies sabres Un lot de matériel d'atelier divers, comprenant notamment une boîte à outils bleue de type « accordéon », divers manches en bois, des lames de scie sabre et deux manches de lime Bahco. Voir illustration.	€ 5,00