



CATALOGUE

Zonnepanelen, omvormers, ventilatiebuizen, tapbar
& beursdisplays

V260058

Vente aux enchères

Nom:	Zonnepanelen, omvormers, ventilatiebuizen, tapbar & beursdisplays
Numéro de l'enchère:	V260058
URL:	https://www.proplusauctions.be/fr/veiling/liquidatie-overstock-zonnepanelen-omvormers~gvkh9ywx5g
Date de début:	12/3/2026 at 12:00
Date de fin:	25/3/2026 from 17:00
Nombre de lots:	37
Description:	Veiling:partij zonnepanelen + omvormers + ventilatiebuizen + tapbar + beursdisplays – diverse professionele materialen
Visualisation:	Du 14/3/2026 10:00 jusqu'à 14/3/2026 12:00 Kruisbosstraat 18 3740 Bilzen België
Enlèvement:	Du 4/4/2026 10:00 jusqu'à 4/4/2026 12:00 Kruisbosstraat 18 3740 Bilzen België
Organisé par:	Pro+ Auctions

Lots

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260058.038	 Compleet pakket: 2 zwarte zonnepanelen 405wp + Solis omvormer (model S6-GR1P3.6K) Set 2 zonnepanelen + 1 omvormer Staat Nieuwstaat / ongebruikt Zonnepanelen (2x Solarwatt Panel classic AM 2.0 – 405 Wp) Kenmerk Waarde Vermogen per paneel 405 Wp Totaal vermogen 810 Wp Model Solarwatt Panel classic AM 2.0 (black) Stroom (Imp) 13.3 A Spanning (Vmp) 30.5 V Voc 37.3 V Isc 13.7 A Afmetingen 1708 x 1134 x 35 mm Gewicht 20.2 kg Max. systeemspanning 1000 V DC Seriezekering 25 A Klasse Class II Temperatuur ?40°C tot +85°C Omvormer (Solis S6?GR1P3.6K) Kenmerk Waarde Type PV?omvormer Model S6?GR1P3.6K Vermogen 3.6 kW Verpakking Originele, gesloten doos Gewicht 11.5 kg	€ 200,00
V260058.039	 Compleet pakket: 2 zwarte zonnepanelen 405wp + Solis omvormer (model S6-GR1P3.6K) Set 2 zonnepanelen + 1 omvormer Staat Nieuwstaat / ongebruikt Zonnepanelen (2x Solarwatt Panel classic AM 2.0 – 405 Wp) Kenmerk Waarde Vermogen per paneel 405 Wp Totaal vermogen 810 Wp Model Solarwatt Panel classic AM 2.0 (black) Stroom (Imp) 13.3 A Spanning (Vmp) 30.5 V Voc 37.3 V Isc 13.7 A Afmetingen 1708 x 1134 x 35 mm Gewicht 20.2 kg Max. systeemspanning 1000 V DC Seriezekering 25 A Klasse Class II Temperatuur ?40°C tot +85°C Omvormer (Solis S6?GR1P3.6K) Kenmerk Waarde Type PV?omvormer Model S6?GR1P3.6K Vermogen 3.6 kW Verpakking Originele, gesloten doos Gewicht 11.5 kg	€ 200,00
V260058.040	 Compleet pakket: 2 zwarte zonnepanelen 405wp + Solis omvormer (model S6-GR1P3.6K) Set 2 zonnepanelen + 1 omvormer Staat Nieuwstaat / ongebruikt Zonnepanelen (2x Solarwatt Panel classic AM 2.0 – 405 Wp) Kenmerk Waarde Vermogen per paneel 405 Wp Totaal vermogen 810 Wp Model Solarwatt Panel classic AM 2.0 (black) Stroom (Imp) 13.3 A Spanning (Vmp) 30.5 V Voc 37.3 V Isc 13.7 A Afmetingen 1708 x 1134 x 35 mm Gewicht 20.2 kg Max. systeemspanning 1000 V DC Seriezekering 25 A Klasse Class II Temperatuur ?40°C tot +85°C Omvormer (Solis S6?GR1P3.6K) Kenmerk Waarde Type PV?omvormer Model S6?GR1P3.6K Vermogen 3.6 kW Verpakking Originele, gesloten doos Gewicht 11.5 kg	€ 200,00
V260058.041	 Compleet pakket: 2 zwarte zonnepanelen 405wp + Solis omvormer (model S6-GR1P3.6K) Set 2 zonnepanelen + 1 omvormer Staat Nieuwstaat / ongebruikt Zonnepanelen (2x Solarwatt Panel classic AM 2.0 – 405 Wp) Kenmerk Waarde Vermogen per paneel 405 Wp Totaal vermogen 810 Wp Model Solarwatt Panel classic AM 2.0 (black) Stroom (Imp) 13.3 A Spanning (Vmp) 30.5 V Voc 37.3 V Isc 13.7 A Afmetingen 1708 x 1134 x 35 mm Gewicht 20.2 kg Max. systeemspanning 1000 V DC Seriezekering 25 A Klasse Class II Temperatuur ?40°C tot +85°C Omvormer (Solis S6?GR1P3.6K) Kenmerk Waarde Type PV?omvormer Model S6?GR1P3.6K Vermogen 3.6 kW Verpakking Originele, gesloten doos Gewicht 11.5 kg	€ 200,00

CATALOGUE

Zonnepanelen, omvormers, ventilatiebuizen, tapbar
& beursdisplays

V260058

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260058.042	 Omniksol-2k-TL3-S omvormer Model Omniksol-2k-TL3-S Merk Omnik New Energy IP-klasse IP65 – geschikt voor buitengebruik Temperatuurbereik ?20°C tot +60°C Beschermingsklasse Klasse I Overvoltage categorie Cat. II Productiejaar 2015 Staat Gebruikt, werkend gedemonteerd bij klant.	€ 25,00
V260058.043	 Afsluitdoppen type PG16-TPE grijs / wit kunststof Verpakt per 50 stuks – totaal: 60 zakjes = 3000 stuks	€ 20,00
V260058.094	 2 Mobiele metalen displaystanden + Schuine draagarm met bevestigingsbeugel Afmetingen:H200xL65x65cm	€ 10,00
V260058.100	 Lot bureaustoelen(zie afb) Merk:Giroflex Staat:Gebruikt(Gebruikssporen zie afb)	€ 5,00
V260058.110	 24 doosjes van 1000st. Plas-Tech Flensschroeven (3x6)	€ 5,00
V260058.124	 3x Phoenix Contact EV-laadkabel – Type EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01+accessoires Type: EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01 Lengte: 6,5 meter Stroom: 1-fase, 32A Connector: Type 1 Aantal: 3 stuks Productiedatum: 17/06/2020 Fabrikant: Phoenix Contact E-Mobility GmbH Herkomst: Made in Germany Staat: Nieuw in originele verpakking Accessoires: Skintop wartels voor veilige kabelinvoer + ParkPosition houder voor nette opslag van de connector	€ 30,00
V260058.125	 3x Phoenix Contact EV-laadkabel – Type EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01+accessoires Type: EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01 Lengte: 6,5 meter Stroom: 1-fase, 32A Connector: Type 1 Aantal: 3 stuks Productiedatum: 17/06/2020 Fabrikant: Phoenix Contact E-Mobility GmbH Herkomst: Made in Germany Staat: Nieuw in originele verpakking Accessoires: Skintop wartels voor veilige kabelinvoer + ParkPosition houder voor nette opslag van de connector	€ 30,00
V260058.126	 3x Phoenix Contact EV-laadkabel – Type EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01+accessoires Type: EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01 Lengte: 6,5 meter Stroom: 1-fase, 32A Connector: Type 1 Aantal: 3 stuks Productiedatum: 17/06/2020 Fabrikant: Phoenix Contact E-Mobility GmbH Herkomst: Made in Germany Staat: Nieuw in originele verpakking Accessoires: Skintop wartels voor veilige kabelinvoer + ParkPosition houder voor nette opslag van de connector	€ 30,00

CATALOGUE

Zonnepanelen, omvormers, ventilatiebuizen, tapbar
& beursdisplays

V260058

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260058.127	 3x Phoenix Contact EV-laadkabel – Type EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01+accessoires Type: EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01 Lengte: 6,5 meter Stroom: 1-fase, 32A Connector: Type 1 Aantal: 3 stuks Productiedatum: 17/06/2020 Fabrikant: Phoenix Contact E-Mobility GmbH Herkomst: Made in Germany Staat: Nieuw in originele verpakking Accessoires: Skintop wartels voor veilige kabelinvoer + ParkPosition houder voor nette opslag van de connector	€ 30,00
V260058.128	 3x Phoenix Contact EV-laadkabel – Type EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01+accessoires Type: EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01 Lengte: 6,5 meter Stroom: 1-fase, 32A Connector: Type 1 Aantal: 3 stuks Productiedatum: 17/06/2020 Fabrikant: Phoenix Contact E-Mobility GmbH Herkomst: Made in Germany Staat: Nieuw in originele verpakking Accessoires: Skintop wartels voor veilige kabelinvoer + ParkPosition houder voor nette opslag van de connector	€ 30,00
V260058.135	 Industriële bulkpartij van ±75.000 stuks flenskopschroeven voor kunststof toepassingen-4x8 en 2,5x12mm +/-40.000st. 4x8mm +/-35.000st.2,5x12mm	€ 10,00
V260058.141	 195 stuks EV-T2AC-PARK - laadconnectorhouders-Aansluitaccessoire-parkeerstand Staat:195 stuks nieuw in originele verpakking	€ 10,00
V260058.150	 SolarEdge SE5000H HD-Wave omvormer Het toestel is werkend gedemonteerd bij een klant Merk: SolarEdge Model: SE5000H (HD-Wave) Maximaal AC Vermogen: 5000VA Maximale DC Spanning: 480V Maximale AC Stroom: 23A Beschermingsgraad: IP65 (geschikt voor buiten) SolarEdge omvormers werken enkel in combinatie met SolarEdge power optimizers.	€ 35,00
V260058.151	 SolarEdge SE8k omvormer Dit toestel is werkend gedemonteerd Merk: SolarEdge Model: SE8k Maximaal AC Vermogen: 8000VA (8 kW) Maximale DC Spanning: 950V Maximale AC Stroom: 13A Nominale Netspanning: 220/230Vac (L-N) of 380/400Vac (L-L) Beschermingsgraad: IP65	€ 50,00
V260058.152	 GoodWe GW5000D-NS omvormer Het toestel is werkend gedemonteerd bij een klant en verkeert in een nette staat. Merk: GoodWe Model: GW5000D-NS Maximale DC Spanning: 600V MPPT Spanningsbereik: 80V – 550V Aantal MPPT trackers: 2 Nominaal AC Vermogen: 5000W (5 kW) Maximale AC Stroom: 22.8A Beschermingsgraad: IP65 (geschikt voor zowel binnen- als buitenmontage) Communicatie: Voorzien van WiFi-module voor monitoring	€ 25,00
V260058.153	 GoodWe GW3000D-NS omvormer Merk: GoodWe Model: GW3000D-NS Maximale DC Spanning: 600V MPPT Spanningsbereik: 80V – 550V Nominaal AC Vermogen: 3000W (3 kW) Maximale AC Stroom: 13.7A Beschermingsgraad: IP65 (geschikt voor zowel binnen- als buitenmontage) Staat: Gebruikt, werkend gedemonteerd.	€ 15,00

CATALOGUE

Zonnepanelen, omvormers, ventilatiebuizen, tapbar
& beursdisplays

V260058

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260058.154	 Growatt 5500MTL-S omvormer Merk: Growatt Model: 5500MTL-S Maximaal DC Vermogen: 5500W (5,5 kW) Maximale DC Spanning: 550V Startspanning: 100V Nominaal AC Vermogen: 5000W / 5000VA Maximale AC Stroom: 23.9A Beschermingsgraad: IP65 (geschikt voor zowel binnen- als buitenmontage) Status: Gebruikt, werkend gedemonteerd.	€ 30,00
V260058.155	 SMA Sunny Boy SB 5000TL HC omvormer Merk: SMA Solar Technology Model: Sunny Boy SB 5000TL HC Maximaal DC Vermogen: 5300W (5,3 kW) Maximale DC Spanning: 750V MPP Spanningsbereik: 125V – 750V Nominaal AC Vermogen: 4600W (5000W maximaal) Maximale AC Stroom: 22A Beschermingsgraad: IP65 (geschikt voor buitenmontage) Staat: Gebruikt, werkend gedemonteerd.	€ 35,00
V260058.157	 SMA Sunny Boy SB 5000TL-20 omvormer Merk: SMA Solar Technology Model: Sunny Boy SB 5000TL-20 Maximaal DC Vermogen: 5300W (5,3 kW) Nominaal AC Vermogen: 4600W Maximaal AC Vermogen: 5000W Maximale DC Spanning: 550V MPP Spanningsbereik: 175V – 440V Maximale AC Stroom: 22A Beschermingsgraad: IP65 (geschikt voor buitenmontage) Staat: Gebruikt en werkend gedemonteerd.	€ 40,00
V260058.159	 SMA Sunny Boy SB 5000TL-21 omvormer Merk: SMA Solar Technology Model: Sunny Boy SB 5000TL-21 Maximaal DC Vermogen: 5250W Nominaal AC Vermogen: 4600W Maximaal AC Vermogen: 5000W Maximale DC Spanning: 750V Aantal MPPT trackers: 2 (Dual MPPT) Maximale AC Stroom: 22A Beschermingsgraad: IP65 (stof- en waterdicht, geschikt voor buitenmontage) Staat: Gebruikt, werkend gedemonteerd.	€ 40,00
V260058.161	 Lot kwalitatieve ventilatie onderdelen van topmerken(Renson,ubbink,Ventilair)	€ 40,00
V260058.162	 9 stuks Comair geïsoleerd kanaal Ø174 L=2m Model: Inwendig geïsoleerd kanaal Materiaal kanaal: Kunststof Kwaliteitsklasse kanaal: Polyethyleen (PE) Wanddikte kanaal: 15 mm Productiewijze: Overig Materiaal isolatie: Geëxpandeerd polyetheen (EPE) Isolatie dikte: 15 mm Uitwendige oppervlaktebescherming: Overig Inwendige oppervlaktebescherming: Overig Geperforeerde binnenwand: Nee Kleur buitenzijde: Zwart Nom. kanaaldiameter: 170 mm Lengte: 2000 mm Werkende lengte: 2000 mm Warmteweerstand Rd: 0.375 (m².K)/W	€ 50,00
V260058.164	 Lot spiraalbuizen galva 10stuks diverse lengtes en diameters 1 x L280xØ20cm 2 x L300xØ18cm + 2 x rest zie afb. 1 x L280xØ16cm + 1 x L200cm 2 x L300xØ12.5 + 1 x L200cm	€ 30,00
V260058.165	 Lot spiraalbuizen galva 6 stuks Ø40/31.5/25cm 4 x L300xØ40cm 1 x L300xØ31.5cm 1 x L300xØ25cm	€ 50,00

CATALOGUE

Zonnepanelen, omvormers, ventilatiebuizen, tapbar
& beursdisplays

V260058

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260058.166	 Professionele waterleidingslang van ALFAFLEX+ Type: AQUASTAR PLUS BLEU – Ø63 mm, lengte 50 meter ALFAFLEX AQUASTAR PLUS BLEU – 1 x Ø63 mm x 50 m Productinformatie: Deze soepele pvc slang, type Aquastar Plus, is speciaal ontwikkeld voor de installatie in o.a. zwembaden en bubbelbaden. Deze zwembadslang heeft een temperatuurbereik van -10 °C tot +60 °C. De binnenwand is extra chloorbestendig.	€ 80,00
V260058.167	 Professionele waterleidingslang van ALFAFLEX+ Type: AQUASTAR PLUS BLEU – Ø63 mm, lengte 50 meter ALFAFLEX AQUASTAR PLUS BLEU – 1 x Ø63 mm x 50 m Productinformatie: Deze soepele pvc slang, type Aquastar Plus, is speciaal ontwikkeld voor de installatie in o.a. zwembaden en bubbelbaden. Deze zwembadslang heeft een temperatuurbereik van -10 °C tot +60 °C. De binnenwand is extra chloorbestendig.	€ 80,00
V260058.168	 Nieuwe netwerkkast Logon L60xB60xH120cm Robuuste metalen kast met afsluitbare glazen voordeur Verstelbare pootjes Ideaal voor IT-infrastructuur, netwerkinstallaties of technische opslag klaar voor veilingregistratie Leeg interieur – geen interne bekabeling of rekken inbegrepen Staat: Nieuw	€ 50,00
V260058.169	 Ikea Docksta ronde witte tafel Ø105cm Materiaal: Tafelblad spaanplaat, laminaat, Kunststof rand Onderstel Montageplaat/ Pilaar/ Onderstel: staal, Poederlak op epoxy-/polyesterbasis Overtrek: ABS-kunststof	€ 25,00
V260058.170	 Luxe vloerstandaard met tray voor LCD/LED TV 32-70", H1250mm Vloerstandaard voor lcd-/plasmaschermen en audio-videoapparatuur Geschikt voor plasma-, lcd- en led-monitoren van 32 tot 70 inch met een gewicht tot 68 kg. VESA-compatibel tot 600x400 mm De tv-beugel kan worden gekanteld (-10/+5°) en gedraaid (+/-60°) voor een optimale kijkhoek. Massieve ronde voet (diameter: 550 mm) Glazen plank voor audio- en videoapparatuur (600x360 mm) Kolom met een totale hoogte van 1250 mm Geïntegreerd kabelbeheersysteem Materiaal: dikwandig koudgewalst staal met gehard glas Verchroomd frame, zwarte plank en beugel	€ 20,00
V260058.171	 Bureau - In Hoogte Verstelbaar - Berk Afmetingen: L180x135cm Staat: Gebruikt	€ 10,00
V260058.172	 Modulaire metalen beursdisplay met glazen blad Materiaal: metaal Staat: Gebruikt Afmetingen opstelling: L210xB50xH220cm	€ 80,00
V260058.173	 Samsung airconditioning inbouw cassette Merk: Samsung Model: PCTBWSAM Bouwj: 2015 Staat: Toestel niet getest op werking	€ 35,00

CATALOGUE

Zonnepanelen, omvormers, ventilatiebuizen, tapbar
& beursdisplays
V260058

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260058.200	 Biertap mobiel 250x60cm met 3 kranen Mobiele tapinstallatie, ideaal voor evenementen en feesten. Voorzien van koeling en spoelbak. In goede staat en direct klaar voor gebruik. Afmetingen: 250x60x90 cm.	€ 160,00