



## CATALOGUE

Liquidatie Techniek & Klimaat: Airco's, Laadpalen, Zwembad warmtepompen enz...





V260057

### Vente aux enchères





<b>Nom:</b>	Liquidatie Techniek & Klimaat: Airco's, Laadpalen, Zwembad warmtepompen enz...		
<b>Numéro de l'enchère:</b>	V260057		
<b>URL:</b>	<a href="https://www.proplusauctions.be/fr/veiling/liquidatie-techniek-klimaat-airco-s-laadpalen-zwembad-warmtepompen-radiatoren-enz-ya3woigtky">https://www.proplusauctions.be/fr/veiling/liquidatie-techniek-klimaat-airco-s-laadpalen-zwembad-warmtepompen-radiatoren-enz-ya3woigtky</a>		
<b>Date de début:</b>	8/4/2026 at 12:00		
<b>Date de fin:</b>	22/4/2026 from 17:00		
<b>Nombre de lots:</b>	105		
<b>Description:</b>	Veiling:Techniek & Klimaat: Airco's, Laadpalen, Zwembad warmtepompen ,Radiatoren enz...		
<b>Visualisation:</b>	Elke zaterdag vanaf 10/01 tussen 10.00 en 12.00 te Bilzen, Kruisbosstraat 18		
	<table border="1"><tr><td>Du <b>11/4/2026 10:00</b> jusqu'à <b>11/4/2026 12:00</b> Kruisbosstraat 18 3740 Bilzen België</td><td>Du <b>18/4/2026 15:00</b> jusqu'à <b>18/4/2026 17:00</b> Kruisbosstraat 18 3740 Bilzen België</td></tr></table>	Du <b>11/4/2026 10:00</b> jusqu'à <b>11/4/2026 12:00</b> Kruisbosstraat 18 3740 Bilzen België	Du <b>18/4/2026 15:00</b> jusqu'à <b>18/4/2026 17:00</b> Kruisbosstraat 18 3740 Bilzen België
Du <b>11/4/2026 10:00</b> jusqu'à <b>11/4/2026 12:00</b> Kruisbosstraat 18 3740 Bilzen België	Du <b>18/4/2026 15:00</b> jusqu'à <b>18/4/2026 17:00</b> Kruisbosstraat 18 3740 Bilzen België		
<b>Enlèvement:</b>	Du <b>2/5/2026 10:00</b> jusqu'à <b>2/5/2026 12:00</b> Kruisbosstraat 18 3740 Bilzen België		
<b>Organisé par:</b>	Pro+ Auctions		

**Lots**




Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260057.001	 <p><b>Kanlux ERAZA LED-240 Plafondlamp - 24W - IP44 Spatwaterdicht</b>  <b>Merk:</b> Kanlux (Basic serie) <b>Model:</b> ERAZA LED-240 <b>Vermogen:</b> 24W (Energiezuinige LED-verlichting) <b>Lichtopbrengst:</b> 1100 lumen (Vergelijkbaar met een traditionele gloeilamp van ca. 100W)  <b>Beschermingsgraad:</b> IP44 (Spatwaterdicht; geschikt voor badkamers, keukens of overdekte buitenruimtes) <b>Spanning:</b> 220-240V~</p>	€ 5,00
V260057.002	 <p><b>Set van 4 stuks: V-TAC VT-8032 LED Plafondlampen - 24W - Totaal 6800 Lumen - Nieuw</b>  <b>Aantal:</b> 4 stuks (Nieuw in doos) <b>Model:</b> V-TAC VT-8032 (Dome Light)  Deze set van vier krachtige LED-plafondarmaturen is ideaal voor het verlichten van grotere ruimtes of meerdere kamers in dezelfde stijl. Met een verbruik van slechts 24W per lamp leveren ze een indrukwekkende lichtopbrengst. <b>Lichtopbrengst:</b> 1700 Lumen per lamp (Totaal 6800 Lumen voor de set). <b>Energiezuinig:</b> Slechts 24W verbruik (vervangt oude 100W+ armaturen). <b>Lichtkleur:</b> Helder wit licht (ideaal voor werkruimtes, hallen of garages). <b>Stralingshoek:</b> 120° voor een brede, egale verspreiding zonder schaduwvlekken. <b>Duurzaam:</b> Lange levensduur van 20.000 branduren. <b>Montage:</b> Eenvoudig opbouwarmatuur, inclusief driver.</p>	€ 5,00
V260057.003	 <p><b>3x Kanlux Prata LED Plafondarmatuur (16W)</b>  <b>Merk:</b> Kanlux <b>Model:</b> Prata LED (LED Lighting Fixture) <b>Aantal:</b> 3 stuks  <b>Vermogen:</b> 16W (energiezuinige SMD LED technologie) <b>Lichtkleur:</b> Neutraal wit (White Neutral) <b>Beschermingsgraad:</b> IP40 (geschikt voor binnen) <b>Spanning:</b> 220-240V~ <b>Vorm:</b> Rond, discreet ontwerp dat in vrijwel elk interieur past. Nieuw in de originele verpakking.</p>	€ 5,00
V260057.004	 <p><b>Set van 4 Spatwaterdichte Plafondlampen (IP44) - Kanlux - Nieuw in Doos</b>  <b>Model:</b> PIRES ECO DL-250 NS (Index: 19001) <b>Kleur:</b> Wit (opaal glas/kunststof voor een egale lichtverspreiding) <b>Beschermingsgraad:</b> IP44 (spatwaterdicht), ideaal voor vochtige ruimtes. <b>Fitting:</b> E27 (geschikt voor standaard LED-, CFL- of gloeilampen). <b>Vermogen:</b> Maximaal 25W. <b>Spanning:</b> 220-240V ~ 50/60Hz. <b>Afmetingen:</b> Diameter van Ø 277mm en een hoogte van 110mm. <b>Conditie:</b> Nieuw in de originele verpakking.</p>	€ 5,00
V260057.005	 <p><b>9x V-TAC LED Plafondlampen (Dome Light) - 12W</b>  <b>Model:</b> VT-8031 (SKU: 1414) <b>Vermogen:</b> 12 Watt (vergelijkbaar met een traditionele lamp van ca. 60-75W) <b>Lichtopbrengst:</b> 800 Lumen  <b>Kleurtemperatuur:</b> 3000K (Warm Wit) <b>Stralingshoek:</b> 120° voor een egale lichtverdeling <b>Levensduur:</b> Tot 20.000 branduren <b>Afmetingen:</b> Diameter 260 mm x Hoogte 92 mm <b>Materiaal:</b> IJzer + PMMA  <b>Beschermingsgraad:</b> IP20 (geschikt voor droge ruimtes binnenshuis)  <b>Energie label:</b> A++ <b>Energiebesparing:</b> Bespaart tot 80% op elektriciteitskosten vergeleken met gloeilampen. <b>Kwaliteit:</b> Voorzien van hoogwaardige LED-chips en een betrouwbare driver. <b>Eenvoudige installatie:</b> Geschikt voor directe montage op het plafond. <b>Staat:</b> Nieuw in originele verpakking.</p>	€ 5,00

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260057.006	 <p><b>V-TAC LED Dome Light Set (4 stuks)</b>  <b>Merk:</b> V-TAC <b>SKU:</b> 5054 (Model: VT-8016) <b>Aantal in kavel:</b> 4 stuks  <b>Vermogen:</b> 12 Watt (vervangt 40W) <b>Lichtopbrengst:</b> 840 Lumen  <b>Kleurtemperatuur:</b> 4500K (Day White) <b>Beschermingswaarde:</b> IP66  (Waterbestendig &amp; Stofdicht) <b>Stralingshoek:</b> 120 graden <b>Levensduur:</b>  20.000 branduren <b>Afmetingen:</b> 245 mm diameter x 96 mm hoogte <b>Input:</b>  AC 200-240V, 50Hz <b>Temperatuurbereik:</b> -20°C tot +45°C  <b>Bijzonderheden:</b> Directe start, flikkervrij, geen UV-straling <b>CONDITIE</b>  Nieuw in doos (NIB)</p>	€ 5,00
V260057.007	 <p><b>V-TAC LED Plafondlamp 17W met Noodaccu (Emergency Battery) - Set van 3 stuks</b>  <b>Merk:</b> V-TAC <b>SKU:</b> 7031 (Model: VT-517) <b>Aantal in kavel:</b> 3 stuks  <b>Vermogen:</b> 17 Watt (vervangt 100W) <b>Lichtopbrengst:</b> 1300 Lumen  <b>Noodfunctie:</b> Ingebouwde accu (1.5Ah / 6V) <b>Autonomie noodaccu:</b> ?3  uur (laadtijd ?24 uur) <b>Kleurtemperatuur:</b> 6500K (White / Koel daglicht)  <b>Beschermingswaarde:</b> IP54 (Spatwaterdicht) <b>Materiaal:</b> Polycarbonaat  body <b>Stralingshoek:</b> 120 graden <b>Levensduur:</b> 20.000 branduren <b>Input:</b>  AC 220-240V, 50/60Hz <b>Bijzonderheden:</b> Inclusief installatieschroeven,  direct startend, flikkervrij <b>CONDITIE</b> Nieuw in doos (NIB)</p>	€ 5,00
V260057.008	 <p><b>Kanlux MARC DL-60 Wand- en Plafondarmatuur IP54 - Set van 6 stuks</b>  <b>Merk:</b> Kanlux <b>Model:</b> MARC DL-60 (Index: 07015) <b>Aantal in kavel:</b> 6  stuks <b>Fitting:</b> E27 (lichtbron niet meegeleverd) <b>Maximaal vermogen:</b> 60  Watt <b>Beschermingswaarde:</b> IP54 (Spatwaterdicht) <b>Spanning:</b> 220-  240V~; 50/60Hz <b>Afmetingen:</b> Diameter 272 mm x Hoogte 105 mm  <b>Materiaal:</b> Hoogwaardige kunststof behuizing en diffuser <b>Toepassing:</b>  Geschikt voor zowel wand- als plafondmontage <b>Certificering:</b> CE, ISO  9001:2000 <b>CONDITIE</b> Nieuw in originele verpakking (NIB)</p>	€ 5,00
V260057.009	 <p><b>Kanlux NIHON LED SMD 14W met Bewegingssensor - Set van 5 stuks</b>  <b>Merk:</b> Kanlux <b>Model:</b> NIHON LED SMD DL-140 (Index: 24020) <b>Aantal in  kavel:</b> 5 stuks <b>Sensor:</b> Ingebouwde microwave motion sensor (360°  detectie) <b>Vermogen:</b> 14 Watt <b>Lichtopbrengst:</b> 800 Lumen  <b>Kleurtemperatuur:</b> 3000K (Warm White) <b>Beschermingswaarde:</b> IP44  (Spatwaterdicht) <b>Bereik sensor:</b> Max. 2,5 meter montagehoogte,  detectiestraal tot 6,5 meter <b>Instelbare tijd:</b> 1 sec. tot 4,5 min.  <b>Levensduur:</b> 25.000 branduren <b>Afmetingen:</b> Diameter 280 mm x Hoogte  100 mm <b>Materiaal:</b> Witte basis met PMMA diffuser <b>Input:</b> 220-240V~;  50/60Hz <b>CONDITIE</b> Nieuw in originele verpakking (NIB)</p>	€ 5,00
V260057.010	 <p><b>Kanlux BORD DLP-50-W Premium Opbouwsport Wit - Set van 2 stuks</b>  <b>Merk:</b> Kanlux Premium <b>Model:</b> BORD DLP-50-W (Index: 22551) <b>Aantal in  kavel:</b> 2 stuks <b>Kleur:</b> Wit <b>Fitting:</b> GU10 (lichtbron niet meegeleverd)  <b>Maximaal vermogen:</b> 25 Watt (geschikt voor JDR/LED) <b>Kantelbaar:</b> Ja  (25 graden verticale regulatie) <b>Beschermingswaarde:</b> IP20  (Binnengebruik) <b>Afmetingen:</b> Diameter 95 mm x Hoogte 125 mm  <b>Materiaal:</b> Hoogwaardige finish (aluminium/metaal-legering) <b>Spanning:</b>  220-240V~; 50/60Hz <b>Certificering:</b> CE, EAC, RoHS <b>CONDITIE</b> Nieuw in  originele verpakking (NIB)</p>	€ 5,00





Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260057.011	 <p><b>Kanlux BORD DLP-250-B Premium Dubbele Opbouwsport Zwart - Set van 2 stuks</b>  <b>Merk:</b> Kanlux Premium <b>Model:</b> BORD DLP-250-B (Index: 22555) <b>Aantal in kavel:</b> 2 stuks (elk armatuur heeft 2 lichtpunten) <b>Kleur:</b> Zwart <b>Fitting:</b> 2 x GU10 per armatuur (lichtbronnen niet meegeleverd) <b>Maximaal vermogen:</b> 2 x max. 50 Watt (geschikt voor JDR/LED) <b>Kantelbaar:</b> Ja (25 graden verticale regulatie voor beide spots) <b>Beschermingswaarde:</b> IP20 (Binnengebruik) <b>Afmetingen:</b> Breedte 179 mm x Hoogte 125 mm <b>Materiaal:</b> Hoogwaardige finish (aluminium/metaal-legering) <b>Spanning:</b> 220-240V~; 50/60Hz <b>Certificering:</b> CE, EAC, RoHS <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB)</p>	€ 5,00
V260057.012	 <p><b>Kanlux BORD DLP-250-AL Premium Dubbele Opbouwsport Aluminium - Set van 5 stuks</b>  <b>Merk:</b> Kanlux Premium <b>Model:</b> BORD DLP-250-AL (Index: 22553) <b>Aantal in kavel:</b> 5 stuks (elk armatuur heeft 2 lichtpunten) <b>Kleur:</b> Aluminium (zilvergrijs) <b>Fitting:</b> 2 x GU10 per armatuur (lichtbronnen niet meegeleverd) <b>Maximaal vermogen:</b> 2 x max. 50 Watt (geschikt voor JDR/LED) <b>Kantelbaar:</b> Ja (25 graden verticale regulatie voor beide spots) <b>Beschermingswaarde:</b> IP20 (Binnengebruik) <b>Afmetingen:</b> Breedte 179 mm x Hoogte 125 mm <b>Materiaal:</b> Hoogwaardige finish (aluminium legering) <b>Spanning:</b> 220-240V~; 50/60Hz <b>Certificering:</b> CE, EAC, RoHS <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB)</p>	€ 10,00
V260057.013	 <p><b>V-TAC VT-2222SQ LED Slim Panel 22W Vierkant - Set van 9 stuks</b>  <b>Merk:</b> V-TAC (Innovative LED Lighting) <b>Model:</b> VT-2222SQ (SKU: 4949) <b>Aantal in kavel:</b> 9 stuks <b>Vorm:</b> Vierkant (Slim Design) <b>Vermogen:</b> 22 Watt (vervangt 120W traditionele verlichting) <b>Lichtopbrengst:</b> 2200 Lumen (hoge helderheid) <b>Kleurtemperatuur:</b> 3000K (Warm White) <b>Stralingshoek:</b> 110 graden <b>Materiaal:</b> Diecast Aluminium (gegoten aluminium voor betere warmteafvoer) <b>Inbouwmaat (Cut Out):</b> 160 x 160 mm <b>Afmetingen armatuur:</b> 170 x 170 mm x 27 mm dikte <b>Beschermingswaarde:</b> IP20 (Binnengebruik) <b>Levensduur:</b> 20.000 branduren <b>Bijzonderheden:</b> Inclusief externe LED-driver (power supply) en montageklemmen. <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB)</p>	€ 10,00
V260057.014	 <p><b>Ronde LED Inbouwpanelen 16W - Set van 11 stuks</b>  <b>Type:</b> Ronde LED Panel Light (Inbouw) <b>Aantal in kavel:</b> 11 stuks <b>Vermogen:</b> 16 Watt <b>Kleurtemperatuur:</b> 4200K (Natural White / Naturel wit) <b>Lichtkleur behuizing:</b> Wit <b>Spanning:</b> 220V <b>Kenmerken:</b> * High Brightness (Hoge lichtopbrengst) High CRI (Goede kleurweergave) Energy Saving (Energiezuinig) Elegant Appearance (Modern slank design) <b>Inclusief:</b> Per paneel een externe LED-driver (transformator) en bevestigingsklemmen <b>Certificering:</b> CE, RoHS <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB)</p>	€ 10,00
V260057.015	 <p><b>V-TAC VT-6041 LED Hanging Panel Light 30W Rond - Hanglamp</b>  <b>Merk:</b> V-TAC (Innovative LED Lighting) <b>Model:</b> VT-6041 (SKU: 6094) <b>Type:</b> LED Hanging Panel Light (Ronde pendellamp) <b>Vermogen:</b> 30 Watt (vervangt 100W traditionele verlichting) <b>Lichtopbrengst:</b> 2400 Lumen <b>Kleurtemperatuur:</b> 3000K (Warm White) <b>Stralingshoek:</b> 120 graden <b>Materiaal:</b> Aluminium behuizing <b>Afmetingen paneel:</b> Diameter 400 mm <b>Ophangstelsysteem:</b> Verstelbare kabels (600 - 900 mm lengte) <b>Beschermingswaarde:</b> IP20 (Binnengebruik) <b>CRI:</b> &gt;80 <b>Levensduur:</b> 20.000 branduren <b>Inclusief:</b> Hangset (Hanging box, Driver, Ophangkabels en Montageplaat) <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 5,00




Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260057.016	 <p><b>V-TAC VT-6051 LED Hanging Panel Light 36W Rond - Grote Pendellamp (Ø 500mm)</b>  <b>Merk:</b> V-TAC (Innovative LED Lighting) <b>Model:</b> VT-6051 (SKU: 6097)  <b>Type:</b> LED Hanging Panel Light (Ronde pendellamp / Hanglamp)  <b>Vermogen:</b> 36 Watt (vervangt 120W traditionele verlichting)  <b>Lichtopbrengst:</b> 2880 Lumen <b>Kleurtemperatuur:</b> 3000K (Warm White)  <b>Stralingshoek:</b> 120 graden <b>Materiaal:</b> Aluminium behuizing <b>Afmetingen paneel:</b> Diameter 500 mm <b>Ophangstelsysteem:</b> Verstelbare kabels (600 - 900 mm lengte) <b>Beschermingswaarde:</b> IP20 (Binnengebruik) <b>CRI:</b> &gt;80  <b>Levensduur:</b> 20.000 branduren <b>Inclusief:</b> Complete hangset (Hanging box, Driver, Ophangkabels en Montageplaat) <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 5,00
V260057.017	 <p><b>V-TAC VT-2407 SQ LED Slim Panel 24W Vierkant - Set van 11 stuks</b>  <b>Merk:</b> V-TAC (Innovative LED Lighting) <b>Model:</b> VT-2407 SQ (SKU: 4888)  <b>Aantal in kavel:</b> 10 stuks <b>Vorm:</b> Vierkant (Slim Design) <b>Vermogen:</b> 24 Watt (vervangt ca. 150W traditionele verlichting) <b>Lichtopbrengst:</b> 2000 Lumen <b>Kleurtemperatuur:</b> 4000K (Day White / Natuurlijk wit)  <b>Stralingshoek:</b> 120 graden <b>Materiaal:</b> Hoogwaardig Aluminium (voor optimale warmteafvoer) <b>Beschermingswaarde:</b> IP20 (Binnengebruik)  <b>Levensduur:</b> 20.000 branduren <b>Afmetingen armatuur:</b> 300 x 300 mm  <b>Inbouwmaat:</b> ca. 280 x 280 mm <b>Bijzonderheden:</b> Inclusief externe LED-driver (transformator) per paneel en bijbehorende montageklemmen.  <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB)</p>	€ 10,00
V260057.018	 <p><b>V-TAC VT-757 Premium Series LED Wandlamp 5W Wit - Set van 5 stuks</b>  <b>Merk:</b> V-TAC (Innovative LED Lighting) <b>Model:</b> VT-757 (Premium Series)  <b>SKU/Kleur:</b> 7086 (Warm White) <b>Aantal in kavel:</b> 5 stuks <b>Vermogen:</b> 5 Watt (vervangt ca. 45W traditionele verlichting) <b>Lichtopbrengst:</b> 550 Lumen <b>Kleurtemperatuur:</b> 3000K (Warm White) <b>Stralingshoek:</b> 120 graden <b>Materiaal:</b> Hoogwaardig Aluminium <b>Kleur behuizing:</b> Wit  <b>Beschermingswaarde:</b> IP20 (Binnengebruik) <b>Levensduur:</b> 20.000 branduren <b>Voltage:</b> AC 220-240V, 50/60Hz <b>Bijzonderheden:</b> Modern rond design, inclusief montagepluggen en schroeven per lamp.  <b>Toepassingen</b> Ideaal voor sfeerverlichting in woonkamers, gangen, slaapkamers of hotels. Het indirecte licht zorgt voor een luxe en moderne uitstraling op de wand. <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 5,00
V260057.019	 <p><b>V-TAC VT-757 Premium Series LED Wandlamp 5W Wit - Set van 5 stuks</b>  <b>Merk:</b> V-TAC (Innovative LED Lighting) <b>Model:</b> VT-757 (Premium Series)  <b>SKU/Kleur:</b> 7086 (Warm White) <b>Aantal in kavel:</b> 5 stuks <b>Vermogen:</b> 5 Watt (vervangt ca. 45W traditionele verlichting) <b>Lichtopbrengst:</b> 550 Lumen <b>Kleurtemperatuur:</b> 3000K (Warm White) <b>Stralingshoek:</b> 120 graden <b>Materiaal:</b> Hoogwaardig Aluminium <b>Kleur behuizing:</b> Wit  <b>Beschermingswaarde:</b> IP20 (Binnengebruik) <b>Levensduur:</b> 20.000 branduren <b>Voltage:</b> AC 220-240V, 50/60Hz <b>Bijzonderheden:</b> Modern rond design, inclusief montagepluggen en schroeven per lamp.  <b>Toepassingen</b> Ideaal voor sfeerverlichting in woonkamers, gangen, slaapkamers of hotels. Het indirecte licht zorgt voor een luxe en moderne uitstraling op de wand. <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 5,00




Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260057.020	 <p><b>V-TAC VT-757 Premium Series LED Wandlamp 5W Wit - Set van 5 stuks</b>  <b>Merk:</b> V-TAC (Innovative LED Lighting) <b>Model:</b> VT-757 (Premium Series)  <b>SKU/Kleur:</b> 7086 (Warm White) <b>Aantal in kavel:</b> 5 stuks <b>Vermogen:</b> 5 Watt (vervangt ca. 45W traditionele verlichting) <b>Lichtopbrengst:</b> 550 Lumen <b>Kleurtemperatuur:</b> 3000K (Warm White) <b>Stralingshoek:</b> 120 graden <b>Materiaal:</b> Hoogwaardig Aluminium <b>Kleur behuizing:</b> Wit <b>Beschermingswaarde:</b> IP20 (Binnengebruik) <b>Levensduur:</b> 20.000 branduren <b>Voltage:</b> AC 220-240V, 50/60Hz <b>Bijzonderheden:</b> Modern rond design, inclusief montagepluggen en schroeven per lamp.  <b>Toepassingen</b> Ideaal voor sfeerverlichting in woonkamers, gangen, slaapkamers of hotels. Het indirecte licht zorgt voor een luxe en moderne uitstraling op de wand. <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 5,00
V260057.021	 <p><b>Led'art 3-Pack LED Inbouwspots 56W Set (Totaal 15 spots) - Warm Wit</b>  <b>Merk:</b> Led'art (CP Group LTD) <b>Model:</b> CP00153 <b>Aantal in kavel:</b> 5 dozen (elke doos bevat een complete set van 3 armaturen + adapter) <b>Totaal aantal spots:</b> 15 stuks <b>Vermogen per set:</b> 56 Watt (vervangt 3x 75W traditionele verlichting) <b>Lichtopbrengst per set:</b> 2700 Lumen <b>Kleurtemperatuur:</b> 3000K (Warm Wit / Blanche Chaud) <b>Stralingshoek:</b> 120 graden <b>Materiaal:</b> Wit armatuur (Trame Blanche) met Samsung LED technologie <b>Diameter armatuur:</b> 17,8 cm <b>Beschermingswaarde:</b> IP20 (Binnengebruik / Geschikt voor gipskarton inbouw) <b>Levensduur:</b> Tot 50.000 branduren <b>Inbegrepen per set:</b> 3x LED armatuur, 1x AC-adapter, 3x 5 meter kabel, handleiding en bevestigingsklemmen. <b>Toepassingen</b> Dankzij de brede stralingshoek en de warm witte kleur zeer geschikt voor algemene verlichting in keukens, woonkamers, kantoren of badkamers (zone 3). <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 10,00
V260057.022	 <p><b>Led'art 3-Pack LED Inbouwspots 56W Set (Totaal 15 spots) - Warm Wit</b>  <b>Merk:</b> Led'art (CP Group LTD) <b>Model:</b> CP00153 <b>Aantal in kavel:</b> 5 dozen (elke doos bevat een complete set van 3 armaturen + adapter) <b>Totaal aantal spots:</b> 15 stuks <b>Vermogen per set:</b> 56 Watt (vervangt 3x 75W traditionele verlichting) <b>Lichtopbrengst per set:</b> 2700 Lumen <b>Kleurtemperatuur:</b> 3000K (Warm Wit / Blanche Chaud) <b>Stralingshoek:</b> 120 graden <b>Materiaal:</b> Wit armatuur (Trame Blanche) met Samsung LED technologie <b>Diameter armatuur:</b> 17,8 cm <b>Beschermingswaarde:</b> IP20 (Binnengebruik / Geschikt voor gipskarton inbouw) <b>Levensduur:</b> Tot 50.000 branduren <b>Inbegrepen per set:</b> 3x LED armatuur, 1x AC-adapter, 3x 5 meter kabel, handleiding en bevestigingsklemmen. <b>Toepassingen</b> Dankzij de brede stralingshoek en de warm witte kleur zeer geschikt voor algemene verlichting in keukens, woonkamers, kantoren of badkamers (zone 3). <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 10,00

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260057.023	 <p><b>Led'art 3-Pack LED Inbouwspots 56W Set (Totaal 15 spots) - Warm Wit</b>  <b>Merk:</b> Led'art (CP Group LTD) <b>Model:</b> CP00153 <b>Aantal in kavel:</b> 5 dozen (elke doos bevat een complete set van 3 armaturen + adapter) <b>Totaal aantal spots:</b> 15 stuks <b>Vermogen per set:</b> 56 Watt (vervangt 3x 75W traditionele verlichting) <b>Lichtopbrengst per set:</b> 2700 Lumen <b>Kleurtemperatuur:</b> 3000K (Warm Wit / Blanche Chaud) <b>Stralingshoek:</b> 120 graden <b>Materiaal:</b> Wit armatuur (Trame Blanche) met Samsung LED technologie <b>Diameter armatuur:</b> 17,8 cm <b>Beschermingswaarde:</b> IP20 (Binnengebruik / Geschikt voor gipskarton inbouw) <b>Levensduur:</b> Tot 50.000 branduren <b>Inbegrepen per set:</b> 3x LED armatuur, 1x AC-adapter, 3x 5 meter kabel, handleiding en bevestigingsklemmen. <b>Toepassingen</b> Dankzij de brede stralingshoek en de warm witte kleur zeer geschikt voor algemene verlichting in keukens, woonkamers, kantoren of badkamers (zone 3). <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 10,00
V260057.024	 <p><b>V-TAC VT-1881G RD LED Glass Panel 18W Rond - Set van 10 stuks</b>  <b>Merk:</b> V-TAC (Innovative LED Lighting) <b>Model:</b> VT-1881G RD (SKU: 4760) <b>Aantal in kavel:</b> 8 stuks <b>Type:</b> LED Glass Panel (Rond inbouwmodel) <b>Design:</b> Voorzien van een elegante glazen rand voor indirect lichteffect <b>Vermogen:</b> 18 Watt (vervangt 90W traditionele verlichting) <b>Lichtopbrengst:</b> 1260 Lumen <b>Kleurtemperatuur:</b> 3000K (Warm White) <b>Stralingshoek:</b> 120 graden <b>Materiaal:</b> Aluminium behuizing met glazen afwerking <b>Beschermingswaarde:</b> IP20 (Binnengebruik) <b>Levensduur:</b> 20.000 branduren <b>Voltage:</b> AC 85-265V, 50/60Hz <b>Bijzonderheden:</b> Inclusief externe LED-driver (transformator), montageklemmen en handleiding per paneel. <b>Toepassingen</b> Door de luxe glasafwerking zijn deze panelen ideaal voor representatieve ruimtes zoals woonkamers, showrooms, hotels, restaurants en ontvangsthallen. <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 10,00
V260057.025	 <p><b>V-TAC VT-1881G RD LED Glass Panel 18W Rond - Set van 10 stuks</b>  <b>Merk:</b> V-TAC (Innovative LED Lighting) <b>Model:</b> VT-1881G RD (SKU: 4760) <b>Aantal in kavel:</b> 8 stuks <b>Type:</b> LED Glass Panel (Rond inbouwmodel) <b>Design:</b> Voorzien van een elegante glazen rand voor indirect lichteffect <b>Vermogen:</b> 18 Watt (vervangt 90W traditionele verlichting) <b>Lichtopbrengst:</b> 1260 Lumen <b>Kleurtemperatuur:</b> 3000K (Warm White) <b>Stralingshoek:</b> 120 graden <b>Materiaal:</b> Aluminium behuizing met glazen afwerking <b>Beschermingswaarde:</b> IP20 (Binnengebruik) <b>Levensduur:</b> 20.000 branduren <b>Voltage:</b> AC 85-265V, 50/60Hz <b>Bijzonderheden:</b> Inclusief externe LED-driver (transformator), montageklemmen en handleiding per paneel. <b>Toepassingen</b> Door de luxe glasafwerking zijn deze panelen ideaal voor representatieve ruimtes zoals woonkamers, showrooms, hotels, restaurants en ontvangsthallen. <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 10,00

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260057.026	 <p><b>Kanalux SONDA EL-4L Plafondspot 4-Lichts - Mat Chroom</b>  <b>Merk:</b> Kanalux <b>Model:</b> SONDA EL-4L (Index: 04798) <b>Type:</b> Wand- en plafondarmatuur (4-lichts) <b>Kleur:</b> Mat chroom (Matt chrome) <b>Fitting:</b> 4 x GU10 / GZ10 (lichtbronnen niet meegeleverd) <b>Maximaal vermogen:</b> 4 x 50 Watt <b>Verstelbaarheid:</b> De spots zijn individueel richtbaar (draai- en kantelbaar) <b>Beschermingswaarde:</b> IP20 (Binnengebruik) <b>Afmetingen basis:</b> 220 mm x 220 mm <b>Hoogte armatuur:</b> ca. 140 mm <b>Spanning:</b> 230V~, 50Hz <b>Materiaal:</b> Metaal (hoogwaardige afwerking) <b>Certificering:</b> CE, ISO 9001:2000 <b>Toepassingen</b> Dankzij het vierkante ontwerp met vier richtbare spots is dit armatuur ideaal voor de centrale verlichting van woonkamers, keukens of winkels waarbij specifieke hoeken of objecten geaccentueerd moeten worden. <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 10,00
V260057.027	 <p><b>V-TAC VT-1722 Premium Series COB LED Downlight 22W - Set van 4 stuks</b>  <b>Merk:</b> V-TAC (Premium Series) <b>Model:</b> VT-1722 (SKU: 1158) <b>Aantal in kavel:</b> 4 stuks <b>Type:</b> COB LED Downlight (Inbouw) <b>LED Chip:</b> Hoogwaardige <b>CREE LED</b> chip <b>Vermogen:</b> 22 Watt (vervangt ca. 66W-75W traditionele verlichting) <b>Lichtopbrengst:</b> 1701 Lumen <b>Kleurtemperatuur:</b> 5000K (White / Koel wit) <b>Stralingshoek:</b> 30 graden (gerichte spot) <b>Materiaal:</b> Aluminium behuizing met koelvin-structuur <b>Inbouwmaat (Die cut size):</b> Diameter 155 mm <b>Beschermingswaarde:</b> IP20 (Binnengebruik) <b>CRI:</b> &gt;80 <b>Levensduur:</b> 20.000 branduren <b>Bijzonderheden:</b> COB (Chip on Board) technologie voor een krachtige, gelijkmatige lichtbundel. Directe start (0-100% in 0 sec). <b>Toepassingen</b> Dankzij de gerichte lichtbundel (30°) en hoge lichtopbrengst zeer geschikt voor winkels, showrooms, hotellobby's, kantoren of als accentverlichting in hoge ruimtes. <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 5,00
V260057.028	 <p><b>Kanalux Pegasi LED Buitenverlichting Set - 3 stuks (Mix van Up/Down &amp; Kleur)</b>  <b>2x Kanalux Pegasi LED EL-26L-UP (Index: 18150):</b> Dit model schijnt het licht zowel naar boven als naar beneden (Up &amp; Down light). <b>1x Kanalux Pegasi LED 26-DOWN-GR (Index: 18155):</b> Dit model schijnt het licht enkel naar beneden (Down light). <b>TECHNISCHE SPECIFICATIES Merk:</b> Kanalux <b>Serie:</b> Pegasi LED <b>Aantal in kavel:</b> 3 stuks <b>Vermogen:</b> 2 Watt per armatuur <b>Lichtbron:</b> 32 geïntegreerde LED's <b>Kleurtemperatuur:</b> Mix van 3000K (Warm Wit) en 4000K-4500K (Neutraal Wit) – zie <i>individuele verpakking voor details per armatuur</i>. <b>Beschermingswaarde:</b> IP44 (Spatwaterdicht / Buitengebruik) <b>Kleur behuizing:</b> Grafiet / Grijs <b>Levensduur:</b> 20.000 branduren <b>Spanning:</b> 220-240V~; 50/60Hz <b>Afmetingen:</b> Breedte 260 mm x Hoogte 85 mm <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB)</p>	€ 5,00
V260057.029	 <p><b>Kanalux BART EL-160 Professional Wandarmatuur IP54 - Set van 5 stuks</b>  <b>Merk:</b> Kanalux Professional <b>Model:</b> BART EL-160 (Index: 07081) <b>Aantal in kavel:</b> 5 stuks <b>Kleur:</b> Grijs (Grey / Aluminium) <b>Fitting:</b> E27 (lichtbron niet meegeleverd) <b>Maximaal vermogen:</b> 60 Watt (geschikt voor GLS, CFL en LED) <b>Beschermingswaarde:</b> IP54 (Spatwaterdicht &amp; Stofbestendig) <b>Materiaal:</b> Behuizing van aluminiumlegering, beschermglas van glas <b>Afmetingen:</b> Hoogte 190 mm x Breedte 108 mm x Diepte 175 mm <b>Spanning:</b> 220-240V~; 50/60Hz <b>Bedrijfstemperatuur:</b> -20°C tot +35°C <b>Certificering:</b> CE, EAC, RoHS <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB)</p>	€ 5,00

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260057.030	 <p><b>Kanlux BART Professional Wandarmaturen Set - 8 stuks (Mix van Single &amp; Double)</b>  <b>INHOUD VAN HET KAVEL</b> 6x Kanlux BART EL-135 (Index: 07079): 1-lichts armatuur (Downlight). 2x Kanlux BART EL-235 (Index: 07080): 2-lichts armatuur (Up &amp; Downlight). <b>TECHNISCHE SPECIFICATIES Merk:</b> Kanlux Professional <b>Modellen:</b> BART EL-135 &amp; BART EL-235 <b>Aantal in kavel:</b> 8 stuks totaal <b>Fitting:</b> GU10 (lichtbronnen niet meegeleverd) <b>Maximaal vermogen:</b> 35W per fitting (geschikt voor energiezuinige LED) <b>Beschermingswaarde:</b> IP54 (Spatwaterdicht &amp; Stofbestendig) <b>Materiaal:</b> Behuizing van aluminiumlegering, beschermglas van gehard glas <b>Kleur:</b> Grijs (Grey) <b>Spanning:</b> 220-240V~; 50/60Hz <b>Certificering:</b> CE, EAC, RoHS <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 10,00
V260057.031	 <p><b>Kanlux TANTO LED Wandarmatuur 6W Zwart IP44 - Set van 6 stuks</b>  <b>Merk:</b> Kanlux <b>Model:</b> TANTO LED EL-30U (Index: 19800) <b>Aantal in kavel:</b> 6 stuks <b>Vermogen:</b> 6 Watt <b>Lichtopbrengst:</b> 235 Lumen <b>Lichtbron:</b> 27 SMD LED's (geïntegreerd) <b>Kleurtemperatuur:</b> 6400K - 6800K (Cold White / Koel wit) <b>Beschermingswaarde:</b> IP44 (Spatwaterdicht) <b>Kleur behuizing:</b> Zwart (Black) <b>Materiaal:</b> Hoogwaardige kunststof / metaal legering <b>Afmetingen:</b> Breedte 300 mm x Hoogte 80 mm x Diepte 90 mm <b>Levensduur:</b> 20.000 branduren <b>Spanning:</b> 220-240V~; 50/60Hz <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 5,00
V260057.032	 <p><b>LED's Light LED Schijnwerper 30W IP44 - Set van 3 stuks</b>  <b>Merk:</b> LED's Light <b>Model:</b> 300301 <b>Aantal in kavel:</b> 3 stuks <b>Vermogen:</b> 30 Watt <b>Lichtopbrengst:</b> 1600 Lumen <b>Kleurtemperatuur:</b> 4000K (Pure White / Daglicht wit) <b>Beschermingswaarde:</b> IP44 (Spatwaterdicht) <b>Stralingshoek:</b> 70 graden <b>Materiaal:</b> Aluminium/kunststof behuizing met veiligheidsglas <b>Levensduur:</b> 30.000 branduren <b>Schakelcycli:</b> 150.000 keer <b>Afmetingen:</b> 176 mm (H) x 220 mm (B) x 63 mm (D) <b>Spanning:</b> 220-240V~; 50/60Hz <b>Energieklasse:</b> A+ <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 5,00
V260057.033	 <p><b>LED's Light LED Schijnwerper 30W IP44 - Set van 4 stuks</b>  <b>Merk:</b> LED's Light <b>Model:</b> 300301 <b>Aantal in kavel:</b> 4 stuks <b>Type:</b> LED Floodlight (Breedstraler / Schijnwerper) <b>Vermogen:</b> 30 Watt <b>Lichtopbrengst:</b> 1600 Lumen <b>Kleurtemperatuur:</b> 4000K (Pure White / Daglicht wit) <b>Beschermingswaarde:</b> IP44 (Spatwaterdicht / Geschikt voor buiten) <b>Stralingshoek:</b> 70 graden <b>Materiaal:</b> Robuuste aluminium en kunststof behuizing voorzien van veiligheidsglas <b>Levensduur:</b> 30.000 branduren <b>Schakelcycli:</b> 150.000 keer <b>Afmetingen:</b> 176 mm (H) x 220 mm (B) x 63 mm (D) <b>Spanning:</b> 220-240V~; 50/60Hz <b>Energieklasse:</b> A+ <b>Toepassingen</b> Ideaal voor het verlichten van opritten, tuinen, parkeerplaatsen, gevels of als werkverlichting in garages en schuren. <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 5,00





Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260057.034	 <p><b>Set van 4 High Power LED Spotlight Downlights – 25W</b>  <b>Merk:</b> DS Lighting <b>Model:</b> DS-258 / DS-256B <b>Aantal in kavel:</b> 4 stuks  <b>Type:</b> High Power LED Downlight (Vierkant model) <b>Vermogen:</b> 25 Watt  (\$25 \times 1\$W LED configuratie) <b>Configuratie:</b> Voorzien van 25  individuele optische lenzen voor maximale lichtopbrengst  <b>Kleurtemperatuur:</b> White (WH / Helder wit) <b>Materiaal:</b> Hoogwaardig  aluminium koelblok (heatsink) met gepoedercoat wit frame <b>Voeding:</b>  Inclusief 4x Constant Current LED Drivers (Input: AC 86-265V) <b>Montage:</b>  Voorzien van robuuste RVS-klemveren voor eenvoudige inbouw  <b>Certificering:</b> CE &amp; RoHS gekeurd <b>Toepassingen</b> Deze krachtige  inbouwspots zijn bij uitstek geschikt voor ruimtes waar veel licht gewenst  is, zoals winkels, showrooms, kantoren, moderne keukens of galerijen.  Dankzij het zware aluminium koelblok zijn ze ontworpen voor langdurig en  intensief gebruik. <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 5,00
V260057.035	 <p><b>Set van 4 Wandarmaturen / Plafondlampen – Wit</b>  <b>Merk:</b> Ideal Velektro <b>Model:</b> Grill 7070T <b>Aantal in kavel:</b> 4 stuks <b>Type:</b>  Wandlamp / Plafondlamp (met afdekkap) <b>Fitting:</b> E27 (Grote fitting)  <b>Vermogen:</b> Maximaal 60 Watt (ook zeer geschikt voor LED-lampen)  <b>Kleur:</b> Wit (White) <b>Beschermingswaarde:</b> IP44 (Spatwaterdicht; geschikt  voor vochtige ruimtes en beschutte plekken buiten) <b>Materiaal:</b> Robuuste  kunststof basis met een glazen lampenkap (Glass lamp bowl) <b>Afmetingen:</b>  Diameter 245 mm x Diepte 90 mm <b>Spanning:</b> 230V / 50Hz <b>Certificering:</b>  CE gekeurd, Made in EU (Polski produkt) <b>Toepassingen</b> Dankzij de IP44-  waarde zijn deze armaturen ideaal voor gebruik in badkamers, garages,  schuren of als buitenverlichting aan de gevel of onder een overkapping. De  glazen kap zorgt voor een egale en heldere lichtverspreiding. <b>CONDITIE</b>  <b>Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 5,00
V260057.036	 <p><b>Kanlux LAVIA LED 50 – Design Tuinverlichting</b>  <b>Merk:</b> Kanlux Premium <b>Model:</b> LAVIA LED 50 (Index: 23561) <b>Aantal in</b>  <b>kavel:</b> 1 stuk (tenzij anders aangegeven) <b>Type:</b> LED Garden lighting  fixture (Sokkelamp / Tuinpaal) <b>Lichtbron:</b> Integrated LED COB  <b>Vermogen:</b> 4 Watt <b>Lichtopbrengst:</b> 130 Lumen <b>Kleurtemperatuur:</b>  4000K (White / Natuurlijk wit) <b>Beschermingswaarde:</b> IP44 (Weatherproof  / Spatwaterdicht voor buiten) <b>Materiaal:</b> Hoogwaardige behuizing met een  modern, open ring-ontwerp <b>Levensduur:</b> 30.000 branduren <b>Schakelcycli:</b>  ? 15.000 keer <b>Afmetingen:</b> 500 mm (H) x 150 mm (B) x 105 mm (D)  <b>Spanning:</b> 220-240V~; 50/60Hz <b>Energielabel:</b> A+ <b>Toepassingen</b> Deze  design sokkelamp uit de Kanlux Premium lijn is perfect voor het sfeervol en  modern verlichten van tuinpaden, opritten, terrassen of borders. Het unieke  ronde ontwerp met geïntegreerde COB LED zorgt voor een prachtig  lichteffect zonder direct in de lichtbron te kijken. <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in  originele verpakking (NIB).</p>	€ 5,00




Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260057.037	 <p><b>Kanlux DARSA EL – RVS Dubbele Tuinsokkel / Tuinlamp</b>  <b>Merk:</b> Kanlux <b>Model:</b> DARSA EL (220-240V~) <b>Type:</b> Garden luminaire (Tuinsokkel / Sokkelamp) <b>Fitting:</b> 2 x GU10 (geschikt voor 2 lichtbronnen) <b>Vermogen:</b> Maximaal 2 x 35 Watt (zeer geschikt voor energiezuinige LED-spots) <b>Kleur / Afwerking:</b> Geborsteld RVS (Roestvrij staal) <b>Beschermingswaarde:</b> IP44 (Weatherproof / Spatwaterdicht voor buiten) <b>Design:</b> Modern kolomontwerp met dubbele spotkop voor een brede lichtverspreiding <b>Materiaal:</b> Behuizing van roestvrij staal en beschermglas <b>Certificering:</b> CE &amp; RoHS gekeurd <b>Toepassingen</b> Deze luxe RVS tuinlamp is een echte blikvanger voor het verlichten van de oprit, het terras of looppaden. Door de dubbele fitting schijnt het licht naar twee kanten, wat zorgt voor een veilig en sfeervol effect in de tuin. Dankzij de GU10 fittingen kun je zelf eenvoudig de gewenste lichtkleur (LED) kiezen. <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 5,00
V260057.038	 <p><b>Set van 4 Kanlux Grondinbouwspots (RVS) – IP67</b>  <b>Merk:</b> Kanlux <b>Modellen in kavel:</b> * 3x <b>BERG DL-350</b> (Rond model)+1x <b>MORO DL-35</b> (Rond model) <b>Totaal aantal:</b> 4 stuks <b>Type:</b> In-ground lighting fitting (Grondinbouwspot / Opritverlichting) <b>Fitting:</b> GU10 (geschikt voor zowel JDR als LED-spots) <b>Vermogen:</b> Maximaal 35 Watt per spot <b>Beschermingswaarde:</b> <b>IP67</b> (Volledig stofdicht en dompeldicht; uitermate geschikt voor zware weersomstandigheden en montage in de grond) <b>Materiaal:</b> Behuizing van roestvrij staal (RVS) en gegoten aluminium met gehard veiligheidsglas <b>Kleur/Afwerking:</b> Matt chrome / Stainless steel <b>Spanning:</b> 220-240V~; 50/60Hz <b>Belastbaarheid:</b> Geschikt voor overrijden/overloop (verkeersbestendig) <b>Toepassingen</b> Deze robuuste grondspots zijn van professionele kwaliteit en ideaal voor het aanlichten van gevels, bomen of objecten vanuit de grond. Door de zeer hoge IP67-waarde en de RVS-afwerking zijn ze perfect voor gebruik langs opritten, tuinpaden en terrassen. <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 5,00
V260057.039	 <p><b>Mix-pakket Outdoor &amp; Design Verlichting – 5-delig</b>  <b>Inhoud van dit kavel:</b> Kanlux <b>GORIA LED:</b> Moderne gebogen wandlamp (Antraciet/Graphite). Kanlux <b>ZEW EL-235U:</b> Strakke up-and-down wandspot (Grijs). Kanlux <b>ZEW EL-235J:</b> Rechthoekige up-and-down wandlamp (Grijs). Kanlux <b>DARSA EL:</b> Compacte wandspot / tuinarmatuur (RVS). <b>Sokkelamp SAREZZO:</b> Design tuinpaal van 30cm hoog met geïntegreerde LED (Wit/RVS). <b>Specificaties Merken:</b> Kanlux &amp; SAREZZO <b>Bescherming:</b> De armaturen zijn IP44 gecertificeerd (Spatwaterdicht / Geschikt voor buiten). <b>Materialen:</b> Combinaties van RVS, aluminium en hoogwaardige kunststoffen. <b>Fittingen:</b> Diverse modellen met GU10 fittingen of geïntegreerde LED-modules. <b>Details:</b> Zie de bijgevoegde foto's van de verpakkingen voor alle specifieke technische details, wattages en afmetingen. <b>Toepassingen</b> Perfect voor het sfeervol verlichten van gevels, tuinpaden, terrassen en entrees. Door de verschillende modellen in één stijlvol kleurenpalet (RVS/Grijs/Antraciet) creëer je eenvoudig eenheid rondom je woning. <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 5,00

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260057.040	 <p><b>Set van 6 Kanlux LICA LED-J04A Inbouwspots – IP65</b>  <b>Merk:</b> Kanlux <b>Model:</b> LICA LED-J04A (Index: 04684) <b>Aantal in kavel:</b> 6 stuks <b>Type:</b> Build-in fitting for LED (Wand-/trap-inbouwspot) <b>Lichtbron:</b> 18 geïntegreerde LED's <b>Vermogen:</b> 1,5 Watt per spot (zeer energiezuinig) <b>Lichtopbrengst:</b> 3800K - 4200K (White Neutral / Neutraal wit) <b>Beschermingswaarde:</b> IP65 (Stofvrij en spuitwaterdicht; uitermate geschikt voor badkamers en buitengebruik) <b>Materiaal:</b> Robuuste kunststof behuizing met een strakke grijze (Grey) afwerking <b>Levensduur:</b> 20.000 branduren <b>Afmetingen:</b> Front: \$135 \text{ mm} \times 135 \text{ mm}\$   Diepte: \$85 \text{ mm}\$ <b>Spanning:</b> 220-240V~; 50/60Hz <b>Certificering:</b> CE, RoHS gekeurd <b>Toepassingen</b> Deze vierkante inbouwspots zijn ideaal voor sfeervolle en functionele verlichting langs trappen, gangen, tuinmuren of in de badkamer. Dankzij het ontwerp waarbij het licht naar beneden schijnt, wordt verblinding voorkomen. De IP65-certificering maakt ze zeer breed inzetbaar, zowel binnen als buiten. <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 5,00
V260057.041	 <p><b>Set van 5 Kanlux AGARA LED EL Wandlampen – RVS</b>  <b>Merk:</b> Kanlux <b>Model:</b> AGARA LED EL-19I-UP (Index: 18601) <b>Aantal in kavel:</b> 5 stuks <b>Type:</b> LED Garden lighting fixture (Wandarmatuur) <b>Lichtbron:</b> 32 geïntegreerde SMD LED's <b>Vermogen:</b> 3 Watt per spot <b>Lichtopbrengst:</b> 6200K - 6800K (Cold White / Koel wit) <b>Beschermingswaarde:</b> IP44 (Spatwaterdicht; geschikt voor buiten en vochtige ruimtes) <b>Materiaal:</b> Behuizing van roestvrij staal (Stainless Steel) met een heldere diffuser <b>Levensduur:</b> 20.000 branduren <b>Afmetingen:</b> Hoogte 210 mm x Breedte 98 mm <b>Spanning:</b> 220-240V~; 50/60Hz <b>Certificering:</b> CE &amp; RoHS gekeurd <b>Toepassingen</b> Deze moderne wandlampen hebben een elegant, schuin aflopend ontwerp. Ze zijn bij uitstek geschikt voor montage aan de gevel, bij de voordeur of langs het terras. Door de RVS-afwerking en de IP44-waarde zijn ze bestand tegen diverse weersomstandigheden en geven ze een strakke, moderne look aan elke buitenruimte. <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 5,00
V260057.042	 <p><b>Set van 5 Kanlux AGARA LED EL Wandspots – RVS</b>  <b>Merk:</b> Kanlux <b>Model:</b> AGARA LED EL-14L-UP (Index: 18600) <b>Aantal in kavel:</b> 5 stuks <b>Type:</b> LED Garden lighting fixture (Wandarmatuur) <b>Lichtbron:</b> 32 geïntegreerde SMD LED's <b>Vermogen:</b> 3 Watt per spot <b>Lichtopbrengst:</b> 6200K - 6800K (Cold White / Koel wit) <b>Beschermingswaarde:</b> IP44 (Spatwaterdicht; geschikt voor buiten en vochtige ruimtes) <b>Materiaal:</b> Behuizing van roestvrij staal (Stainless Steel) met een cilindrische diffuser <b>Levensduur:</b> 20.000 branduren <b>Afmetingen:</b> Hoogte 120 mm x Diameter 75 mm (Diepte 120 mm incl. voet) <b>Spanning:</b> 220-240V~; 50/60Hz <b>Certificering:</b> CE &amp; RoHS gekeurd <b>Toepassingen</b> Deze compacte, moderne wandlampen hebben een strak cilindrisch design. De diffuser is voorzien van een kegelvormige reflector die zorgt voor een unieke en gelijkmatige lichtspreiding. Ideaal voor montage aan de gevel, bij de voordeur of rondom het terras. Dankzij de RVS-afwerking zijn ze duurzaam en weerbestendig. <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 5,00

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260057.043	 <p><b>Set van 3 Optonica LED Grondspots (RVS) – 7W</b>  <b>Merk:</b> Optonica LED <b>Model:</b> HC-MD07-7W (Catalog No.: OT0551) <b>Aantal in kavel:</b> 3 stuks <b>Type:</b> In-ground lighting fitting (Grondinbouwspot)  <b>Lichtbron:</b> 7 krachtige High-Power LED's <b>Vermogen:</b> 7 Watt per spot  <b>Kleurtemperatuur:</b> 2700K - 3000K (Warm White / Warm wit) <b>Materiaal:</b> Behuizing van gegoten aluminium met een massief roestvrijstalen (RVS) frontplaat en gehard glas <b>Afmetingen:</b> Buitenmaat frontplaat ca. 120 mm (Diameter) <b>Spanning:</b> AC 220V; 50/60Hz (Direct aan te sluiten op het lichtnet) <b>Productiedatum:</b> 10.2018A <b>Certificering:</b> CE gekeurd  <b>Toepassingen</b> Deze professionele grondspots zijn ontworpen voor het effectief aanlichten van gevels, borders, bomen of tuinpaden. Dankzij de 7 ingebouwde lenzen wordt het warme witte licht krachtig en gebundeld naar boven gericht. De spots zijn zeer robuust en door de RVS-afwerking bestand tegen diverse weersomstandigheden. <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 5,00
V260057.044	 <p><b>Set van 9 Kanlux AKVEN Tuinspots + 16 Grondpiketten – IP68</b>  <b>Merk:</b> Kanlux <b>Model:</b> AKVEN EL-35-GN (Index: 07140) <b>Aantal spots in kavel:</b> 9 stuks <b>Aantal grondpiketten:</b> 16 stuks (8 sets van 2 stuks in doos) <b>Type:</b> Waterproof halogen lighting fitting (Onderwaterspot / Tuinspot) <b>Fitting:</b> Gx5,3 / MR-16 <b>Vermogen:</b> Maximaal 35 Watt per spot  <b>Kleur:</b> Groen (GN) <b>Beschermingswaarde:</b> IP68 (Volledig stofdicht en drukwaterdicht; geschikt voor gebruik onder water tot een diepte van 3 meter) <b>Verstelbaarheid:</b> De spots zijn 180 graden kantelbaar voor een precieze uitlichting <b>Materiaal:</b> Robuuste behuizing met gehard glas <b>Spanning:</b> 12V (Let op: vereist een transformator, niet inbegrepen) <b>Certificering:</b> CE gekeurd <b>Toepassingen</b> Deze hoogwaardige AKVEN spots zijn door hun IP68-waarde extreem veelzijdig. Ze zijn perfect voor het verlichten van vijvers, fontein en watervallen (onder water), maar kunnen dankzij de meegeleverde grondpiketten ook uitstekend in de tuin worden geplaatst voor het aanlichten van bomen en planten. Door de 12V laagspanning is de installatie veilig voor gebruik in en rondom water. <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 35,00
V260057.045	 <p><b>Set van 5 V-TAC COB Zoom Fittings – 30W (2400 LM)</b>  <b>Merk:</b> V-TAC <b>Model:</b> VT-4530 (Zoom Series) <b>Aantal in kavel:</b> 5 stuks  <b>Type:</b> COB Zoom Fitting (Verstelbare inbouwspot / Wallwasher)  <b>Vermogen:</b> 30 Watt per spot (Vervangt een traditionele 120W halogeenlamp) <b>Lichtopbrengst:</b> 2400 Lumen per spot <b>Lichtkleur:</b> Day White (4500K - Neutraal wit) <b>Stralingshoek:</b> 60° (Focus lichtbundel)  <b>Beschermingswaarde:</b> IP20 (Geschikt voor binnengebruik) <b>Materiaal:</b> Wit aluminium frame met een zwaar uitgevoerd koelblok (heatsink)  <b>Levensduur:</b> 20.000 branduren <b>Afmetingen:</b> Front: 235 x 145 mm   Zaagmaat: 220 x 130 mm <b>Inclusief:</b> Bijbehorende externe LED-drivers (Model: VT-4530   Input: AC 165-265V) <b>Toepassingen</b> Deze professionele inbouwarmaturen uit de Zoom Series zijn ontworpen voor situaties waar krachtige accentverlichting gewenst is. Dankzij de kantelbare kop zijn ze ideaal als "wallwasher" voor het uitlichten van wanden, etalages, kunstwerken of productstellingen in winkels en showrooms. De COB-technologie zorgt voor een heldere, flikkervrije lichtbundel zonder UV-straling. <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 10,00


Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260057.046	 <p><b>Groot Mix-pakket Kanlux LED Plafondverlichting – 19 stuks</b>  <b>10x Kanlux IDAVA LED (420 Lumen)</b> Type: Rond plafondarmatuur (Opbouw) Vermogen: 5W Lichtopbrengst: 420 Lumen Kleurtemperatuur: 4000K (Wit) Bescherming: IP44 (Spatwaterdicht; ook geschikt voor vochtige ruimtes) <b>5x Kanlux EVALO LED (270 Lumen)</b> Type: Vierkante plafondinbouwspot Vermogen: 3W Lichtopbrengst: 270 Lumen Kleurtemperatuur: 4000K (Wit) Bescherming: IP20 <b>4x Kanlux ERID LED (195 Lumen)</b> Type: Compacte ronde plafondinbouwspot Vermogen: 2,2W Lichtopbrengst: 195 Lumen Kleurtemperatuur: 4000K (Wit) Bescherming: IP20 Specificaties <b>Merk:</b> Kanlux <b>Totaal aantal:</b> 19 stuks <b>Spanning:</b> 220-240V~; 50/60Hz <b>Materiaal:</b> Hoogwaardige kunststof en metaallegeringen <b>Details:</b> Voor specifieke zaagmaten (bijv. 135 x 135 mm) en stralingshoeken (bijv. 110°) verwijzen wij u naar de afbeeldingen van de verpakkingen. <b>Toepassingen</b> Deze set is uitermate geschikt voor projectmatige verlichting in kantoren, woningen of horeca waar een strakke, moderne plafondafwerking gewenst is. <b>CONDITIE Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 5,00
V260057.047	 <p><b>Set van 4 stuks: V-TAC VT-8032 LED Plafondlampen - 24W - Totaal 6800 Lumen - Nieuw</b>  <b>Aantal:</b> 4 stuks (Nieuw in doos) <b>Model:</b> V-TAC VT-8032 (Dome Light) Deze set van vier krachtige LED-plafondarmaturen is ideaal voor het verlichten van grotere ruimtes of meerdere kamers in dezelfde stijl. Met een verbruik van slechts 24W per lamp leveren ze een indrukwekkende lichtopbrengst. <b>Lichtopbrengst:</b> 1700 Lumen per lamp (Totaal 6800 Lumen voor de set). <b>Energiezuinig:</b> Slechts 24W verbruik (vervangt oude 100W+ armaturen). <b>Lichtkleur:</b> Helder wit licht (ideaal voor werkruimtes, hallen of garages). <b>Stralingshoek:</b> 120° voor een brede, egale verspreiding zonder schaduwwlekken. <b>Duurzaam:</b> Lange levensduur van 20.000 branduren. <b>Montage:</b> Eenvoudig opbouwarmatuur, inclusief driver.</p>	€ 5,00
V260057.048	 <p><b>30x V-TAC Pendant Lamp Holders (E27) - Wit</b>  <b>Merk:</b> V-TAC (Innovative LED Lighting) <b>Model:</b> VT-7228 <b>Aantal:</b> 30 stuks (verdeeld over 3 dozen van 10 stuks) <b>Kleur:</b> Wit (SKU 3477) <b>Fitting:</b> E27 (grote fitting), geschikt voor (V-TAC) LED-lampen <b>Kabellengte:</b> 1 meter <b>Materiaal:</b> Voorzien van een wit gevlochten stoffen snoer <b>Spanning:</b> AC 220-240V, 50Hz <b>Keurmerken:</b> CE-gecertificeerd <b>Conditie:</b> Nieuw in originele verpakking. <b>Inclusief:</b> Plafondkap (rozet), kroonsteenverbinding en bevestigingsbeugel voor eenvoudige installatie. <b>Verpakking:</b> Elk snoer is individueel verpakt in plastic; de partij is verpakt in drie kartonnen omdozen.</p>	€ 5,00
V260057.049	 <p><b>30x V-TAC Pendant Lamp Holders (E27) - Wit</b>  <b>Merk:</b> V-TAC (Innovative LED Lighting) <b>Model:</b> VT-7228 <b>Aantal:</b> 30 stuks (verdeeld over 3 dozen van 10 stuks) <b>Kleur:</b> Wit (SKU 3477) <b>Fitting:</b> E27 (grote fitting), geschikt voor (V-TAC) LED-lampen <b>Kabellengte:</b> 1 meter <b>Materiaal:</b> Voorzien van een wit gevlochten stoffen snoer <b>Spanning:</b> AC 220-240V, 50Hz <b>Keurmerken:</b> CE-gecertificeerd <b>Conditie:</b> Nieuw in originele verpakking. <b>Inclusief:</b> Plafondkap (rozet), kroonsteenverbinding en bevestigingsbeugel voor eenvoudige installatie. <b>Verpakking:</b> Elk snoer is individueel verpakt in plastic; de partij is verpakt in drie kartonnen omdozen.</p>	€ 5,00

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260057.050	 <p><b>30x V-TAC Pendelsnoeren (E27) – Mix van Wit &amp; Zwart</b>  <b>Inhoud van het kavel: 20x Wit (SKU 3477) 10x Zwart (SKU 3478) Merk:</b> V-TAC (Innovative LED Lighting) <b>Model:</b> VT-7228 <b>Fitting:</b> E27 (grote fitting), uiterst geschikt voor LED- (filament) lampen. <b>Snoer:</b> Luxe gevlochten stoffen snoer van 1 meter lang. <b>Spanning:</b> AC 220-240V, 50Hz. <b>Design:</b> Modern en minimalistisch, passend in elk interieur. <b>Certificering:</b> CE-gemarkeerd. <b>Conditie:</b> Nieuw in originele verpakking. <b>Compleet:</b> Elke unit is voorzien van een plafondkap, interne trekontlasting en montagebeugel. <b>Verpakking:</b> Netjes verdeeld over 3 dozen (zoals afgebeeld op de foto's).</p>	€ 5,00
V260057.051	 <p><b>Partij van 7 LED-Panelen (30x30 cm) – Inclusief 3x RGB met Mi-Light Besturing</b>  <b>Inhoud van het kavel: 1. 4x LED Panel Light - Warm Wit (WW)</b>  <b>Vermogen:</b> 16 Watt per stuk. <b>Lichtopbrengst:</b> 1600 Lumen (hoge efficiëntie). <b>Lichtkleur:</b> Warm Wit (WW). <b>Inclusief:</b> 4x bijbehorende LED Drivers (AC100-265V naar DC36-65V). <b>Afmeting:</b> 30 x 30 cm. <b>2. 3x LED Panel Light - RGB (Kleur) Kleur:</b> RGB (instelbaar in miljoenen kleuren). <b>Voltage:</b> 24V. <b>Afmeting:</b> 30 x 30 cm. <b>Inclusief Besturingsset:</b> * 1x Mi-Light 4-Zone RGBW Remote Control (afstandsbediening). 1x Mi-Light 4-Zone RGB Controller (ontvanger). <b>Design:</b> Modern ultra-dun ontwerp met een robuust zilverkleurig aluminium frame. <b>Toepassing:</b> Ideaal voor systeemplafonds, kantoren, showrooms of moderne woonruimtes. <b>Staat:</b> Nieuw in doos (zoals afgebeeld). <b>Keurmerken:</b> CE en RoHS gecertificeerd.</p>	€ 5,00
V260057.052	 <p><b>100x LED Spots MR16 (GU5.3) – Warm Wit</b>  <b>Inhoud van het kavel: Aantal:</b> 100 stuks (verdeeld over 5 dozen van 20 stuks) <b>Merk:</b> WOPA Saving Energy <b>Type:</b> MR16 / GU5.3 (steekfitting) <b>Vermogen:</b> 4 Watt (vervangt een traditionele 40 Watt halogeenspot) <b>Lichtopbrengst:</b> 220 Lumen <b>Lichtkleur:</b> Warm Wit (2700K - 3200K) <b>Voltage:</b> 12V (geschikt voor gebruik met een LED-transformator) <b>Fitting:</b> MR16 / GU5.3 (bi-pin) <b>Behuizing:</b> Hoogwaardige grijze koelrib-behuizing voor een langere levensduur. <b>Conditie:</b> Nieuw in originele verpakking. <b>Verpakking:</b> Elke spot is individueel verpakt in een kleurrijke consumentenverpakking; de partij is verpakt in 5 stevige kartonnen omdozen van 20 stuks elk. <b>Certificering:</b> Voorzien van CE-keurmerk.</p>	€ 10,00
V260057.053	 <p><b>42x V-TAC R63 LED Reflectorlampen (E27) – Warm Wit</b>  <b>Aantal:</b> 42 stuks <b>Merk:</b> V-TAC <b>Model:</b> VT-1862 (SKU 4221) <b>Type:</b> R63 Reflector (breedstralend) <b>Fitting:</b> E27 (grote schroeffitting) <b>Vermogen:</b> 8 Watt (gelijk aan ca. 60W traditioneel) <b>Lichtopbrengst:</b> 500 Lumen <b>Lichtkleur:</b> Warm Wit (3000K) <b>Stralingshoek:</b> 120° <b>Levensduur:</b> Tot 20.000 branduren <b>Energietabel:</b> A+ <b>Conditie:</b> Nieuw. <b>Verpakking:</b> Individueel verpakt in originele consumentendoosjes. <b>Besparing:</b> Tot 80% minder energieverbruik ten opzichte van conventionele verlichting.</p>	€ 10,00




Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260057.054	 <p><b>45x Kanlux Premium APRILA DTL-W Inbouwarmaturen – Wit</b>  <b>Aantal:</b> 45 stuks <b>Merk:</b> Kanlux Premium <b>Model:</b> APRILA DTL-W (Index: 26739) <b>Kleur:</b> Mat Wit <b>Vorm:</b> Vierkant (104 x 104 mm) <b>Materiaal:</b> Hoogwaardige aluminiumlegering (Aluminum alloy casing)  <b>Verstelbaarheid:</b> Voorzien van verticale regeling (kantelbaar) om de lichtbundel te richten. <b>Fitting (geschikt voor):</b> * 12V: Gx5,3 / MR16 (max. 35W) 220-240V: GU10 / GZ10 (max. 35W) <b>Beschermingsgraad:</b> IP20 (geschikt voor droge ruimtes binnenshuis) <b>Inbouwmaat:</b> Zaagmaat ø 90 mm <b>High-quality finish:</b> Een luxe uitstraling door de verzonken ligging van de lichtbron, wat zorgt voor minder verblinding. <b>Exclusief lichtbron:</b> Het betreft hier de armaturen (ringen); lichtbronnen en fittinghouders dienen naar eigen keuze (GU10 of MR16) te worden toegevoegd. <b>Toepassing:</b> Ideaal voor grote projecten zoals kantoren, showrooms, hotels of een complete woningrenovatie. <b>Conditie:</b> Nieuw. <b>Verpakking:</b> Individueel verpakt in originele Kanlux Premium consumentendozen.</p>	€ 20,00
V260057.055	 <p><b>Partij van 10x V-TAC LED Inbouwpanelen – Diverse Maten &amp; Wattages</b>  <b>Inhoud van het kavel (totaal 10 stuks):</b> <b>Merk:</b> V-TAC (Innovative LED Lighting). <b>Technologie:</b> LED met 80% energiebesparing t.o.v. traditionele verlichting. <b>Levensduur:</b> Gemiddeld 20.000 branduren. <b>Inclusief:</b> Elk paneel wordt geleverd met een eigen bijbehorende LED-driver (transformator) voor directe aansluiting op 220-240V. <b>Design:</b> Ultra-thin behuizing met sterke klemveren voor eenvoudige montage in systeemplafonds of gipsplaten. <b>Conditie:</b> Nieuw in originele verpakking. Sommige verpakkingen kunnen lichte opslagschade vertonen, maar de inhoud is ongebruikt.</p>	€ 5,00
V260057.056	 <p><b>12x LED Inbouwspots (3W) – Daglicht Wit (6500K)</b>  <b>Aantal:</b> 12 stuks <b>Vermogen:</b> 3 Watt per spot <b>Lichtkleur:</b> 6500K (Daglicht Wit / Cool White) <b>Model:</b> PAL-3W / NS-PAL <b>Voltage:</b> AC 100-265V (Input) / DC 10V (Output via driver) <b>Vorm:</b> Rond <b>Kleur armatuur:</b> Wit <b>Compleet systeem:</b> Elke spot wordt geleverd inclusief een eigen externe LED Driver (transformator) en stevige rvs-bevestigingsklemmen. <b>Plug &amp; Play:</b> Voorzien van een handige groen-witte snelkoppeling tussen de spot en de driver voor een veilige en snelle installatie. <b>Efficiëntie:</b> Zeer laag stroomverbruik met een hoge lichtopbrengst in de daglicht-categorie. <b>Certificering:</b> Voorzien van CE en RoHS keurmerken. <b>Conditie:</b> Nieuw in originele verpakking.</p>	€ 20,00
V260057.057	 <p><b>25x V-TAC LED PAR38 Outdoor Series (E27) – Warm Wit</b>  <b>Aantal:</b> 25 stuks <b>Merk:</b> V-TAC (Innovative LED Lighting) <b>Model:</b> VT-1125 (SKU 4415) <b>Fitting:</b> E27 (grote schroeffitting) <b>Vermogen:</b> 15 Watt (vervangt een traditionele 100W halogeenlamp) <b>Lichtopbrengst:</b> 1200 Lumen <b>Lichtkleur:</b> Warm Wit (3000K) <b>Stralingshoek:</b> 30° (gerichte spot) <b>Beschermingsgraad:</b> IP65 (volledig stof- en spuitwaterdicht, ideaal voor buiten) <b>Buitengebruik:</b> Robuuste behuizing van plastic gecoat aluminium, bestand tegen temperaturen van -20°C tot +45°C. <b>Duurzaamheid:</b> Lange levensduur van 20.000 branduren en 2 jaar fabrieksgarantie (zoals vermeld op verpakking). <b>Energiezuinig:</b> Bespaart tot 80% op de energiekosten ten opzichte van conventionele PAR-lampen. <b>Toepassing:</b> Perfect voor het uitlichten van gevels, tuinen, opritten of voor gebruik in professionele buitenarmaturen. <b>Conditie:</b> Nieuw in originele consumentenverpakking.</p>	€ 10,00

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260057.058	 <p><b>2x Kanlux TOKA 30LED SMD Bureau lamp – Zwart/Zilver</b>  <b>Merk:</b> Kanlux <b>Model:</b> TOKA 30LED SMD KT-B (Index: 18950) <b>Type:</b> LED desk lamp <b>Lichtbron:</b> 30x geïntegreerde SMD LED's (niet vervangbaar) <b>Vermogen:</b> 5 Watt <b>Lichtkleur:</b> Warm Wit (3000K - 3500K) <b>Kleur armatuur:</b> Zwart met zilveren accenten <b>Verstelbaarheid:</b> Voorzien van twee scharnierpunten (basis en kop) om de ideale lichthoek in te stellen. <b>Voeding:</b> Inclusief 220-240V adapter (OUT: 5V DC) <b>Flexibiliteit:</b> De lampkop is kantelbaar en de arm is verstelbaar, waardoor het licht zeer gericht kan worden ingezet. <b>Duurzaamheid:</b> Lange levensduur dankzij de efficiënte SMD LED-technologie. <b>Design:</b> Compacte voet en een minimalistisch ontwerp, passend op elk modern bureau. <b>Conditie:</b> Nieuw in originele consumentenverpakking.</p>	€ 5,00
V260057.059	 <p><b>40x Kanlux Classic DUN LED Kaarslampen (E14) – Warm Wit</b>  <b>Aantal:</b> 40 stuks (verdeeld over 2 omdozen van 20 stuks) <b>Merk:</b> Kanlux Classic <b>Model:</b> DUN 3W SMD E14-WW (Index: 22311) <b>Fitting:</b> E14 (kleine schroeffitting) <b>Vermogen:</b> 3 Watt (vervangt ca. 25W traditioneel) <b>Lichtopbrengst:</b> 250 Lumen <b>Lichtkleur:</b> Warm Wit (2800K - 3200K) <b>Levensduur:</b> Tot 30.000 branduren <b>Energielabel:</b> A++ (extreem zuinig) <b>Frosted Glass:</b> De matte afwerking zorgt voor een zachte, egale spreiding van het licht zonder hinderlijke schittering. <b>Directe Start:</b> Volledige lichtsterkte in minder dan 0,5 seconde. <b>Hoge Efficiëntie:</b> Slechts 3kWh verbruik per 1000 branduren; bespaart tot 85% op energiekosten. <b>Betrouwbaarheid:</b> Ontworpen voor meer dan 15.000 schakelcycli. <b>Conditie:</b> Nieuw in originele consumentenverpakking.</p>	€ 5,00
V260057.060	 <p><b>25x Kanlux CIRCO LED Drivers (12V DC) – Mix 10W &amp; 15W</b>  <b>Merk:</b> Kanlux (BASIC-serie) <b>Type:</b> CIRCO LED 12VDC <b>Ingangsspanning (PRI):</b> 220-240V AC, 50/60Hz <b>Uitgangsspanning (SEC):</b> 12V DC (Constant Voltage) <b>Afmetingen:</b> Diameter 54,5 mm / Hoogte 21,5 mm (past in de meeste inbouwdozen) <b>Beschermingsgraad:</b> IP20 (voor binnengebruik) <b>Beveiliging:</b> Voorzien van thermische beveiliging en beveiliging tegen overbelasting. <b>Keurmerken:</b> CE, EAC en RoHS gecertificeerd. <b>Compact design:</b> Ideaal voor locaties met beperkte ruimte. <b>Stabiele output:</b> Zorgt voor een flikkervrije werking en een langere levensduur van uw 12V LED-lampen of strips. <b>Eenvoudige installatie:</b> Duidelijk gemarkeerde aansluitdraden voor primair en secundair circuit. <b>Conditie:</b> Nieuw in originele consumentenverpakking.</p>	€ 5,00
V260057.061	 <p><b>9x Ideal Velektro LAVAL DL-Ix50 Inbouwarmaturen – Inclusief AR-111 Spots</b>  <b>Aantal:</b> 9 stuks <b>Merk:</b> Ideal Velektro <b>Model:</b> LAVAL DL-Ix50 (downlight fitting) <b>Type armatuur:</b> Vierkant, verdiept inbouwarmatuur. <b>Kleur:</b> Grijs/Aluminium (met zwart binnenwerk voor minder verblinding). <b>Lichtbron:</b> Inclusief AR-111 halogeenlamp (50W, G53 fitting). <b>Lichtopbrengst:</b> 1000 Lumen per lamp. <b>Lichtkleur:</b> Warm Wit (3000K). <b>Voltage:</b> 12V~ (vereist een externe transformator). <b>Kleurweergave:</b> Uitstekend (Ra?95), ideaal voor het aanlichten van objecten of kunst. <b>Verstelbaarheid:</b> De spot is kantelbaar (45°) binnen het armatuur om het licht gericht te sturen. <b>Professionele uitstraling:</b> Door de AR-111 lichtbron hebben deze armaturen een technisch en stoer uiterlijk, veel gebruikt in de retail, horeca en luxe woningbouw. <b>Staat:</b> Nieuw in originele doos.</p>	€ 10,00




Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260057.062	 <p><b>2x Kanlux CONSI LED 11W Downlight – Neutraal Wit</b>  <b>Aantal:</b> 2 stuks <b>Merk:</b> Kanlux <b>Model:</b> CONSI LED 11W-NW-W (Index: 22020) <b>Vermogen:</b> 11 Watt per spot <b>Lichtopbrengst:</b> 650 Lumen  <b>Lichtkleur:</b> Neutraal Wit (4000K - 4500K) <b>Afwerking:</b> Wit aluminium met een glazen sierrand <b>Afmetingen:</b> Buitenmaat ø 170 mm / Zaagmaat (inbouw) ø 150 mm <b>Levensduur:</b> 30.000 branduren <b>Inclusief Drivers:</b> Elke spot wordt geleverd met een bijbehorende Kanlux LED-voeding voor directe aansluiting op 220-240V. <b>Luxe Design:</b> De glazen ring zorgt voor een subtiel zijwaarts lichteffect op het plafond, wat de spot een exclusieve uitstraling geeft. <b>Degelijke Koeling:</b> Voorzien van een fors aluminium koelprofiel aan de achterzijde voor een optimale warmteafvoer. <b>Conditie:</b> Nieuw in originele verpakking.</p>	€ 5,00
V260057.063	 <p><b>Kanlux BORD DLP-250-W Opbouwspot (2-lichts) – Wit</b>  <b>Merk:</b> Kanlux Premium <b>Model:</b> BORD DLP-250-W (Index: 22554) <b>Type:</b> Dubbele opbouwspot (Ceiling lighting point fitting) <b>Kleur:</b> Wit <b>Fitting:</b> 2x GU10 <b>Vermogen:</b> Maximaal 2 x 50W (zeer geschikt voor GU10 LED-spots) <b>Voltage:</b> 220-240V ~ 50/60Hz <b>Verstelbaarheid:</b> De ringen zijn kantelbaar tot 25°, zodat het licht nauwkeurig gericht kan worden. <b>Afmetingen:</b> 179 mm breed, 125 mm hoog. <b>Beschermingsgraad:</b> IP20 (voor binnengebruik). <b>Premium afwerking:</b> Vervaardigd uit hoogwaardige materialen met een verfijnde poedercoating. <b>Eenvoudige installatie:</b> Directe montage op het plafond, ideaal voor betonplafonds of locaties waar inbouw niet mogelijk is. <b>Exclusief lichtbron:</b> Het armatuur wordt geleverd zonder GU10 lampen, waardoor u zelf de gewenste lichtsterkte en kleurtemperatuur kunt kiezen. <b>Conditie:</b> Nieuw in originele verpakking.</p>	€ 5,00
V260057.064	 <p><b>Set van 3 LED Floodlights / Breedstralers (10W - 30W)</b>  <b>Inhoud van het kavel:</b> 1. V-TAC Premium Series - 10W Floodlight <b>Model:</b> VT-4611 <b>Vermogen:</b> 10 Watt (vervangt ca. 50W halogeen). <b>Lichtopbrengst:</b> 850 Lumen. <b>Kenmerken:</b> SMD LED-technologie, brede stralingshoek van 110°, lange levensduur (20.000 uur). 2. LED's Light - 30W Breedstraler <b>Lichtopbrengst:</b> 1600 Lumen. <b>Materiaal:</b> Robuuste aluminium (Alu) behuizing. <b>Beschermingsgraad:</b> IP44 (spatwaterdicht, geschikt voor beschut buitengebruik). <b>Voltage:</b> 220-240V. 3. LED's Light - 10W Breedstraler <b>Lichtopbrengst:</b> 600 Lumen. <b>Materiaal:</b> Aluminium (Alu) behuizing. <b>Beschermingsgraad:</b> IP44. <b>Voltage:</b> 220-240V. <b>Conditie:</b> Nieuw in originele verpakking. <b>Besparing:</b> Tot 80% energiebesparing ten opzichte van traditionele bouwlampen. <b>Keurmerken:</b> Voorzien van TÜV Süd en GS (Geprüfte Sicherheit) certificering.</p>	€ 5,00
V260057.065	 <p><b>3x LED's Light Pro High-Voltage Floodlights (11W) – Made in Germany</b>  <b>Aantal:</b> 3 stuks <b>Merk:</b> LED's Light Pro <b>Model:</b> 230001 <b>Vermogen:</b> 11 Watt <b>Lichtopbrengst:</b> 880 Lumen <b>Lichtkleur:</b> 5.700K (Koud wit / Daglicht wit) <b>Beschermingsgraad:</b> IP65 (volledig stof- en spuitwaterdicht, ideaal voor zware buitenomstandigheden) <b>Stralingshoek:</b> 120° <b>Duitse Kwaliteit:</b> "Made in Germany", ontworpen voor een lange levensduur (20.000 branduren). <b>High-Voltage LED:</b> Werkt direct op 230V zonder interne driver. Dit resulteert in een plattere behuizing en minder storingsgevoelige componenten (fail-safe). <b>Robuuste Behuizing:</b> Voorzien van een fors aluminium koelprofiel aan de achterzijde voor optimale warmteafvoer. <b>Installatiegemak:</b> Voorzien van een verstelbare montagebeugel en een lange aansluitkabel (open eind). <b>Conditie:</b> Nieuw in originele verpakking.</p>	€ 5,00

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260057.066	 <p><b>10x Kanlux Premium PLATEN LED NW – Luxe Kast- &amp; Spiegelverlichting</b>  <b>Aantal:</b> 10 stuks <b>Merk:</b> Kanlux Premium <b>Model:</b> PLATEN LED NW (Index: 22311) <b>Type:</b> LED over-cabinet luminaire <b>Vermogen:</b> 7 Watt  <b>Lichtopbrengst:</b> 530 Lumen (hoog rendement) <b>Lichtkleur:</b> Neutraal Wit (4000K), ideaal voor bij een spiegel of in een garderobe. <b>Afwerking:</b> Hoogglans chroom met een matte diffuser voor egale lichtspreading.  <b>Afmetingen:</b> Breedte 280 mm. <b>Beschermingsgraad:</b> IP44 (spatwaterdicht, geschikt voor badkamerzones). <b>Montage:</b> Eenvoudige schroefmontage direct op de rand van een kast of spiegel (opbouw).  <b>Technologie:</b> Energiezuinige SMD LED-technologie met een levensduur van 20.000 branduren. <b>Luxe Design:</b> Het moderne, platte ontwerp zorgt voor een minimalistische en strakke uitstraling. <b>Aansluiting:</b> Werkt op 12V DC (exclusief transformator/driver). <b>Conditie:</b> Nieuw in originele consumentenverpakking. <b>Inclusief:</b> Montagehandleiding en aansluitkabel met stekerverbinding.</p>	€ 10,00
V260057.067	 <p><b>10x Kanlux Premium PLATEN LED NW – Luxe Kast- &amp; Spiegelverlichting</b>  <b>Aantal:</b> 10 stuks <b>Merk:</b> Kanlux Premium <b>Model:</b> PLATEN LED NW (Index: 22311) <b>Type:</b> LED over-cabinet luminaire <b>Vermogen:</b> 7 Watt  <b>Lichtopbrengst:</b> 530 Lumen (hoog rendement) <b>Lichtkleur:</b> Neutraal Wit (4000K), ideaal voor bij een spiegel of in een garderobe. <b>Afwerking:</b> Hoogglans chroom met een matte diffuser voor egale lichtspreading.  <b>Afmetingen:</b> Breedte 280 mm. <b>Beschermingsgraad:</b> IP44 (spatwaterdicht, geschikt voor badkamerzones). <b>Montage:</b> Eenvoudige schroefmontage direct op de rand van een kast of spiegel (opbouw).  <b>Technologie:</b> Energiezuinige SMD LED-technologie met een levensduur van 20.000 branduren. <b>Luxe Design:</b> Het moderne, platte ontwerp zorgt voor een minimalistische en strakke uitstraling. <b>Aansluiting:</b> Werkt op 12V DC (exclusief transformator/driver). <b>Conditie:</b> Nieuw in originele consumentenverpakking. <b>Inclusief:</b> Montagehandleiding en aansluitkabel met stekerverbinding.</p>	€ 10,00
V260057.068	 <p><b>16x Philips Classic LED Filament Lampen (E27) – Warm Wit</b>  <b>Aantal:</b> 16 stuks <b>Merk:</b> Philips Classic LED <b>Fitting:</b> E27 (grote schroeffitting) <b>Vermogen:</b> 7 Watt (vervangt een traditionele 60W gloeilamp) <b>Lichtopbrengst:</b> 806 Lumen <b>Lichtkleur:</b> 2700K (Warm Wit)  <b>Levensduur:</b> 15.000 branduren <b>Energielabel:</b> A++ (zeer energiezuinig)  <b>Design:</b> Helder glas met zichtbare filaments voor een 360 graden lichtverdeling. <b>Besparing:</b> Verbruikt slechts 7kWh per 1000 branduren; bespaart direct tot 85% op de energiekosten. <b>Direct Licht:</b> Geen opwarmtijd, direct 100% helderheid bij inschakelen. <b>Betrouwbaarheid:</b> Ontworpen voor ca. 20.000 schakelcycli. <b>Conditie:</b> Nieuw in originele consumentenverpakking. <b>Toepassing:</b> Ideaal voor woonkamers, horeca-omgevingen of decoratieve verlichting waar de lamp gezien mag worden.</p>	€ 5,00






Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260057.069	 <p><b>35x Kanlux Professional PRO GU10 LED 7W – Neutraal Wit</b>  <b>Aantal:</b> 30 stuks <b>Merk:</b> Kanlux Professional <b>Model:</b> PRO GU10 LED 7W-NW (Index: 24504) <b>Fitting:</b> GU10 (bajonetsluiting) <b>Vermogen:</b> 7 Watt (vervangt een traditionele 45-50W halogeenspot) <b>Lichtopbrengst:</b> 550 Lumen <b>Lichtkleur:</b> Neutraal Wit (4000K), ideaal voor werkruimtes, keukens en kantoren. <b>Stralingshoek:</b> 120° (breedstralend voor egale verlichting) <b>Kleur behuizing:</b> Silver body (hoogwaardige afwerking) <b>Levensduur:</b> 25.000 branduren <b>Energielabel:</b> <b>A+ Professional Line:</b> Voorzien van een constante stroom (CC) driver voor een stabiele lichtopbrengst zonder flikkering. <b>Uniform Light Distribution:</b> Uitgerust met een speciale lens voor een zeer gelijkmatige spreiding van het licht. <b>Aluminium Inside:</b> Optimale warmteafvoer dankzij de interne aluminium structuur, wat de levensduur van de LED-chips garandeert. <b>Direct Licht:</b> Volledige lichtsterkte in minder dan 0,5 seconde. <b>Conditie:</b> Nieuw in originele consumentenverpakking.</p>	€ 5,00
V260057.070	 <p><b>30x V-TAC COB Spiral Filament A60 LED – Amber Glass (E27)</b>  <b>Aantal:</b> 30 stuks <b>Merk:</b> V-TAC (Innovative LED Lighting) <b>Model:</b> VT-2154 (SKU 7335) <b>Vorm:</b> A60 (standaard peer-vorm) <b>Fitting:</b> E27 (grote schroeffitting) <b>Technologie:</b> COB Spiral Filament (spiraalvormige LED-draad) <b>Vermogen:</b> 4 Watt (vervangt een traditionele 40W gloeilamp) <b>Lichtopbrengst:</b> 360 Lumen <b>Lichtkleur:</b> 2200K (Extra Warm Wit / Kaarslicht-effect) <b>Glasafwerking:</b> Amber / Goud (voor een vintage look) <b>Stralingshoek:</b> 300° (volledige rondomverlichting) <b>Levensduur:</b> 30.000 branduren (extreem duurzaam) <b>Energielabel:</b> <b>A+ Vintage Design:</b> De zichtbare spiraal-filamenten maken deze lamp perfect voor industriële armaturen, open lampenkappen of snoerpendels. <b>Sfeermaker:</b> Met een kleurtemperatuur van 2200K creëert deze lamp direct een intieme en warme sfeer in horeca of woonruimtes. <b>Besparing:</b> Bespaart tot 90% op energiekosten vergeleken met traditionele kooldraadlampen.</p> <p><b>Conditie:</b> Nieuw. <b>Verpakking:</b> Individueel verpakt in luxe originele consumentendoosjes; de partij is nog extra geseald in folie per 10 stuks.</p>	€ 5,00
V260057.071	 <p><b>11x V-TAC LED PAR38 Lampen - 15W (100W vervanging) - E27 - Warm Wit</b>  <b>Merk:</b> V-TAC <b>Model:</b> VT-1216 (SKU: 4269) <b>Type:</b> LED PAR38 Bulb <b>Fitting:</b> E27 (grote fitting) <b>Vermogen:</b> 15W (vergelijkbaar met een traditionele 100W gloeilamp) <b>Lichtopbrengst:</b> 1000 Lumen <b>Lichtkleur:</b> 3000K (Warm Wit) <b>Stralingshoek:</b> 40° (geconcentreerde lichtbundel) <b>Levensduur:</b> Tot 20.000 branduren <b>Energielabel:</b> A+ (bespaart tot 80% energie) <b>Direct licht:</b> Geen opwarmtijd, direct 100% lichtsterkte. <b>Kwaliteit:</b> Voorzien van GS-gecertificeerde veiligheid en een Bureau Veritas keurmerk. <b>Niet dimbaar:</b> Geschikt voor standaard aan/uit schakelingen. <b>Staat:</b> Nieuw in originele verpakking (11 stuks totaal).</p>	€ 5,00
V260057.072	 <p><b>Kanlux BORD DLP-50-AL Plafondopbouwspot - Aluminium</b>  <b>Merk:</b> Kanlux <b>Model:</b> BORD DLP-50-AL (Index: 22550) <b>Type:</b> Plafondopbouwspot / Spotarmatuur <b>Materiaal:</b> Aluminium <b>Kleur:</b> Aluminium / Grijs <b>Fitting:</b> GU10 <b>Lichtbron:</b> Geschikt voor JDR-lampen (max. 50W) <b>Voeding:</b> 220-240V~; 50/60Hz <b>Beschermingsklasse:</b> IP20 (voor binnengebruik) <b>Verstelbaarheid:</b> Voorzien van een kantelbare ring (25°) om de lichtstraal te richten <b>Diameter:</b> 95 mm <b>Hoogte:</b> 125 mm <b>Conditie:</b> Nieuw in de originele verpakking.</p>	€ 5,00

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260057.073	 <p><b>Partij van 50x Kanlux TEDI MAX LED GU10-WW Lampen - 9W (900lm)</b>  <b>Merk:</b> Kanlux Premium <b>Model:</b> TEDI MAX LED GU10-WW (Index: 23410)  <b>Fitting:</b> GU10 <b>Vermogen:</b> 9W (vergelijkbaar met ca. 66W halogeen)  <b>Lichtopbrengst:</b> 900 Lumen (High Efficiency &gt;100lm/W) <b>Lichtkleur:</b> Warm wit (3000K) <b>Stralingshoek:</b> 120° (brede lichtbundel) <b>Behuizing:</b> Keramisch lichaam voor optimale warmteafvoer <b>Technologie:</b> LED SMD met IC-driver (flikkervrij en stabiel) <b>Levensduur:</b> 20.000 branduren / ?15.000 schakelcycli <b>Energielabel:</b> A+ (9 kWh/1000h) <b>Afmetingen:</b> Ø 50mm x 55mm <b>Aantal:</b> 50 stuks <b>Conditie:</b> Nieuw in de originele individuele verpakkingen.</p>	€ 10,00
V260057.074	 <p><b>Set van 3x Kanlux JUGA LED 4W-NW Hermetische Plafondarmaturen - IP44</b>  <b>Merk:</b> Kanlux <b>Model:</b> JUGA LED 4W-NW (Index: 19960) <b>Type:</b> Hermetisch wand- en plafondarmatuur <b>Lichtbron:</b> 60 geïntegreerde SMD LED's <b>Vermogen:</b> 3,7W (label vermeldt 4W-NW) <b>Lichtopbrengst:</b> 410 Lumen <b>Lichtkleur:</b> Neutraal wit (4000K - 4500K) <b>Beschermingsgraad:</b> IP44 (spatwaterdicht) <b>Slagvastheid:</b> IK06 <b>Voeding:</b> 220V-240V~; 50/60Hz <b>Levensduur:</b> 30.000 branduren <b>Kleur behuizing:</b> Wit met een geribbelde transparante kap <b>Diameter:</b> 184 mm <b>Hoogte:</b> 100 mm <b>Aantal:</b> 3 stuks <b>Conditie:</b> Nieuw in de originele verpakking</p>	€ 5,00
V260057.075	 <p><b>Set van 2x V-TAC VT-757 LED Wandlampen - 5W (550lm) - Aluminium wit</b>  <b>Merk:</b> V-TAC Innovative LED Lighting <b>Model:</b> VT-757 (Premium Series) <b>Vermogen:</b> 5W (vergelijkbaar met een klassieke lamp van 45W) <b>Lichtopbrengst:</b> 550 Lumen <b>Lichtkleur:</b> Warm wit (3000K) <b>Lichthoek:</b> 120° <b>Materiaal:</b> Aluminium <b>Kleur behuizing:</b> Wit <b>Levensduur:</b> 20.000 branduren <b>Beschermingsgraad:</b> IP20 (voor binnengebruik) <b>Voeding:</b> AC 220-240V, 50/60Hz <b>Energielabel:</b> A++ <b>Aantal:</b> 2 stuks <b>Conditie:</b> Nieuw in de originele verpakking</p>	€ 5,00
V260057.076	 <p><b>Set van 2x V-TAC LED Lowbay Industriële Lampen - 85W (6800lm) - E40</b>  <b>Merk:</b> V-TAC Innovative LED Lighting. <b>Model:</b> LED Lowbay SKU-5541 / VT-9185. <b>Vermogen:</b> 85W (vervangt een traditionele lamp van ca. 500W). <b>Lichtopbrengst:</b> 6800 Lumen. <b>Fitting:</b> E40 (grote schroeffitting). <b>Lichtkleur:</b> Day Light / Daglicht wit (4000K). <b>Stralingshoek:</b> 110°. <b>Levensduur:</b> 20.000 branduren. <b>Beschermingsgraad:</b> IP20. <b>Temperatuurbereik:</b> Geschikt voor gebruik tussen -20°C en +45°C. <b>Kenmerken:</b> Geen flikkering, geen UV-straling, bevat geen kwik en geeft direct vol licht bij inschakelen. <b>Diameter:</b> 222 mm. <b>Hoogte:</b> 270 mm. <b>Aantal:</b> 2 stuks. <b>Conditie:</b> Nieuw in de originele verpakking.</p>	€ 5,00

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260057.077	 <p><b>Partij van 3x Krachtige LED Mining Bulbs - 50W (4500lm)</b>  <b>Productnaam:</b> LED Mining Bulb. <b>Vermogen:</b> 50W. <b>Lichtopbrengst:</b> 4500 Lumen (100-110 LM/W). <b>Lichtkleur:</b> Koud wit (6500K). <b>Fitting:</b> E27 (standaard schroeffitting). <b>Materiaal Behuizing:</b> 6063 puur aluminium in combinatie met vlamvertragend PC. <b>Lichthoek:</b> 180°. <b>Voeding:</b> AC 85V - 230V (breed voltage bereik). <b>Levensduur:</b> Ontworpen voor 50.000 branduren. <b>Energielabel:</b> Klasse A. <b>Hoge Efficiëntie:</b> Gebruik van onafhankelijk ontwikkelde hoge precisie constante stroomvoeding en SMD-lichtbronnen voor een stabiele en flikkervrije lichtomgeving. <b>Thermisch Design:</b> Een structuur met kunststof aan de buitenzijde en aluminium aan de binnenzijde voor een veilige en individuele warmteafvoer van de voedingsbron en lichtbron. <b>Milieuvriendelijk:</b> Bevat geen schadelijke stoffen zoals lood of kwik en de gehele lamp is recyclebaar. <b>Lichtkwaliteit:</b> Hoge lichtdoorlatendheid tot 92% door de geïmporteerde PC-kap. <b>Aantal:</b> 3 stuks. <b>Conditie:</b> Nieuw in de originele individuele verpakking.</p>	€ 5,00
V260057.078	 <p><b>Partij van 26x V-TAC Filament LED ST64 "Amber Glass" Lampen - 8W (700lm)</b>  <b>Merk:</b> V-TAC Innovative LED Lighting <b>Model:</b> Filament LED ST64 Bulb (SKU-4421 / VT-1968) <b>Glas:</b> Amber Glass (voor een extra warm en goudkleurig lichteffect) <b>Vermogen:</b> 8W (vervangt een traditionele gloeilamp van 55W) <b>Lichtopbrengst:</b> 700 Lumen <b>Lichtkleur:</b> Warm White (2200K) – zeer warm, sfeervol licht <b>Fitting:</b> E27 (grote schroeffitting) <b>Lichthoek:</b> 300° (rondom schijnend) <b>Levensduur:</b> 20.000 branduren <b>Energielabel:</b> A+ <b>Afmetingen:</b> Ø 64 mm x 138 mm <b>Aantal:</b> 26 stuks <b>Conditie:</b> Nieuw in de originele individuele verpakking.</p>	€ 5,00
V260057.079	 <p><b>Partij van 20x V-TAC LED R63 Filament Reflectorspots - 6W (400lm) - E27</b>  <b>Merk:</b> V-TAC Innovative LED Lighting. <b>Model:</b> LED R63 Filament VT-1962 (SKU 4311). <b>Fitting:</b> E27 (grote schroeffitting). <b>Vermogen:</b> 6W (vervangt een traditionele spot van 45W). <b>Lichtopbrengst:</b> 400 Lumen. <b>Lichtkleur:</b> Warm White (2700K). <b>Lichthoek (Beaming angle):</b> 70° (gerichte bundel). <b>Levensduur:</b> 20.000 branduren. <b>Energielabel:</b> A+. <b>Afmetingen:</b> Ø 63 mm x 100 mm. <b>Dimbaar:</b> Nee. <b>Premium Series:</b> Gebruik van kwalitatieve LED-filamenten en een hoogwaardige driver. <b>Energiebesparing:</b> Bespaar tot 80% op de energiekosten in vergelijking met traditionele gloeilampen. <b>Direct Licht:</b> Geen opwarmtijd, direct 100% licht bij inschakelen. <b>Veiligheid:</b> Vrij van kwik, UV-straling en flikkeringen. <b>Aantal:</b> 20 stuks (verpakt in 2 omdozen van elk 10 stuks). <b>Conditie:</b> Nieuw in de originele verpakking.</p>	€ 5,00
V260057.080	 <p><b>Partij van 19x V-TAC "Trimless" Gipsen Inbouwspots - Rond - GU10</b>  <b>Merk:</b> V-TAC Innovative LED Lighting. <b>Model:</b> VT-773RD. <b>SKU:</b> 3654. <b>Materiaal:</b> Gips (overschilderbaar). <b>Vorm:</b> Rond <b>Kleur:</b> Wit. <b>Fitting:</b> GU10 (geschikt voor LED spots tot max. 35W). <b>Beschermingsgraad:</b> IP20 (voor binnengebruik). <b>Input:</b> AC 90-265V, 50/60Hz. <b>Buitendiameter:</b> Ø 132 mm. <b>Inbouwhoogte:</b> 74 mm. <b>Montage:</b> Voorzien van geperforeerde metalen vleugels voor een stevige verankering in het stucwerk. <b>Totaal aantal:</b> 19 stuks. <b>Conditie:</b> Nieuw in de originele individuele verpakkingen. <b>Inclusief:</b> Montagehandleiding en klemveer (snap ring) voor de lichtbron</p>	€ 10,00
V260057.081	 <p><b>16 stuks Noxion Drome Inbouwspots - Alu Brushed - Kantelbaar</b>  <b>Aantal:</b> 16 stuks. <b>Kleur:</b> Alu brushed. <b>Fitting:</b> Inclusief keramische GU10 fitting. <b>Zaagmaat:</b> Ø 69 mm. <b>Bescherming:</b> IP20. <b>Conditie:</b> Nieuw in originele verpakking.</p>	€ 5,00

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260057.082	 <p><b>12 stuks Noxion Deep Inbouwspots - Sand White - Vierkant</b>  <b>Aantal:</b> 12 stuks. <b>Merk:</b> Noxion. <b>Model:</b> Deep. <b>Vorm:</b> Vierkant. <b>Kleur:</b> Sand White. <b>Fitting:</b> Inclusief GU10 fitting. <b>Voltage:</b> 220V-240V (max. 50W). <b>Zaagmaat:</b> Ø 70 mm. <b>Bescherming:</b> IP20 (geschikt voor droge ruimtes binnenshuis). <b>EAN:</b> 8719157000574. <b>Item No:</b> 220645. <b>Design:</b> Verdiepte ligging van de lichtbron voor een minimalistische en luxe uitstraling. <b>Montage:</b> Voorzien van stevige klemveren voor een eenvoudige installatie in verlaagde plafonds. <b>Materiaal:</b> Duurzame behuizing met een kwalitatieve wit gezandstraalde afwerking. <b>Totaal:</b> 12 stuks. <b>Conditie:</b> Nieuw in de originele individuele verpakkingen. <b>Exclusief:</b> Lichtbronnen (LED spots apart te voorzien).</p>	€ 5,00
V260057.083	 <p><b>5 stuks Noxion Rondo Inbouwspots - Sand White - Rond</b>  <b>Aantal:</b> 5 stuks. <b>Merk:</b> Noxion. <b>Model:</b> Rondo. <b>Vorm:</b> Rond. <b>Kleur:</b> Sand White. <b>Fitting:</b> Inclusief GU10 fitting. <b>Voltage:</b> 220V-240V (max. 50W). <b>Zaagmaat:</b> Ø 75 mm. <b>Bescherming:</b> IP20 (geschikt voor droge ruimtes binnenshuis). <b>EAN:</b> 8719157000598. <b>Item No:</b> 220647. <b>Design:</b> De verdiepte ligging van de lichtbron biedt een minimalistische en luxe uitstraling aan het plafond. <b>Montage:</b> Voorzien van stevige klemveren voor een eenvoudige en stabiele installatie in verlaagde plafonds. <b>Afwerking:</b> Duurzame behuizing met een kwalitatieve wit gezandstraalde (Sand White) coating. <b>Totaal:</b> 5 stuks. <b>Conditie:</b> Nieuw in de originele individuele verpakkingen. <b>Inclusief:</b> Montagehandleiding en keramische GU10 fitting. <b>Exclusief:</b> Lichtbronnen (LED spots apart te voorzien).</p>	€ 5,00
V260057.084	 <p><b>19 stuks Kanlux IVRI DTO-W Inbouwingen - Wit - Kantelbaar</b>  <b>Aantal:</b> 19 stuks. <b>Merk:</b> Kanlux BASIC. <b>Model:</b> IVRI DTO-W. <b>Vorm:</b> Rond. <b>Kleur:</b> Wit <b>Vermogen:</b> Maximaal 35W. <b>Verstelbaarheid:</b> Verticaal regelbaar tot 30°. <b>Bescherming:</b> IP20 (geschikt voor droge ruimtes binnenshuis). <b>Materiaal:</b> Aluminium legering. <b>Index:</b> 26736. <b>Buitendiameter:</b> Ø 92 mm. <b>Inbouwdiameter:</b> Ø 83 mm. <b>Hoogte:</b> 44 mm. <b>Geschikte lichtbronnen:</b> Kan gebruikt worden met MR16 (12V) of GU10/GZ10 (220-240V) lichtbronnen, mits voorzien van de juiste lamphouder (niet inbegrepen). <b>Totaal:</b> 19 stuks. <b>Conditie:</b> Nieuw in de originele verpakking. <b>Exclusief:</b> Lichtbronnen en lamphouders.</p>	€ 10,00
V260057.085	 <p><b>38 stuks V-TAC COB Downlight - VT-2908 RD - 8W - 3000K</b>  <b>Aantal:</b> 38 stuks. <b>Merk:</b> V-TAC. <b>Model:</b> VT-2908 RD (SKU 1116). <b>Vermogen:</b> 8W per armatuur (vervangt ca. 32W halogeen). <b>Lichtopbrengst:</b> 530 Lumen. <b>Lichtkleur:</b> 3000K (Warm wit). <b>Stralingshoek:</b> 24°. <b>Kleur behuizing:</b> Wit met zwart koellichaam. <b>Voeding:</b> AC 100-240V, 50/60Hz. <b>Bescherming:</b> IP20. <b>Levensduur:</b> 20.000 branduren. <b>Energiezuinig:</b> Bespaart tot 80% energie vergeleken met traditionele halogeenverlichting. <b>Instelbaar:</b> Voorzien van een kantelbare binnenring om de lichtbundel nauwkeurig te richten. <b>Kwaliteit:</b> Uitgerust met een hoogwaardige LED-chip en power driver voor stabiele prestaties zonder flikkering of UV-straling. <b>Direct licht:</b> Directe start (100% licht in minder dan 1 seconde). <b>Koeling:</b> Voorzien van een robuust aluminium koellichaam voor een optimale warmteafvoer en langere levensduur. <b>Buitendiameter:</b> Ø 103 mm. <b>Hoogte:</b> 73 mm. <b>Eenvoudige installatie:</b> Voorzien van klemveren voor montage in verlaagde plafonds en inclusief externe LED-driver (V-TAC VT-2908). <b>Totaal:</b> 38 stuks. <b>Conditie:</b> Nieuw in de originele verpakking. <b>Inclusief:</b> Elke unit wordt geleverd met een bijbehorende LED power supply.</p>	€ 20,00

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260057.086	 <p><b>20 stuks Kanlux DUN LED18 SMD E14-WW Kaarslampen - 3,4W (Warm Wit)</b>  <b>Aantal:</b> 20 stuks. <b>Merk:</b> Kanlux. <b>Model:</b> DUN LED18 SMD E14-WW.  <b>Fitting:</b> E14 (kleine schroeffitting). <b>Vermogen:</b> 3,4W (vervangt een traditionele lamp van ca. 23W). <b>Lichtopbrengst:</b> 220 Lumen. <b>Lichtkleur:</b> Warm wit (2800K - 3200K). <b>Vorm:</b> Kaarslamp (DUN) met mat glas  <b>Levensduur:</b> 20.000 branduren. <b>Voeding:</b> 220-240V~; 50/60Hz.  <b>Energielabel:</b> A+. <b>Totaal:</b> 20 stuks. <b>Conditie:</b> Nieuw in de originele verpakking. <b>Verpakking:</b> Geleverd in een omdoos van 20 stuks met individueel verpakte lampen.</p>	€ 5,00
V260057.087	 <p><b>6 stuks V-TAC Filament LED G95 Globe Lampen - 6W (550lm)</b>  <b>Aantal:</b> 6 stuks. <b>Merk:</b> V-TAC Innovative LED Lighting. <b>Model:</b> LED G95 Bulb (SKU 4305 / VT-1993). <b>Fitting:</b> E27 (grote schroeffitting). <b>Vermogen:</b> 6W (bespaart tot 80% energie vergeleken met klassieke lampen).  <b>Lichtopbrengst:</b> 550 Lumen. <b>Lichtkleur:</b> Warm wit (2700K). <b>Lichthoek:</b> 300° (rondom schijnend). <b>Levensduur:</b> 20.000 branduren. <b>Energielabel:</b> A+. <b>Design:</b> Voorzien van verticale LED-filamenten voor een klassieke uitstraling. <b>Kwaliteit:</b> High quality LED met een hoogwaardige driver voor stabiel licht zonder flikkering. <b>Milieuvriendelijk:</b> Bevat geen kwik en geeft geen UV-straling af. <b>Direct licht:</b> Geeft onmiddellijk de volledige lichtsterkte bij inschakelen. <b>Totaal:</b> 6 stuks. <b>Conditie:</b> Nieuw in de originele individuele verpakking.</p>	€ 5,00
V260057.088	 <p><b>3 stuks Kanlux DUCE AL-DTL50 Plafondopbouwspots - Geborsteld Aluminium</b>  <b>Aantal:</b> 3 stuks. <b>Merk:</b> Kanlux. <b>Model:</b> DUCE AL-DTL50 (Index: 19950).  <b>Vorm:</b> Vierkant (kubusvormig). <b>Materiaal:</b> Geborsteld aluminium. <b>Kleur:</b> Zilver / Aluminium. <b>Fitting:</b> GU10. <b>Vermogen:</b> Maximaal 50W.  <b>Beschermingsgraad:</b> IP20 (voor binnengebruik). <b>Verstelbaarheid:</b> Voorzien van een kantelbare ring (25°) om de lichtbundel nauwkeurig te richten. <b>Breedte/Lengte:</b> 80 x 80 mm. <b>Hoogte:</b> 82 mm. <b>Totaal:</b> 3 stuks.  <b>Conditie:</b> Nieuw in de originele verpakking. <b>Exclusief:</b> Lichtbronnen (geschikt voor JDR/GU10 LED- of halogeenlampen).</p>	€ 5,00
V260057.089	 <p><b>27 stuks V-TAC COB Downlight - VT-1123 SQ - 3W - 2700K</b>  <b>Aantal:</b> 27 stuks. <b>Merk:</b> V-TAC. <b>Model:</b> VT-1123 SQ (SKU 5108).  <b>Vermogen:</b> 3W (vervangt een traditionele lamp van ca. 24W).  <b>Lichtopbrengst:</b> 200 Lumen. <b>Lichtkleur:</b> 2700K (Warm wit).  <b>Stralingshoek:</b> 60°. <b>Materiaal:</b> Gegoten aluminium (Die-casting Aluminium). <b>Kleur behuizing:</b> Wit. <b>Voeding:</b> AC 220-240V, 50/60Hz.  <b>Beschermingsgraad:</b> IP20. <b>Levensduur:</b> 30.000 branduren. <b>Hoge Efficiëntie:</b> Bespaart meer dan 80% op energiekosten vergeleken met gloeilampen. <b>Lichtkwaliteit:</b> Voorzien van een hoogwaardige LED-chip (CRI &gt;80) voor een natuurgetrouwe kleurweergave zonder flikkering of UV-straling. <b>Direct Licht:</b> Start onmiddellijk op (0-100% in minder dan 1 seconde). <b>Warmtebeheer:</b> Uitgerust met een solide aluminium koellichaam aan de achterzijde voor een optimale levensduur van de LED.  <b>Buitenmaat:</b> 55 x 55 mm. <b>Inbouwdiepte:</b> Ca. 38 mm. <b>Installatie:</b> Voorzien van klemveren voor eenvoudige montage. <b>Totaal:</b> 27 stuks.  <b>Conditie:</b> Nieuw in de originele verpakking. <b>Inclusief:</b> Elke unit wordt geleverd met een bijbehorende <b>V-TAC LED-driver</b> voor directe aansluiting op het lichtnet.</p>	€ 10,00

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260057.090	 <p><b>Groot Lot Kanlux Dalla CT Inbouwspots (Wit) – 50 Stuks</b>  <b>Merk:</b> Kanlux (Basic-lijn) <b>Model:</b> Dalla CT-DTO50-W <b>Kleur:</b> Wit (W)  <b>Materiaal:</b> Hoogwaardige aluminium behuizing <b>Type fitting:</b> Gx5,3            (geschikt voor MR-16 lampen) <b>Voltage:</b> 12V <b>Maximaal vermogen:</b> 50W  <b>Verstelbaarheid:</b> Voorzien van verticale regulatie (kantelbaar tot 30°)  <b>Beschermingsgraad:</b> IP20 (voor binnengebruik) <b>Afmetingen:</b>            Buitendiameter: Ø 82 mm Inbouwdiepte: min. 100 mm            Zaagmaat/Gatdiameter: Ø 70 mm <b>Aantal:</b> 50 stuks (1 volle omdoos).  <b>Conditie:</b> Nieuw in originele verpakking (Nieuwstaat). <b>Inclusief:</b> Elke spot            wordt geleverd met een bijbehorende fitting/connector met bedrading.</p>	€ 20,00
V260057.091	 <p><b>Groot Lot Kanlux Nesta DTL Vierkante Inbouwspots (Wit) – 50 Stuks</b>  <b>Merk:</b> Kanlux (Basic-lijn) <b>Model:</b> Nesta DTL-W (Vierkant) <b>Kleur:</b> Wit (W)  <b>Materiaal:</b> Behuizing van aluminiumlegering <b>Type fitting:</b> Geschikt voor            Gx5,3 (12V) of GU10 (220-240V) <i>Let op: Dit lot bevat de decoratieve            ringen/armaturen.</i> <b>Maximaal vermogen:</b> 35W <b>Verstelbaarheid:</b> Voorzien            van verticale regulatie (kantelbaar tot 30°) <b>Beschermingsgraad:</b> IP20            (voor binnengebruik) <b>Afmetingen:</b> Buitenmaat: 98 x 98 mm (Vierkant)            Hoogte armatuur: 28 mm Zaagmaat/Gatdiameter: Ø 75 mm</p> <p><b>Aantal:</b> 50 stuks (1 volle omdoos). <b>Conditie:</b> Nieuw in originele            verpakking. <b>Kenmerken:</b> Modern vierkant design, eenvoudige montage            met klemveren.</p>	€ 20,00
V260057.092	 <p><b>Groot Lot Kanlux Luto CTX Inbouwspots (Chroom) – 50 Stuks</b>  <b>Merk:</b> Kanlux <b>Model:</b> Luto CTX-DS02B-C (Index: 02581) <b>Kleur:</b> Chroom            (Chrome) <b>Materiaal:</b> Gegoten aluminiumlegering <b>Type fitting:</b> Gx5,3            (geschikt voor MR-16 lampen) <b>Voltage:</b> 12V <b>Maximaal vermogen:</b> 50W  <b>Beschermingsgraad:</b> IP20 (voor binnengebruik) <b>Design:</b> Rond, vast            armatuur (niet-kantelbaar) <b>Aantal:</b> 50 stuks (1 volle omdoos). <b>Conditie:</b>            Nieuw in originele verpakking. <b>Inclusief:</b> Elke spot is voorzien van            klemveren voor eenvoudige montage en de benodigde fittinghouder met            bedrading.</p>	€ 20,00
V260057.093	 <p><b>Groot Lot Kanlux Luto CTX Inbouwspots (Wit) – 50 Stuks</b>  <b>Merk:</b> Kanlux <b>Model:</b> Luto CTX-DS02B-W (Index: 02580) <b>Kleur:</b> Wit            (White) <b>Materiaal:</b> Gegoten aluminiumlegering <b>Type fitting:</b> Gx5,3            (geschikt voor MR-16 lampen) <b>Voltage:</b> 12V <b>Maximaal vermogen:</b> 50W  <b>Beschermingsgraad:</b> IP20 (voor binnengebruik) <b>Design:</b> Rond, klassiek            vast armatuur <b>Aantal:</b> 50 stuks (1 volle omdoos). <b>Conditie:</b> Nieuw in            originele verpakking. <b>Inclusief:</b> Elke spot is compleet met montage-veren            en een keramische fittinghouder met bedrading voor een directe            aansluiting.</p>	€ 20,00
V260057.094	 <p><b>Groot Lot V-TAC Premium Filament LED Lampen (E27) – 20 Stuks</b>  <b>Merk:</b> V-TAC (Innovative LED Lighting) <b>Model:</b> VT-1978 (SKU-4407)  <b>Type:</b> Filament LED A67 Bulb <b>Fitting:</b> E27 (Grote fitting) <b>Vermogen:</b> 8W            (vervangt een traditionele lamp van 60W) <b>Lichtopbrengst:</b> 800 Lumen            (100 Lm/Watt) <b>Lichtkleur:</b> Warm White (2700K) – gezellige, warme            sfeerverlichting <b>Stralingshoek:</b> 300° (rondom schijnend) <b>Levensduur:</b> ca.            20.000 branduren <b>Energie-label:</b> A+ (zeer zuinig) <b>Totaal aantal:</b> 100            lampen. <b>Verpakking:</b> Bestaat uit 2 dozen van elk 10 stuks. <b>Conditie:</b>            Nieuw in originele verpakking (NIB).</p>	€ 5,00

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260057.095	 <p><b>Groot Lot Kanlux Colie DTO Inbouwspots (Aluminium) – 50 Stuks</b>  <b>Merk:</b> Kanlux (Decori-lijn) <b>Model:</b> Colie DTO-AL (Index: 26742) <b>Kleur:</b> Aluminium (Geborsteld) <b>Materiaal:</b> Hoogwaardige aluminiumlegering <b>Type fitting:</b> Geschikt voor MR-16 (12V) of GU10 (230V) <i>Let op: Dit betreft de armaturen/decoratieve ringen.</i> <b>Maximaal vermogen:</b> 35W  <b>Verstelbaarheid:</b> Voorzien van verticale regulatie (kantelbaar tot 15°)  <b>Beschermingsgraad:</b> IP20 (voor binnengebruik) <b>Afmetingen:</b> Buitendiameter: Ø 99 mm Inbouwdiepte: 29 mm Zaagmaat/Gatdiameter: Ø 75 mm <b>Aantal:</b> 50 stuks (1 volle omdoos). <b>Conditie:</b> Volledig nieuw in de originele doosjes. <b>Kenmerken:</b> Robuuste bouwkwaliteit en een luxe uitstraling dankzij de zichtbare aluminium textuur.</p>	€ 20,00
V260057.096	 <p><b>Groot Lot V-TAC Square Spotlight Fittings (Wit/Zwart) – 80 Stuks</b>  <b>Merk:</b> V-TAC (Innovative LED Lighting) <b>Model:</b> VT-781SQ (SKU: 3597) <b>Kleur:</b> Wit (buitenzijde) met een Zwarte (binnenzijde) <b>Vorm:</b> Vierkant (Square) <b>Materiaal:</b> Aluminium + IJzer (Ferrum) <b>Type fitting:</b> Geschikt voor GU10 spots (LED of Halogeen) <b>Beschermingsgraad:</b> IP20 (voor binnengebruik) <b>Afmetingen:</b> Buitenmaat: 100 x 100 mm Hoogte armatuur: 38 mm Zaagmaat/Gatdiameter: Ø 90 mm (vierkante uitsparing aanbevolen) <b>Totaal aantal:</b> 80 stuks. <b>Verdeling:</b> 4 volle omdoos (3 x 25 stuks en 1 x 6 stuks). <b>Conditie:</b> Volledig nieuw in originele verpakking.</p>	€ 30,00
V260057.097	 <p><b>Groot Lot V-TAC Ronde Inbouwspots (Satijn Nikkel) – 94 Stuks</b>  <b>Merk:</b> V-TAC (Innovative LED Lighting) <b>Model:</b> VT-781RD (SKU: 3596) <b>Kleur:</b> Satin Nickel (Satijn Nikkel) <b>Vorm:</b> Rond (Round) <b>Materiaal:</b> Hoogwaardig aluminium + IJzer (Ferrum) <b>Type fitting:</b> Geschikt voor GU10 spots (LED of Halogeen) <b>Beschermingsgraad:</b> IP20 (voor binnengebruik) <b>Afmetingen:</b> Buitendiameter: ca. Ø 100 mm Inbouwdiepte: 38 mm Zaagmaat/Gatdiameter: Ø 90 mm <b>Totaal aantal:</b> 94 stuks. <b>Verdeling:</b> Verpakt in 4 dozen (3 x 25 stuks en 1 x 19 stuks). <b>Conditie:</b> Volledig nieuw in de originele verpakking. <b>Kenmerken:</b> "Deep recessed" design voor een moderne uitstraling en vermindering van verblinding.</p>	€ 25,00
V260057.098	 <p><b>Groot Lot V-TAC Ronde Inbouwspots (Wit/Zwart) – 51 Stuks</b>  <b>Merk:</b> V-TAC (Innovative LED Lighting) <b>Model:</b> VT-781RD (SKU: 3595) <b>Kleur:</b> Wit (buitenzijde) / Zwart (binnenzijde) <b>Vorm:</b> Rond (Round) <b>Materiaal:</b> Aluminium + IJzer (Ferrum) <b>Type fitting:</b> Geschikt voor GU10 spots (LED of Halogeen) <b>Beschermingsgraad:</b> IP20 (voor binnengebruik) <b>Afmetingen:</b> Buitendiameter: Ø 100 mm Inbouwdiepte: 38 mm Zaagmaat/Gatdiameter: Ø 90 mm <b>Totaal aantal:</b> 51 stuks. <b>Conditie:</b> Volledig nieuw in de originele doosjes.</p>	€ 25,00
V260057.099	 <p><b>Groot Lot V-TAC Waterbestendige Inbouwspots (Wit) – 80 Stuks</b>  <b>Merk:</b> V-TAC (Innovative LED Lighting) <b>Model:</b> VT-787RD (SKU: 3613) <b>Kleur:</b> Wit (White) <b>Materiaal:</b> Zinklegering (Zinc alloy) + IJzer (Ferrum) <b>Type fitting:</b> Geschikt voor GU10 spots (LED of Halogeen) <b>Bijzonderheid:</b> Voorzien van een glazen diffuser/beschermplaat. <b>Beschermingsgraad:</b> IP-rated (geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamers of onder een overkapping). <b>Afmetingen:</b> Buitendiameter: Ø 84 mm Inbouwdiepte: 38 mm Zaagmaat/Gatdiameter: Ø 75 mm <b>Totaal aantal:</b> 80 stuks. <b>Conditie:</b> Volledig nieuw in de originele doosjes.</p>	€ 25,00

Nombre	Description	Offre d'ouverture
V260057.100	 <p><b>Groot Lot V-TAC Waterbestendige Inbouwspots (Wit) – 60 Stuks</b>  <b>Merk:</b> V-TAC (Innovative LED Lighting) <b>Model:</b> VT-787RD (SKU: 3613)  <b>Kleur:</b> Wit (White) <b>Materiaal:</b> Zinklegering (Zinc alloy) + IJzer (Ferrum)  <b>Type fitting:</b> Geschikt voor GU10 spots (LED of Halogeen)  <b>Bijzonderheid:</b> Voorzien van een glazen diffuser/beschermplaat.  <b>Beschermingsgraad:</b> IP-rated (geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamers of onder een overkapping). <b>Afmetingen:</b> Buitendiameter: Ø 84 mm Inbouwdiepte: 38 mm Zaagmaat/Gatdiameter: Ø 75 mm <b>Totaal aantal:</b> 60 stuks. <b>Conditie:</b> Volledig nieuw in de originele doosjes.</p>	€ 25,00
V260057.101	 <p><b>Groot Lot Vision-EL Vierkante Inbouwspots (Wit) – 50 Stuks</b>  <b>Merk:</b> Vision-EL / Miidex Lighting <b>Model:</b> Ref: 7708 <b>Kleur:</b> Blanc (Wit)  <b>Vorm:</b> Carré (Vierkant) <b>Verstelbaarheid:</b> Orientable (Kantelbaar) – voor het gericht verlichten van objecten of wanden. <b>Type fitting:</b> Geschikt voor standaard GU10 of GU5.3 spots (LED of halogeen). <b>Afmetingen:</b> Buitenmaat: 84 x 84 mm Gatdiameter (Zaagmaat): Ø 75 mm <b>Keurmerken:</b> CE, RoHS, 960° gloeidraad-test (brandveiligheid). <b>Totaal aantal:</b> 50 stuks. <b>Conditie:</b> Nieuw in originele retailverpakking. <b>Kenmerken:</b> Eenvoudige montage dankzij de stevige klemveren aan de achterzijde.</p>	€ 15,00
V260057.102	 <p><b>Lot Vision-EL Vierkante Inbouwspots (Zilver/Argent) – 60 Stuks</b>  <b>Merk:</b> Vision-EL / Miidex Lighting <b>Model:</b> Ref: 7707 <b>Kleur:</b> Argent (Zilver / Geborsteld staal-look) <b>Vorm:</b> Carré (Vierkant) <b>Verstelbaarheid:</b> Orientable (Kantelbaar) – de binnenring is verstelbaar om het licht naar wens te richten. <b>Type fitting:</b> Geschikt voor standaard GU10 of GU5.3 spots (LED of halogeen). <b>Afmetingen:</b> Buitenmaat: 82 x 82 mm Gatdiameter (Zaagmaat): Ø 74 mm <b>Keurmerken:</b> CE, EMC, RoHS, 960° brandveiligheidstest. <b>Totaal aantal:</b> 60 stuks. <b>Conditie:</b> Nieuw in originele retailverpakking. <b>Kenmerken:</b> Robuuste metalen behuizing en voorzien van sterke klemveren voor een strakke montage tegen het plafond.</p>	€ 15,00
V260057.103	 <p><b>Lot Kanlux GU10 Fittingen (Keramisch) – 100 Stuks</b>  <b>Merk:</b> Kanlux <b>Model:</b> HLDR-GZ10 (Index: 00402) <b>Materiaal:</b> Hittebestendig keramiek (porselein) <b>Type fitting:</b> GU10 / GZ10 <b>Voltage:</b> Geschikt voor 220-240V (netspanning) <b>Stroomsterkte:</b> Max. 2A  <b>Bekabeling:</b> Voorzien van dubbel geïsoleerde hittebestendige draden  <b>Certificering:</b> CE, EAC en voldoet aan de VDE-veiligheidsnormen <b>Totaal aantal:</b> 75 stuks. <b>Conditie:</b> Volledig nieuw.</p>	€ 5,00
V260057.104	 <p><b>Lot Kanlux Decori LED Oriëntatie-/Trapverlichting – 38 Stuks</b>  <b>Inhoud van dit lot:</b> 14 stuks <b>Kanlux Terra Mini LED:</b> Strak vierkant design met een horizontale lichtopening. 10 stuks <b>Kanlux Sabik Mini LED:</b> Modern vierkant design met lichtuitstraling naar boven en beneden. 5 stuks <b>Kanlux Apus LED:</b> Minimalistisch vierkant ontwerp met een verdiepte lichtbron. 1 stuk <b>Kanlux Sabik LED:</b> De grotere variant van de Sabik Mini. <b>Merk:</b> Kanlux (Decori-serie) <b>Kleur:</b> Geborsteld RVS / Zilver  <b>Lichtkleur:</b> Warm White (WW - 3000K) <b>Vermogen:</b> Zeer energiezuinig (0,8W per armatuur) <b>Voltage:</b> 12V DC (exclusief transformator)  <b>Levensduur:</b> ca. 50.000 branduren <b>Beschermingsgraad:</b> IP20 (voor binnengebruik) <b>Montage:</b> Geschikt voor inbouw in standaard inbouwdozen (Ø 60 mm). Alle armaturen zijn <b>nieuw</b> en bevinden zich in de originele blisterverpakking.</p>	€ 5,00
V260057.105	 <p><b>De volledige partij verlichting</b></p>	