



## CATALOGUE

Zonnepanelen, omvormers, ventilatiebuizen, tapbar & beursdisplays  
V260058

### Vente aux enchères

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom:                 | Zonnepanelen, omvormers, ventilatiebuizen, tapbar & beursdisplays                                                                                                                                                                                 |
| Numéro de l'enchère: | V260058                                                                                                                                                                                                                                           |
| URL:                 | <a href="https://www.proplusauctions.be/fr/auction/zonnepanelen-omvormers-ventilatiebuizen-tapbar-beursdisplays~gvkh9ywx5g">https://www.proplusauctions.be/fr/auction/zonnepanelen-omvormers-ventilatiebuizen-tapbar-beursdisplays~gvkh9ywx5g</a> |
| Date de début:       | 12/3/2026 at 12:00                                                                                                                                                                                                                                |
| Date de fin:         | 25/3/2026 from 17:00                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre de lots:      | 37                                                                                                                                                                                                                                                |
| Description:         | Veiling:partij zonnepanelen + omvormers + ventilatiebuizen + tapbar + beursdisplays – diverse professionele materialen                                                                                                                            |
| Visualisation:       | Du <b>14/3/2026 10:00</b> jusqu'à <b>14/3/2026 12:00</b><br>Kruisbosstraat 18<br>3740 Bilzen<br>Belgium                                                                                                                                           |
| Enlèvement:          | Du <b>4/4/2026 10:00</b> jusqu'à <b>4/4/2026 12:00</b><br>Kruisbosstraat 18<br>3740 Bilzen<br>Belgium                                                                                                                                             |
| Organisé par:        | Pro+ Auctions                                                                                                                                                                                                                                     |

## Lots

| Nombre      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Offre d'ouverture |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| V260058.038 |  <p><b>Compleet pakket: 2 zwarte zonnepanelen 405wp + Solis omvormer (model S6-GR1P3.6K)</b><br/>Set 2 zonnepanelen + 1 omvormer Staat Nieuwstaat / ongebruikt<br/><b>Zonnepanelen (2x Solarwatt Panel classic AM 2.0 – 405 Wp) Kenmerk Waarde</b> Vermogen per paneel 405 Wp Totaal vermogen 810 Wp Model Solarwatt Panel classic AM 2.0 (black) Stroom (Imp) 13.3 A Spanning (Vmp) 30.5 V Voc 37.3 V Isc 13.7 A Afmetingen 1708 x 1134 x 35 mm Gewicht 20.2 kg Max. systeemspanning 1000 V DC Seriezekering 25 A Klasse Class II Temperatuur ?40°C tot +85°C Omvormer (Solis S6?GR1P3.6K) <b>Kenmerk Waarde</b> Type PV?omvormer Model S6?GR1P3.6K Vermogen 3.6 kW Verpakking Originele, gesloten doos Gewicht 11.5 kg</p>   | € 100,00          |
| V260058.039 |  <p><b>Compleet pakket: 2 zwarte zonnepanelen 405wp + Solis omvormer (model S6-GR1P3.6K)</b><br/>Set 2 zonnepanelen + 1 omvormer Staat Nieuwstaat / ongebruikt<br/><b>Zonnepanelen (2x Solarwatt Panel classic AM 2.0 – 405 Wp) Kenmerk Waarde</b> Vermogen per paneel 405 Wp Totaal vermogen 810 Wp Model Solarwatt Panel classic AM 2.0 (black) Stroom (Imp) 13.3 A Spanning (Vmp) 30.5 V Voc 37.3 V Isc 13.7 A Afmetingen 1708 x 1134 x 35 mm Gewicht 20.2 kg Max. systeemspanning 1000 V DC Seriezekering 25 A Klasse Class II Temperatuur ?40°C tot +85°C Omvormer (Solis S6?GR1P3.6K) <b>Kenmerk Waarde</b> Type PV?omvormer Model S6?GR1P3.6K Vermogen 3.6 kW Verpakking Originele, gesloten doos Gewicht 11.5 kg</p>   | € 100,00          |
| V260058.040 |  <p><b>Compleet pakket: 2 zwarte zonnepanelen 405wp + Solis omvormer (model S6-GR1P3.6K)</b><br/>Set 2 zonnepanelen + 1 omvormer Staat Nieuwstaat / ongebruikt<br/><b>Zonnepanelen (2x Solarwatt Panel classic AM 2.0 – 405 Wp) Kenmerk Waarde</b> Vermogen per paneel 405 Wp Totaal vermogen 810 Wp Model Solarwatt Panel classic AM 2.0 (black) Stroom (Imp) 13.3 A Spanning (Vmp) 30.5 V Voc 37.3 V Isc 13.7 A Afmetingen 1708 x 1134 x 35 mm Gewicht 20.2 kg Max. systeemspanning 1000 V DC Seriezekering 25 A Klasse Class II Temperatuur ?40°C tot +85°C Omvormer (Solis S6?GR1P3.6K) <b>Kenmerk Waarde</b> Type PV?omvormer Model S6?GR1P3.6K Vermogen 3.6 kW Verpakking Originele, gesloten doos Gewicht 11.5 kg</p> | € 100,00          |
| V260058.041 |  <p><b>Compleet pakket: 2 zwarte zonnepanelen 405wp + Solis omvormer (model S6-GR1P3.6K)</b><br/>Set 2 zonnepanelen + 1 omvormer Staat Nieuwstaat / ongebruikt<br/><b>Zonnepanelen (2x Solarwatt Panel classic AM 2.0 – 405 Wp) Kenmerk Waarde</b> Vermogen per paneel 405 Wp Totaal vermogen 810 Wp Model Solarwatt Panel classic AM 2.0 (black) Stroom (Imp) 13.3 A Spanning (Vmp) 30.5 V Voc 37.3 V Isc 13.7 A Afmetingen 1708 x 1134 x 35 mm Gewicht 20.2 kg Max. systeemspanning 1000 V DC Seriezekering 25 A Klasse Class II Temperatuur ?40°C tot +85°C Omvormer (Solis S6?GR1P3.6K) <b>Kenmerk Waarde</b> Type PV?omvormer Model S6?GR1P3.6K Vermogen 3.6 kW Verpakking Originele, gesloten doos Gewicht 11.5 kg</p> | € 100,00          |

## CATALOGUE

Zonnepanelen, omvormers, ventilatiebuizen, tapbar  
& beursdisplays

V260058

| Nombre      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Offre d'ouverture |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| V260058.042 |  <p><b>Omniksol-2k-TL3-S omvormer</b><br/>Model Omniksol-2k-TL3-S Merk Omnik New Energy IP-klasse IP65 – geschikt voor buitengebruik Temperatuurbereik ?20°C tot +60°C Beschermingsklasse Klasse I Overvoltage categorie Cat. II Productiejaar 2015 Staat Gebruikt, werkend gedemonteerd bij klant.</p>                                                                                                                                                                                                                                     | € 10,00           |
| V260058.043 |  <p><b>Afsluitdoppen type PG16-TPE grijs / wit kunststof</b><br/>Verpakt per 50 stuks – totaal: 60 zakjes = 3000 stuks</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 10,00           |
| V260058.094 |  <p><b>2 Mobiele metalen displaystanden + Schuine draagarm met bevestigingsbeugel</b><br/>Afmetingen:H200xL65x65cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 5,00            |
| V260058.100 |  <p><b>Lot bureaustoelen(zie afb)</b><br/>Merk:Giroflex Staat:Gebruikt(Gebruikssporen zie afb)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 1,00            |
| V260058.110 |  <p><b>24 doosjes van 1000st. Plas-Tech Flensschroeven ( 3x6 )</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 5,00            |
| V260058.124 |  <p><b>3x Phoenix Contact EV-laadkabel – Type EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01+accessoires</b><br/><b>Type:</b> EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01 <b>Lengte:</b> 6,5 meter <b>Stroom:</b> 1-fase, 32A <b>Connector:</b> Type 1 <b>Aantal:</b> 3 stuks <b>Productiedatum:</b> 17/06/2020 <b>Fabrikant:</b> Phoenix Contact E-Mobility GmbH <b>Herkomst:</b> Made in Germany <b>Staat:</b> Nieuw in originele verpakking <b>Accessoires:</b> Skintop wartels voor veilige kabelinvoer + ParkPosition houder voor nette opslag van de connector</p> | € 15,00           |
| V260058.125 |  <p><b>3x Phoenix Contact EV-laadkabel – Type EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01+accessoires</b><br/><b>Type:</b> EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01 <b>Lengte:</b> 6,5 meter <b>Stroom:</b> 1-fase, 32A <b>Connector:</b> Type 1 <b>Aantal:</b> 3 stuks <b>Productiedatum:</b> 17/06/2020 <b>Fabrikant:</b> Phoenix Contact E-Mobility GmbH <b>Herkomst:</b> Made in Germany <b>Staat:</b> Nieuw in originele verpakking <b>Accessoires:</b> Skintop wartels voor veilige kabelinvoer + ParkPosition houder voor nette opslag van de connector</p> | € 15,00           |
| V260058.126 |  <p><b>3x Phoenix Contact EV-laadkabel – Type EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01+accessoires</b><br/><b>Type:</b> EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01 <b>Lengte:</b> 6,5 meter <b>Stroom:</b> 1-fase, 32A <b>Connector:</b> Type 1 <b>Aantal:</b> 3 stuks <b>Productiedatum:</b> 17/06/2020 <b>Fabrikant:</b> Phoenix Contact E-Mobility GmbH <b>Herkomst:</b> Made in Germany <b>Staat:</b> Nieuw in originele verpakking <b>Accessoires:</b> Skintop wartels voor veilige kabelinvoer + ParkPosition houder voor nette opslag van de connector</p> | € 15,00           |

## CATALOGUE

Zonnepanelen, omvormers, ventilatiebuizen, tapbar  
& beursdisplays

V260058

| Nombre      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Offre d'ouverture |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| V260058.127 |  <p><b>3x Phoenix Contact EV-laadkabel – Type EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01+accessoires</b><br/> <b>Type:</b> EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01 <b>Lengte:</b> 6,5 meter <b>Stroom:</b> 1-fase, 32A <b>Connector:</b> Type 1 <b>Aantal:</b> 3 stuks <b>Productiedatum:</b> 17/06/2020 <b>Fabrikant:</b> Phoenix Contact E-Mobility GmbH <b>Herkomst:</b> Made in Germany <b>Staat:</b> Nieuw in originele verpakking <b>Accessoires:</b> Skintop wartels voor veilige kabelinvoer + ParkPosition houder voor nette opslag van de connector</p> | € 15,00           |
| V260058.128 |  <p><b>3x Phoenix Contact EV-laadkabel – Type EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01+accessoires</b><br/> <b>Type:</b> EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01 <b>Lengte:</b> 6,5 meter <b>Stroom:</b> 1-fase, 32A <b>Connector:</b> Type 1 <b>Aantal:</b> 3 stuks <b>Productiedatum:</b> 17/06/2020 <b>Fabrikant:</b> Phoenix Contact E-Mobility GmbH <b>Herkomst:</b> Made in Germany <b>Staat:</b> Nieuw in originele verpakking <b>Accessoires:</b> Skintop wartels voor veilige kabelinvoer + ParkPosition houder voor nette opslag van de connector</p> | € 15,00           |
| V260058.135 |  <p><b>Industriële bulkpartij van ±75.000 stuks flenskopschroeven voor kunststof toepassingen-4x8 en 2,5x12mm</b><br/>         +/-40.000st. 4x8mm +/-35.000st.2,5x12mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 10,00           |
| V260058.141 |  <p><b>195 stuks EV-T2AC-PARK - laadconnectorhouders-Aansluitaccessoire-parkeerstand</b><br/>         Staat:195 stuks nieuw in originele verpakking</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 10,00           |
| V260058.150 |  <p><b>SolarEdge SE5000H HD-Wave omvormer</b><br/>         Het toestel is werkend gedemonteerd bij een klant <b>Merk:</b> SolarEdge <b>Model:</b> SE5000H (HD-Wave) <b>Maximaal AC Vermogen:</b> 5000VA <b>Maximale DC Spanning:</b> 480V <b>Maximale AC Stroom:</b> 23A <b>Beschermingsgraad:</b> IP65 (geschikt voor buiten) SolarEdge omvormers werken enkel in combinatie met SolarEdge power optimizers.</p>                                                                                                                        | € 20,00           |
| V260058.151 |  <p><b>SolarEdge SE8k omvormer</b><br/>         Dit toestel is werkend gedemonteerd <b>Merk:</b> SolarEdge <b>Model:</b> SE8k <b>Maximaal AC Vermogen:</b> 8000VA (8 kW) <b>Maximale DC Spanning:</b> 950V <b>Maximale AC Stroom:</b> 13A <b>Nominale Netspanning:</b> 220/230Vac (L-N) of 380/400Vac (L-L) <b>Beschermingsgraad:</b> IP65</p>                                                                                                                                                                                           | € 20,00           |
| V260058.152 |  <p><b>GoodWe GW5000D-NS omvormer</b><br/>         Het toestel is werkend gedemonteerd bij een klant en verkeert in een nette staat. <b>Merk:</b> GoodWe <b>Model:</b> GW5000D-NS <b>Maximale DC Spanning:</b> 600V <b>MPPT Spanningsbereik:</b> 80V – 550V <b>Aantal MPPT trackers:</b> 2 <b>Nominaal AC Vermogen:</b> 5000W (5 kW) <b>Maximale AC Stroom:</b> 22.8A <b>Beschermingsgraad:</b> IP65 (geschikt voor zowel binnen- als buitenmontage) <b>Communicatie:</b> Voorzien van WiFi-module voor monitoring</p>                   | € 20,00           |
| V260058.153 |  <p><b>GoodWe GW3000D-NS omvormer</b><br/> <b>Merk:</b> GoodWe <b>Model:</b> GW3000D-NS <b>Maximale DC Spanning:</b> 600V <b>MPPT Spanningsbereik:</b> 80V – 550V <b>Nominaal AC Vermogen:</b> 3000W (3 kW) <b>Maximale AC Stroom:</b> 13.7A <b>Beschermingsgraad:</b> IP65 (geschikt voor zowel binnen- als buitenmontage) <b>Staat:</b> Gebruikt, werkend gedemonteerd.</p>                                                                                                                                                            | € 15,00           |

## CATALOGUE

Zonnepanelen, omvormers, ventilatiebuizen, tapbar  
& beursdisplays

V260058

| Nombre      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Offre d'ouverture |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| V260058.154 |  <b>Growatt 5500MTL-S omvormer</b><br><b>Merk:</b> Growatt <b>Model:</b> 5500MTL-S <b>Maximaal DC Vermogen:</b> 5500W (5,5 kW) <b>Maximale DC Spanning:</b> 550V <b>Startspanning:</b> 100V <b>Nominaal AC Vermogen:</b> 5000W / 5000VA <b>Maximale AC Stroom:</b> 23.9A <b>Beschermingsgraad:</b> IP65 (geschikt voor zowel binnen- als buitenmontage) <b>Status:</b> Gebruikt, werkend gedemonteerd.                                                                                                                                                                                                                                             | € 20,00           |
| V260058.155 |  <b>SMA Sunny Boy SB 5000TL HC omvormer</b><br><b>Merk:</b> SMA Solar Technology <b>Model:</b> Sunny Boy SB 5000TL HC <b>Maximaal DC Vermogen:</b> 5300W (5,3 kW) <b>Maximale DC Spanning:</b> 750V <b>MPP Spanningsbereik:</b> 125V – 750V <b>Nominaal AC Vermogen:</b> 4600W (5000W maximaal) <b>Maximale AC Stroom:</b> 22A <b>Beschermingsgraad:</b> IP65 (geschikt voor buitenmontage) <b>Staat:</b> Gebruikt, werkend gedemonteerd.                                                                                                                                                                                                          | € 20,00           |
| V260058.157 |  <b>SMA Sunny Boy SB 5000TL-20 omvormer</b><br><b>Merk:</b> SMA Solar Technology <b>Model:</b> Sunny Boy SB 5000TL-20 <b>Maximaal DC Vermogen:</b> 5300W (5,3 kW) <b>Nominaal AC Vermogen:</b> 4600W <b>Maximaal AC Vermogen:</b> 5000W <b>Maximale DC Spanning:</b> 550V <b>MPP Spanningsbereik:</b> 175V – 440V <b>Maximale AC Stroom:</b> 22A <b>Beschermingsgraad:</b> IP65 (geschikt voor buitenmontage) <b>Staat:</b> Gebruikt en werkend gedemonteerd.                                                                                                                                                                                      | € 20,00           |
| V260058.159 |  <b>SMA Sunny Boy SB 5000TL-21 omvormer</b><br><b>Merk:</b> SMA Solar Technology <b>Model:</b> Sunny Boy SB 5000TL-21 <b>Maximaal DC Vermogen:</b> 5250W <b>Nominaal AC Vermogen:</b> 4600W <b>Maximaal AC Vermogen:</b> 5000W <b>Maximale DC Spanning:</b> 750V <b>Aantal MPPT trackers:</b> 2 (Dual MPPT) <b>Maximale AC Stroom:</b> 22A <b>Beschermingsgraad:</b> IP65 (stof- en waterdicht, geschikt voor buitenmontage) <b>Staat:</b> Gebruikt, werkend gedemonteerd.                                                                                                                                                                        | € 20,00           |
| V260058.161 |  <b>Lot kwalitatieve ventilatie onderdelen van topmerken(Renson,ubbink,Ventilair)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 20,00           |
| V260058.162 |  <b>9 stuks Comair geïsoleerd kanaal Ø174 L=2m</b><br><b>Model:</b> Inwendig geïsoleerd kanaal <b>Materiaal kanaal:</b> Kunststof <b>Kwaliteitsklasse kanaal:</b> Polyethyleen (PE) <b>Wanddikte kanaal:</b> 15 mm <b>Productiewijze:</b> Overig <b>Materiaal isolatie:</b> Geëxpandeerd polyetheen (EPE) <b>Isolatie dikte:</b> 15 mm <b>Uitwendige oppervlaktebescherming:</b> Overig <b>Inwendige oppervlaktebescherming:</b> Overig <b>Geperforeerde binnenwand:</b> Nee <b>Kleur buitenzijde:</b> Zwart <b>Nom. kanaaldiameter:</b> 170 mm <b>Lengte:</b> 2000 mm <b>Werkende lengte:</b> 2000 mm <b>Warmteweerstand Rd:</b> 0.375 (m².K)/W | € 25,00           |
| V260058.164 |  <b>Lot spiraalbuizen galva 10stuks diverse lengtes en diameters</b><br>1 x L280xØ20cm 2 x L300xØ18cm + 2 x rest zie afb. 1 x L280xØ16cm + 1 x L200cm 2 x L300xØ12.5 + 1 x L200cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 10,00           |
| V260058.165 |  <b>Lot spiraalbuizen galva 6 stuks Ø40/31.5/25cm</b><br>4 x L300xØ40cm 1 x L300xØ31.5cm 1 x L300xØ25cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 25,00           |

## CATALOGUE

Zonnepanelen, omvormers, ventilatiebuizen, tapbar & beursdisplays

V260058

| Nombre      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Offre d'ouverture |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| V260058.166 |  <b>Professionele waterleidingslang van ALFAFLEX+ Type: AQUASTAR PLUS BLEU – Ø63 mm, lengte 50 meter</b><br>ALFAFLEX AQUASTAR PLUS BLEU – 1 x Ø63 mm x 50 m<br>Productinformatie: Deze soepele pvc slang, type Aquastar Plus, is speciaal ontwikkeld voor de installatie in o.a. zwembaden en bubbelbaden. Deze zwembadslang heeft een temperatuurbereik van -10 °C tot +60 °C. De binnenwand is extra chloorbestendig.                                                                                                                                                                                                                    | € 40,00           |
| V260058.167 |  <b>Professionele waterleidingslang van ALFAFLEX+ Type: AQUASTAR PLUS BLEU – Ø63 mm, lengte 50 meter</b><br>ALFAFLEX AQUASTAR PLUS BLEU – 1 x Ø63 mm x 50 m<br>Productinformatie: Deze soepele pvc slang, type Aquastar Plus, is speciaal ontwikkeld voor de installatie in o.a. zwembaden en bubbelbaden. Deze zwembadslang heeft een temperatuurbereik van -10 °C tot +60 °C. De binnenwand is extra chloorbestendig.                                                                                                                                                                                                                    | € 40,00           |
| V260058.168 |  <b>Nieuwe netwerkkast Logon L60xB60xH120cm</b><br>Robuuste metalen kast met afsluitbare glazen voordeur Verstelbare pootjes Ideaal voor IT-infrastructuur, netwerkinstallaties of technische opslag klaar voor veilingregistratie Leeg interieur – geen interne bekabeling of rekken inbegrepen Staat: Nieuw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 25,00           |
| V260058.169 |  <b>Ikea Docksta ronde witte tafel Ø105cm</b><br>Materiaal: Tafelblad spaanplaat, laminaat, Kunststof rand Onderstel Montageplaat/ Pilaar/ Onderstel: staal, Poederlak op epoxy-/polyesterbasis Overtrek: ABS-kunststof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 10,00           |
| V260058.170 |  <b>Luxe vloerstandaard met tray voor LCD/LED TV 32-70", H1250mm</b><br>Vloerstandaard voor lcd-/plasma schermen en audio-videoapparatuur Geschikt voor plasma-, lcd- en led-monitoren van 32 tot 70 inch met een gewicht tot 68 kg. VESA-compatibel tot 600x400 mm De tv-beugel kan worden gekanteld (-10/+5°) en gedraaid (+/-60°) voor een optimale kijkhoek. Massieve ronde voet (diameter: 550 mm) Glazen plank voor audio- en videoapparatuur (600x360 mm) Kolom met een totale hoogte van 1250 mm Geïntegreerd kabelbeheersysteem Materiaal: dikwandig koudgewalst staal met gehard glas Verchroomd frame, zwarte plank en beugel | € 5,00            |
| V260058.171 |  <b>Bureau - In Hoogte Verstelbaar - Berk</b><br>Afmetingen: L180x135cm Staat: Gebruikt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 1,00            |
| V260058.172 |  <b>Modulaire metalen beursdisplay met glazen blad</b><br>Materiaal: metaal Staat: Gebruikt Afmetingen opstelling: L210xB50xH220cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 20,00           |
| V260058.173 |  <b>Samsung airconditioning inbouw cassette</b><br>Merk: Samsung Model: PCTBWSAM Bouwj: 2015 Staat: Toestel niet getest op werking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 10,00           |

## CATALOGUE

Zonnepanelen, omvormers, ventilatiebuizen, tapbar  
& beursdisplays  
V260058

| Nombre      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Offre d'ouverture |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| V260058.200 |  <p><b>Biertap mobiel 250x60cm met 3 kranen</b><br/>Mobiele tapinstallatie, ideaal voor evenementen en feesten. Voorzien van koeling en spoelbak. In goede staat en direct klaar voor gebruik.<br/>Afmetingen: 250x60x90 cm.</p> | € 80,00           |