



CATALOGUS

Diverse houtbewerkingmachines en toebehoren te Diepenbeek

V260123

Veiling

Naam:	Diverse houtbewerkingmachines en toebehoren te Diepenbeek
Veilingnummer:	V260123
URL:	https://www.proplusauctions.be/nl/veiling/diverse-houtbewerkingmachines-en-toebehoren-te-diepenbeek-kcnmaggxxtm
Startdatum:	19/6/2026 om 19:00
Einddatum:	17/7/2026 vanaf 17:00
Aantal loten:	57
Omschrijving:	Veiling: Diverse houtbewerkingmachines en toebehoren te Diepenbeek
Bezichtiging:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Van 1/7/2026 10:00 tot 1/7/2026 12:00 Zavelstraat 75 3590 Diepenbeek België</div>
Afgifte:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Van 24/7/2026 10:00 tot 24/7/2026 12:00 Zavelstraat 75 3590 Diepenbeek België</div>
Georganiseerd door:	Pro+ Auctions

Loten










Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V260123.001	 <p>Professionele Paneelzaag Altendorf F90 met Stofafzuiging Merk: Altendorf Type: F90 (Formatkreissäge) Serienummer (Masch. Nr.): 82-1-258 Bouwjaar: 1982 Hoofdmotor: AEG, vermogen 5,5 kW Voorritsmotor: Bauknecht, vermogen 0,75 kW Toerental zaagblad: 5000 t/pm (rpm) Maximale diameter zaagblad: Ø 350 mm Aansluiting: 380 V (krachtstroom) Uitrusting en toebehoren: Voorzien van een lichtmetalen roltafel / loopwagen. Handmatig instelbare breedtegeleider en haakse afkortgeleider. Bovenliggende zaagbladbeschermer (paraboolkap) aangesloten op de afzuiging. Inclusief: Wandgemonteerde 1-zaks stofafzuiginstallatie voorzien van opvangzak en stoffen filterzak, inclusief het bijbehorende gegalvaniseerde en flexibele buizenstelsel. Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 400,00
V260123.002	 <p>Hydraulische raam- en deurenverlijmpers / Sponningpers Merk: Casolin Model: ST S A Serienummer (Matricola): 6524 Aansluiting/Voeding: 380 V (Krachtstroom) Nuttig werkbereik (max. afmetingen): 3.100 x 1.800 mm (breedte x hoogte) <i>Geschild voor het persen van grote raamkozijnen, buitendeuren en massieve panelen.</i> Motorvermogen hydraulisch aggregaat: 2 PK (ca. 1,5 kW) Aantal klempilaren (verticale stempels): 3 stuks, handmatig verplaatsbaar over de breedtegeleider. Aantal zijklemmen (horizontale stempels): 2 stuks (voor de haakse persing onderaan). Totale transportafmetingen (indicatief): 380 x 100 x 250 cm (L x B x H) Totaalgewicht: ca. 600 kg Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 200,00
V260123.003	 <p>Professionele Kantenaanlijmer Holz-Her Express 1402 Merk: Holz-Her Model: Express 1402 (Ex-Press) Bouwjaar: 1992 Fabrieksnummer (No de fabrication): 92.03.537 Geleverd door: Machinefabriek Constant Philips (Puurs, België) Lijmsysteem: Uitgerust met het bekende Holz-Her patronen-lijmsysteem (hotmelt / smeltlijm) voor een snelle opwarmtijd en efficiënte lijmafgifte. Bedieningspaneel: Analoog/digitaal controlepaneel voorzien van twee digitale Holz-Her temperatuurregelaars, hoofdschakelaar en keuzeschakelaars voor de aggregaten. Aggregatenverloop: * Automatische materiaaltoevoer / kanteninvoer (rollenmagazijn aan de linkerkant). Lijmstation (patroneninvoer). Drukgroep voor het stevig aandrukken van de kant. Kapset (afkortaagjes voor- en achterzijde). Freesaggregaat (boven- en onderfrezen voor het gelijksnijden van de kanten). Doorvoersysteem: Kettingdoorvoer / transportketting met stabiele rubberen drukblokken en een uittrekbare rollenbaan (ondersteuningsgeleider) voor brede panelen. Mobiel frame: Geplaatst op een stevig onderstel voorzien van 4 zwenkwielen voor eenvoudige verplaatsing binnen de werkplaats. Voeding: 380 V (Krachtstroom) Inclusief: Restpartij Kantstroken / Kantenband in Vakkenkast (zie afb) Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 300,00
V260123.004	 <p>Lastransformator J. & G. Hamal met Toebehoren Merk: S.A. Maison J. & G. Hamal (Liège / Luik, België) Type: ARTI 200 Serienummer (No): 41802 Multi-voltage ingang: Schakelbaar/bruikbaar op verschillende netspanningen: 220 V (stroomsterkte: 40 A) 380 V (stroomsterkte: 23 A) 440 V (stroomsterkte: 20 A) Frequentie: 50 Hz Uitrusting en meegeleverde toebehoren: Kabelset: Dikke, flexibele laskabels voorzien van een robuuste elektrodehouder en een massaklem. Laskap: 1 klassieke hand-lashelm/laskap met glazen kijkvenster. Gereedschap: Inclusief een bikhamer en een zware smidstang/slakkentang. Laselektroden: Diverse geopende/restverpakkingen met laselektroden Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 15,00








Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V260123.005	 <p>Set van 2 Mobiele Glaswagens / Platenwagens(A-frames op wielen) Aantal: 1 set van 2 stuks Producttype: Wagens / A-frames op wielen Afmetingen (per stuk): Lengte: 150 cm (lengte van het houten plateau) Breedte/Diepte: 101 cm Totale hoogte: 210 cm Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 40,00
V260123.006	 <p>Antieke/Klassieke Houtdraaibank Producttype: Houtdraaibank / Ambachtelijke draaibank Merk motor: LMR Bruxelles (Ateliers de Constructions Électriques L.M.R. Bruxelles) Voeding: 400V/230V Omschrijving: Een karakteristieke, klassieke houtdraaibank op een zwaar gietijzeren en stalen onderstel. Dit object is een prachtig voorbeeld van vroege industriële werkplaatsmechanisatie en beschikt over een authentieke trapsgewijze houten poelie (snarenschijf) voor handmatige snelheidsregeling via de aandrijfriem. De machine wordt aangedreven door een robuuste, vintage elektromotor van het Belgische merk LMR Bruxelles. De draaibank is voorzien van een verstelbare losse kop (tailstock) met centerpunt en een handmatig instelbare beitelsteun. Ideaal voor liefhebbers van ambachtelijk gereedschap, restaurateurs of als uniek industrieel decoratiestuk. Specificaties & Afmetingen: Totale hoogte (tot bovenzijde poeliekap): 115 cm Bedhoogte / Centerhoogte (vanaf de vloer): 100 cm tot aan de geleiders Aandrijving: Elektromotor LMR Bruxelles met dubbele v-snaar over houten poeliesysteem Onderstel: Twee zware, gietijzeren kolompoten gekoppeld aan een stalen profielbed Toebehoren: Inclusief diverse bijbehorende draaimeatels/gutsen in de achterliggende wandhouder (indien meegeleverd in dit kavel). Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 50,00
V260123.007	 <p>Klassieke Gietijzeren Lintzaagmachine Danckaert Bruxelles Fabrikant: Danckaert Bruxelles Frame: Massief gietijzeren kolom met ingegoten merknaam Bediening: Nokkenschakelaar (Standen: 0 - 1 - Y - ? / Ster-driehoekschakelaar) Voeding: Krachtstroom (3-fase / 400V of oude 230V driefase) Lengte / Diepte: 144 cm Breedte: 99 cm Extra: Partij van ca. 6 stuks reserve lintzaagbladen meegeleverd. Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 100,00
V260123.008	 <p>Vertongen Puurs Gietijzeren Schaaftbeitelslijpmachine Fabrikant frame: Vertongen (Kalfort-Puurs) Motor: Beaumont (Type E 37) Vermogen: 1 HP / 0,75 kW Toerental: 2800 T/M Spanning: 220V (Driehoek / 3.2A) / 380V (Ster / 1.8A) – 3-fase / 50Hz Schakelaar: Moeller PKZM0-1,6 motorbeveiligingsschakelaar Slede: Handbediende, gelagerde geleidingsleuf voor messenklemmen Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 55,00
V260123.009	 <p>Gannomat SuperDrill Rijborenmachine / Deuvelboormachine Fabrikant: Gannomat Type: 300 (SuperDrill) Serienummer: 969 172 Aansluitspanning: 380V (3-fase) / 50 Hz Vermogen: 1,5 kW Toerental: 2800 U/min Pneumatiek: Werkdruk maximaal 6 bar Aansluiting: Voorzien van een rode CEE-form 380V krachtstroomstekker en flexibele voedingskabel. Toebehoren: Inclusief diverse reeds gemonteerde rijboren (deuvelboren) met gele en zwarte beschermkappen en een lange aluminium aanslagliniaal met maataanduiding. Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 300,00
V260123.010	 <p>Vertongen Kalfort-Puurs Gietijzeren Langbandschuurmachine Fabrikant: Vertongen (Kalfort-Puurs) Frame: Massief gietijzeren kolompoten gekoppeld aan een stalen profielbalk Afmetingen werktafel: 160 cm lang x 100 cm breed Bediening: Authentieke gietijzeren ster-driehoek handschakelaar (25 Amp / 500 Volt) Voeding: Krachtstroom (3-fase / 380V-400V). Toebehoren: Inclusief gemonteerde schuurband en ingebouwde afzuigbuizen/omkasting aan de aandrijfszijde. Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 75,00


Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V260123.011	 <p>Weinig Profimat 22 N Vierzijdige Schaaf- en Profileermachine Merk: Michael Weinig AG (Duitsland) Model: Profimat 22 N Bouwjaar: 1991 Machine-nummer: 226-5711 Aansluitspanning: 380V (3-fase) / 50 Hz Aanvoertafellengte: 2.000 mm Besturing: Voorzien van een aangebouwde Weinig stuurkast en centrale elektronische schakelkast aan de achterzijde. Pneumatiek: Uitgerust met een Bosch pneumatische regunit (Max 16 bar / 230 psi). Afzuiging: Inclusief de direct aan de machine gekoppelde afzuigmonden en flexibele slangen. Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 500,00
V260123.012	 <p>Gietijzeren vandiktebank Danckaert Bruxelles Type: Vandiktebank (Vandikte schaafmachine) Merk: Danckaert Bruxelles Uitvoering: Zwaar gietijzeren onderstel en behuizing Voorzien van: Handmatig verstelwiel voor hoogte-instelling van de doorvoertafel Sterdriehoek schakelaar (25 A - 500 V) Ingebouwde elektromotor met riemaandrijving Bovenliggende spaanafzuigkap met flexibele afzuigslang Geprofileerde invoerwals en schaafas met opsluitbouten Incl.: Kast met inhoud oa assortiment reserve schaafmesses (Leitz & Falco), vetspuit (zie afb) Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 75,00
V260123.013	 <p>Gietijzeren vlakbank Danckaert Bruxelles Type: Vlakbank (Vlak schaafmachine) Merk: Danckaert Bruxelles Uitvoering: Robuust gietijzeren chassis en lange vlaktafels Werkbreedte / Schaafbreedte: 500 mm Totale tafellengte: 244 cm Aandrijving: Uitgerust met een krachtige Brook Motors Ltd draaustroommotor (Huddersfield, UK) Specificaties motor: 3-Fase 5 HP 380/660 V 2800 RPM 50 Hz B.S.S. 168-1936 Voorzien van: Handmatige hendels voor fijnafstelling van de tafelbladen Gietijzeren, kantelbare geleider (haaksgeleider) Andromede type beveiliging over de schaafas (Homologue 58-5112 - T 1971) Handmatige sterdriehoek schakelaar (25 A - 500 V) Incl.: Partij reserve schaafmesses (Leitz & Falco) Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 100,00
V260123.014	 <p>Danckaert Houtfreesmachine + Holz-Her doorvoer Type: Verticale freesmachine / Toupie Merk machine: Danckaert Bruxelles Uitvoering: Zwaar gietijzeren onderstel en stabiel gietijzeren werkblad Voorzien van: Automatische doorvoerapparaat: Holz-Her (Karl M. Reich, Nürtingen), type Elektro-Tempo (ETZ) Specificaties doorvoer: 380 V 0,5 / 0,7 PS (pk) 1400 / 2700 RPM Regelbare aanvoersnelheid (6, 12, 15, 30 m/min via schakelversnelling en wisselraden) Handmatig verstelwiel aan de zijkant voor de hoogte-instelling van de freesas Aluminium geleiderplaten (haaksgeleider) met handmatige klemhendels Houten beschermkap/drukinrichting boven de freesas V-riemaandrijving onder het werkblad Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 65,00
V260123.015	 <p>Profileermachine / compacte pennenbank Vertongen P042 Type: Binnendeuren- en ramenprofileermachine (compacte pennenbank) Merk: Vertongen (Puurs, België) Model/Type: P042 Serienummer: 620981 Interne opbouw: 1x Verticale frees-/toupie-as voorzien van zware bovenliggende afzuigkap 1x Horizontale afkortzaag-as direct aangedreven door een Bauknecht 3-fase elektromotor Voorzien van: Handmatig bedienbare, gelagerde afkort-/pennenwagens met materiaalklem en aluminium geleider met maataanduiding Centraal afzuigpunt geïntegreerd in de machinebehuizing Gemonteerd in een volledig gesloten, geluiddempende en veilige omkasting met scharnierende bovenklep Condor OKE motorbeveiligingsschakelaars Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 450,00

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V260123.016	 <p>Complete filter- en stofafzuiginstallatie JKF Industri (Bouwjaar 2000) - Inclusief 2 ventilatoren en buizenstelsel 1. Hoofdfilterunit & Behuizing Type: Modulaire, verzinkt plaatstalen filterkast voorzien van een trechtervormige onderzijde (hopper) voor de opvang van de zwaardere deeltjes. 2. Centrifugaalventilator (Hoofdafzuiging) Merk: JKF Industri (Denemarken) Type: JK - 40K R Serienummer / Mfg. No.: 324200 Bouwjaar: 2000 Gewicht (fan): 150 kg (zonder motor) Specificaties op typeplaat: * Max. toerental: 3200 r/m 3. Secundaire Ventilator / Transportsysteem Aan de achterzijde/onderzijde bevindt zich een tweede, direct aangedreven blauwe centrifugaalventilator gekoppeld aan een elektromotor. 4. Kanaalwerk & Aanvullingen Gegalvaniseerd leidingwerk: Diverse bochten, verjongingen en verloopstukken die de binnenruimte (werkplaats) verbinden met de filterunit buiten. Staat: Gebruikt en werkend (gevuld) Zelf te demonteren: Deze kavel dient door de koper zelf, op eigen risico en professionele wijze te worden gedemonteerd en losgekoppeld van de gevel/het gebouw.</p>	€ 350,00
V260123.017	 <p>Groene 20ft Open Top Opslagcontainer Groene 20ft Open Top Opslagcontainer Lengte: 605 cm Breedte: 244 cm Hoogte: 259 cm Bouwjaar / Date Manufactured: 07 / 1993 Maximum Gross Weight: 24.000 kg (52.910 lbs) Allowable Stacking Weight: 192.000 kg (423.280 lbs) Toegang: Voorzien van dubbele achterdeuren met robuuste, soepel ogende sluitstangen (grijparmen en sluitnokken zijn compleet). Staat: Gebruikt Let op bij afhaling: De container is gevuld met houtschaafsel, koper dient zelf te zorgen voor geschikt transport (kraanwagen/haakarm of dieplader) om de container te laden en te vervoeren. Er zijn ter plaatse geen laadhulpmiddelen aanwezig.</p>	€ 350,00
V260123.018	 <p>Industriële Binnen-Filterunit met Besturingskast Merk: Aagaard Maskinfabrik (Hadsund, Denemarken) Type installatie: Modulaire verzinkt stalen filterkast (binnenopstelling). Afmetingen: 220 x 110 x 280 cm (LxBxH) Interne filters: Uitgerust met een groot pakket stoffen filtermouwen/filterzakken (in schone, droge staat van ca. 270 mm diameter per mouw). Besturingskast: Welmoed Electrics plaatstalen schakelkast voorzien van digitaal display, diverse status-indicatielampjes en noodstop. Staat: Gebruikt en werkend Locatie: Deze installatie staat opgesteld op de zolderverdieping (1e etage) van het pand. Demontage & Transport: Koper dient de installatie zelfstandig en op professionele wijze te demonteren en via de aanwezige openingen/trappen naar de begane grond te transporteren.</p>	€ 500,00
V260123.019	 <p>Partij gegalvaniseerd afzuigleidingwerk, hulpstukken en ophangbeugels Restpartij industrieel gegalvaniseerd leidingwerk ten behoeve van stof- en spaanafzuiging, bestaande uit: Rechte buisdelen: Diverse lengtes en diameters (lopend van ca. 100 mm tot ca. 400 mm). Hulpstukken: Ruim assortiment aan T-stukken, Y-splitsingen, broekstukken, verloopstukken, bochten (90 en 45 graden) en handbediende afsluitkleppen/schuiven. Ophangmateriaal: 1 Blauwe kunststof krat gevuld met een grote partij stalen draadeinden, montageklemmen en ophangbeugels. Staat: Gebruikt en nieuw (zie afb) Locatie: Zolderverdieping (1e etage) van het pand.</p>	€ 25,00
V260123.020	 <p>Partij ongebruikte metalen ladegeleiders / rolgeleiders - Lengte 50 cm Staat: Ongebruikt</p>	€ 1,00

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V260123.021	 <p>Partij ongebruikt Quick-Step vloermateriaal / isolatie +/- 15st. Recticel Eurowall Isolatieplaten: Dikte: 120 mm Afmetingen per plaat: 1200 x 600 mm (Lengte x Breedte) 1 rol Quick-Step Unisound Ondervloer: Type: Unisound Staat: Nieuw</p>	€ 5,00
V260123.022	 <p>Grote partij professionele ijzerwaren en montagematerialen o.a. Hilti, Borgh en Berner Partij diverse professionele ijzerwaren, werkplaatsvoorraad en montagematerialen (zie afb)</p>	€ 25,00
V260123.023	 <p>Grote partij professioneel hang- en sluitwerk en bouwbeslag o.a. G-U, Hoppe, Meco Partij diverse professionele ijzerwaren, montagematerialen en hoogwaardig hang- en sluitwerk van topmerken zoals Hilti, Borgh, G-U en Hoppe. (zie afb)</p>	€ 40,00
V260123.024	 <p>Grote partij professioneel deurbeslag, insteeksloten en pluggen o.a. Ogro, Martinelli, Litto Grote partij professioneel deurbeslag, insteeksloten en pluggen o.a. Ogro, Martinelli, Litto (zie afb)</p>	€ 25,00
V260123.025	 <p>Metalen systeemplafondpanelen Chicago Metallic incl. ophangmateriaal Type: Lay-In 8 System (inlegtegels). Afmetingen per paneel: 600 x 600 x 0.5 mm. Uitvoering: Geperforeerd metaal (Perforatie: 16% - Dia. 2.5 mm ST-25), vierkante zijden (4 Sides Square). Kleur: CMC 001 Global White (wit), binnenzijde voorzien van zwart akoestisch vlies (Black Non-Woven). Volume: 2 kartonnen dozen (inhoud per volle doos: 20 stuks / 7.2 m²), totale oppervlakte ca. 14.4 m². Ophangstelsel & Toebehoren: 1 Blauwe metalen emmer gevuld met een grote partij stalen snelhangers (afstelbare plafondhangers met haak). 1 Kartonnen doos gevuld met bijbehorende metalen klemmen/veerclips voor het rasterwerk. Staat: Nieuw</p>	€ 20,00
V260123.026	 <p>Partij Terhürne Valero houten wand- en plafondpanelen (Berken) incl. montageklemmen Houtsoort/Decor: Birke (Berken) met een lichte, natuurlijke houtnerf. Profiel: Rundprofiel (rondprofiel met subtiele vellingkant/groef). Dikte/Uitvoeringen: Mix van 16 mm (1250 x 250 x 16 mm, 5 stuks per doos) en 13 mm (First Class, 1250 x 250 x 13 mm, 6 stuks per doos). Totaal aantal: 9 dozen. Inclusief Montage-accessoires: 1 Kartonnen doos gevuld met meerdere verpakkingen Terhürne Befestigungsklammern (montageklemmen/clips, type 3,5/10) ten behoeve van onzichtbare bevestiging op het regelwerk. Meerdere kleinverpakkingen Osmo Spezialnägel (verzinkte speciaalnagels, maat 1,6 x 20 mm, 250 stuks per doosje). Staat: Nieuw</p>	€ 20,00
V260123.027	 <p>Brennenstuhl kabelhaspel en Bos Elektro professionele breedstraler / werkklamp Kabelhaspel: Robuuste kunststof kabelhaspel op metalen frame van het topmerk Brennenstuhl. Uitgerust met 4 spatwaterdichte stopcontacten Bouwwerkklamp: Professionele halogeen bouwklamp op draagbaar stalen vloerframe, 500W Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 10,00
V260123.028	 <p>Set Lamello bandspanners met aluminium hoekprofielen Aluminium hoekprofielen: 4 Lange aluminium L-profielen met oranje kunststof eindkappen ter bescherming van het werkstuk. Spanbanden: 2 Stevige stoffen spanbanden voorzien van oranje kunststof spanklauwen/hoeken. Staat: Gebruikt</p>	€ 10,00

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V260123.029	 <p>Skilsaw handcirkelzaag + aluminium geleidesysteem Merk: Skilsaw Model / Type: 5140 Vermogen: 500 Watt Toerental: 4200 r/min Zaagcapaciteit bij 90°: Max. 40 mm Zaagcapaciteit bij 45°: Max. 26 mm Asgat / Zaagbladdiameter: Geschikt voor 130 mm zaagbladen met een asgat van 16 mm (130 mm / 16 mm) Staat: Gebruikt en werkend Incl.: Aluminium geleide-/afkortsysteem</p>	€ 10,00
V260123.030	 <p>Divers elektrisch handgereedschap o.a. AEG, Elu en Skil (3 stuks) -Klopboormachine AEG: Type: SB2-20 -Vlakschuurmachine Elu: Type: MVS 156/00 (Made in Switzerland). -Handboormachine Skil: Staat: Niet getest op werking Het lot wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt</p>	€ 15,00
V260123.031	 <p>Bosch 2-versnellings boormachine (420W) in originele koffer Merk: Bosch Type / Bestelnummer: 0 601 164 203 Vermogen: 420 Watt / 2.05 A (220V ~ 50Hz). Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 5,00
V260123.032	 <p>Knauf BS 2116 gipsplaatschroefmachine Type / Model: Typ BS 2116 Vermogen: 450 Watt / 2,15 A (220V ~ 50Hz). Toerental: Regelbaar onbelast toerental (Leerlauf) van 0 tot 2550 1/min. Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 5,00
V260123.033	 <p>Bosch professionele decoupeerzaag (320W) Merk: Bosch Type / Bestelnummer: Typ 0 601 580 003 Vermogen: 320 Watt / 1,5 A (220V ~). Zaagcapaciteit: Max. 60 mm in hout (Holz 60 mm). Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 5,00
V260123.034	 <p>Her 2241 professionele kantenfrees / kantensnijder Merk: Holz-Her Type / Model: Typ 2241 (12.5210) Vermogen: 450 Watt (220V ~). Toerental: Hoogtoerig motorgedeelte lopend tot ca. 24.000 min. Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 10,00
V260123.035	 <p>Elu MOF 11 industriële bovenfrees (2000W) Merk: Elu Type / Model (Bauart): MOF 11 Nummer: 5397 Vermogen: 2000 Watt (Volt: 220V / Stromart: U.V.). Toerental (U.p.M.): 18.000 min. Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 15,00
V260123.036	 <p>Elu MOF 96 handbovenfrees (600W) met geleider in originele doos Merk: Elu Type / Model: MOF 96 Serienummer: 0195376 Vermogen: 600 Watt / 0,8 PS (2,7 A - 220V ~ 50-60Hz). Toerental : 24.000 min. Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 25,00
V260123.037	 <p>Bosch klopboormachine Merk: Bosch Type / Model: Onbekend Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 5,00

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V260123.038	 <p>Skil kloppboormachine (500W) Merk: Skil Type / Model: 60438H1 Serienummer: 06346 Vermogen: 500 Watt / 2,4 A (Opgenomen vermogen: 450W - 2,2 A / 220V ~ 50-60Hz). Toerental / Slagen: > * Boorfunctie: Regelbaar van 0 tot 2600 min. Kloppboorfunctie: Regelbaar van 0 tot 36000 min. Boorcapaciteit: Max. 13 mm (in beton/staal). Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 5,00
V260123.039	 <p>Skil Vari-Tronic kloppboormachine (500W) Merk: Skil Type / Model: 1551H2 Vermogen: 500 Watt / 2,4 A (230V - 50-60Hz). Toerental: Traploos regelbaar van 0 tot 2900 min. Boorcapaciteit: Max. 13 mm (in beton/staal). Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 5,00
V260123.040	 <p>Hilti HIT chemisch anker-set incl. Cox duo-pistool, mengtuiten en ankerstangen Inhoud Lot: 1 Handbediend Hilti HIT handdoseerapparaat (Hilti HIT 060579) voor chemische ankerpatronen + Verankerings toebehoren & Verbruiksmaterialen (zie afb) Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 5,00
V260123.041	 <p>Bosch DLE 30 professionele laserafstandsmeter in originele doos Merk: Bosch Type / Model: DLE 30 Laser Bestelnummer: 0 601 098 003 Specificaties: Laserdiode 635nm, <1mW class II. Voeding via 4 x 1,5 V LR6 (AA) batterijen. Functies: Directe lengtemeting, oppervlakteberekening (m²), volumebepaling (m³), optellen/afrekken en continue meting. Tevens voorzien van displayverlichting. Inclusief: Originele multifunctionele beschermtas/riemholster (met ingebouwde statiefaansluiting), de originele papieren gebruikershandleiding en de kartonnen fabrieksverpakking. Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 10,00
V260123.042	 <p>Milwaukee professionele accu kitspuit set in originele doos Merk: Milwaukee Type / Model: PCG 14.4 Artikelnummer: 4933 4011 65 Spanning: 14,4 Volt Functies: Uitgerust met een traploze elektronische snelheidsregeling via de stelknop (6 standen) aan de achterzijde voor een constante materiaalstroom en een automatische anti-druppelbelfunctie die de druk ontlast zodra de trigger wordt losgelaten. Inclusief: Milwaukee RCA 7224 MB snellader (geschikt voor PBS 3000 NiCd/NiMH accu's). 1 Gemonteerde Milwaukee 14.4V 2.0 Ah NiCd accu (28.8 Wh). 1 Extra reserve accu Milwaukee BF 14.4 NiCd nieuw in de originele verpakking (art.nr. 4932 3738 63). 3 Gele kunststof doseertuiten / applicatiemondstukken. Originele papieren gebruikershandleidingen van zowel de kitspuit als de acculader. Geleverd in de originele kartonnen Milwaukee fabrieksdoos. Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 20,00
V260123.043	 <p>Bosch GHO professionele elektrische schaafmachine (1000W) in houten kist Merk: Bosch Type / Model: 0 601 590 003 (GHO-serie basis) Vermogen: 1000 Watt / 4,8 A (220V ~ 50Hz) Toerental: 13.000 min Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 10,00
V260123.044	 <p>Partij FRMWEG pneumatische schuurrollen met toebehoren en schuurbanden Merk: FRMWEG Product: Pneumatische schuurrollen (Pneumatik-Schleifrolle) voor montage op een boormachine of stationaire machine. Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 5,00

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V260123.045	 <p>Rodac 8400 Quadramatic pneumatische vlakschuurmachine / schaafschuurmachine Merk: Rodac Type / Model: 8400 Quadramatic Aandrijving: Pneumatisch (perslucht) voorzien van een standaard Orion/Euro snelkoppelingsnippel. Systeem: Dubbele zuigeraandrijving (This is a double piston machine). Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 5,00
V260123.046	 <p>RoboToolz RoboVector RT-7610-1 vijfpuntslaser incl. Geo-Fennel klemstatief en toebehoren Merk laser: RoboToolz Type / Model laser: RoboVector RT-7610-1 Serienummer laser: 00097658 Specificaties laser: Laserdiode 635nm, Max. output 0,95mW. Ontworpen in de U.S.A. Merk statief: Geo-Fennel (verpakt onder Romus-label Ref. 093197) Type / Model statief: Klemstatief / Telescoopstang KS 3 (Canne support laser) Maximale hoogte statief: 3,40 meter Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 30,00
V260123.047	 <p>partij handgereedschap Partij handgereedschap o.a. een borensset in cassette, blichscharen, werkplaatsvijlen, afbreekmessen en twee pneumatische blaaspistolen. Zie afb. Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 5,00
V260123.048	 <p>Partij hoogwaardige, industriële freesgereedschappen Inhoud partij: 1 Verstelbare Leitz profielfreeskop type WE 500-1-50 (afmetingen: 140x25x50 mm, n 5500-12200, z28) in houten kist, inclusief bijbehorend houten blokje met diverse wisselmessen en montagesleutel. 1 Zware Leitz kanten-freeskop / sponningfreeskop type WW 211-1 (afmetingen: 125x50x50 mm, n 6500-11000) geleverd in kartonnen verpakking met Torx-sleutel. 3 Stuks diverse blauwgelakte stalen freeskoppen/profielfrezen met op maat gemaakte houten centreerkernen, netjes gesorteerd in een grote houten transportkist met vakverdeling. Staat: Gebruikt.</p>	€ 25,00
V260123.049	 <p>Partij professionele lijmklemmen en spangereedschappen Zie afbeeldingen Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 5,00
V260123.050	 <p>Partij antiek en vintage schrijnwerkersgereedschap in houten kisten Verzameling klassiek en historisch handgereedschap ten behoeve van houtbewerking en ambachtelijk schrijnwerk, verdeeld over diverse houten kisten.(zie afb) Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 15,00
V260123.051	 <p>Partij zware, industriële freesgereedschappen Partij zware, industriële freesgereedschappen ten behoeve van stationaire houtfreesmachines (toupie) zie afb. Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 10,00
V260123.052	 <p>Grote partij diverse freesbladen en frezen o.a. Leitz en Falco in metalen koffer Inhoud zie afb. Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 10,00

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V260123.053	 <p>Diverse partij gereedschap (zie afb) Staat: Gebruikt</p>	€ 5,00
V260123.054	 <p>Bosch Scintilla elektrische draadsnijmachine / tapsnijmachine Merk: Bosch / Scintilla SA Type / Model: 0 601 402 036 Vermogen: 215 Watt / 1 A (220V ~ 50Hz) Toerental: 630 min Capaciteit: Maximaal M6 Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 10,00
V260123.055	 <p>Skil Vari-Tronic klopboormachine (650W) Merk: Skil Type / Model: 1566H2 Vermogen: 650 Watt / 2,8 A (220V ~ 50Hz) Toerental: Mechanisch instelbaar via twee versnellingen (Stand 1: 0 tot 1200 min / Stand 2: 0 tot 2800 min). Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 5,00
V260123.056	 <p>Partij professionele meet-, controle- en uitzetgereedschappen Zie afbeeldingen Staat: Gebruikt en werkend</p>	€ 10,00
V260123.057	 <p>Lot met uitklapbare metalen gereedschapskist, gereedschapsstelen en reciprozagen Een partij diverse werkplaatsbenodigdheden o.a. een blauwe harmonica gereedschapskist, diverse houten stelen, reciprozaagbladen en twee Bahco vijlheften. Zie afb.</p>	€ 5,00