



CATALOGUS


Liquidatie Techniek & Klimaat: Airco's, Laadpalen, Zwembad warmtepompen enz...

V260025

Veiling

Naam:	Liquidatie Techniek & Klimaat: Airco's, Laadpalen, Zwembad warmtepompen enz...
Veilingnummer:	V260025
URL:	https://www.proplusauctions.be/nl/auction/liquidatie-techniek-klimaat-airco-s-laadpalen-zwembad-warmtepompen-enz~tmel3dtnaz
Startdatum:	19/2/2026 om 00:00
Einddatum:	28/2/2026 vanaf 14:00
Aantal loten:	41
Omschrijving:	Veiling:Techniek & Klimaat: Airco's, Laadpalen, Zwembad warmtepompen ,Radiatoren enz...
Bezichtiging:	Elke zaterdag vanaf 10/01 tussen 10.00 en 12.00 te Bilzen, Kruisbosstraat 18
Afgifte:	Van 7/3/2026 10:00 tot 7/3/2026 12:00 Kruisbosstraat 18 3740 Bilzen Belgium
Georganiseerd door:	Pro+ Auctions





Loten

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V260025.060	 EV-Laadstation Powerdale Nexxtender HOME – Compleet pakket(nieuw) Professioneel laadstation voor elektrische voertuigen, geschikt voor thuisgebruik. Merk: Powerdale Type: HOME A Nexxtender Solution Inclusief: Wandunit met geïntegreerde kabel Type 2 laadconnector (Mennekes) met beschermkap Originele verpakking Handleidingen: Start Guide, Powerdale infolder Bevestigingsmateriaal in doos	€ 50,00
V260025.075	 EV-Laadstation Powerdale Nexxtender HOME – Compleet pakket(nieuw) Professioneel laadstation voor elektrische voertuigen, geschikt voor thuisgebruik. Merk: Powerdale Type: HOME A Nexxtender Solution Inclusief: Wandunit met geïntegreerde kabel Type 2 laadconnector (Mennekes) met beschermkap Originele verpakking Handleidingen: Start Guide, Powerdale infolder Bevestigingsmateriaal in doos	€ 50,00
V260025.076	 EV-Laadstation Powerdale Nexxtender HOME – Compleet pakket(nieuw) Professioneel laadstation voor elektrische voertuigen, geschikt voor thuisgebruik. Merk: Powerdale Type: HOME A Nexxtender Solution Inclusief: Wandunit met geïntegreerde kabel Type 2 laadconnector (Mennekes) met beschermkap Originele verpakking Handleidingen: Start Guide, Powerdale infolder Bevestigingsmateriaal in doos	€ 50,00
V260025.079	 EV-Laadstation op paal – Type 2 Contactloos betalen MENNEKES 16A Kenmerken: EV-laadstation op stevige metalen paal Type 2 laadpoort (Mennekes – 7-polig) Contactloos Industriële MENNEKES stopcontact: 16A – 250V~ Robuuste blauwe behuizing met afdekkap Afmetingen:H160xL40xB18cm Staat:Gebruikt en werkend(Technische controle aanbevolen voor herinstallatie)	€ 20,00
V260025.080	 EV-Laadstation Powerdale Nexxtender – 2x22?kW Type 2 Contactloos EV-Laadstation Powerdale Nexxtender – 2x22?kW Type 2 Contactloos Paalmontage Professioneel laadstation voor elektrische voertuigen, geschikt voor commerciële of industriële toepassingen. Merk: Powerdale – Model: Nexxtender Uitvoering: 2x22?kW – 32A – 3x380V + N – IP54 Productiedatum: 11/2020 – Serienummer: 20203946 Kenmerken: Dubbele Type 2 laadconnector (Mennekes – 7-polig) Contactloze betaalinterface Paalmontage op betonnen voet Elektrisch paneel met bedieningsknoppen en statusindicatoren Aansluitlabel: 2x(3x380V + N) – 50?Hz – 2x22?kW – IP54 Toepassing: Ideaal voor publieke parkings, bedrijfsaadzones, magazijnen of hergebruik in EV-infrastructuur. + Dubbele laadcapaciteit – 2 voertuigen tegelijk + Contactloos betaalsysteem geïntegreerd + Europese Type 2 standaard – compatibel met meeste EV's – Technische controle aanbevolen voor herinstallatie Afmetingen:H142xL42xB12cm Staat:Gebruikt en werkend	€ 30,00
V260025.082	 Nieuwe Thermic Energy – staande hygiëne tapwater boiler TWS-2W 300 liter Inhoud: 300 liter (nettovolume 291?L ±?15?L) Materiaal: Staal S235JR, geëmailleerd DIN 4753 Isolatie: 75?mm PU HVI, energieklaas A Warmtewisselaars: 2x gladde buis (solar + CV) Max. druk: 16 bar, max. temperatuur: 95?°C Aansluitingen: 1" (wisselaars), 1" (open), 1½" (element), ½" (sensoren) Inclusief: magnesiumanode, onderhoudsflens, analoge thermometer Geschikt voor tapwater + naverwarming + elektrisch element TÜV?gekeurd, CE & ACS certificering Afmetingen: H 1726?mm x Ø 660?mm – kantelhoogte 1845?mm Staat:Nieuw ongebruikt	€ 90,00

CATALOGUS

Liquidatie Techniek & Klimaat: Airco's, Laadpalen,
Zwembad warmtepompen enz...


V260025

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V260025.084	 ACV ST 150S M/TRI – Elektrische Boiler 150L 2400W 230/400V IPX4 Merk: ACV Type: ST 150S M/TRI Made in Belgium Technische kenmerken: Inhoud: 150 liter Vermogen: 2400 W Aansluiting: 230/400V ~ (geschikt voor mono- en driefasig) Nominale druk: 0,6 MPa (6 bar) Opwarmtijd tot 50°C: ± 4 uur Beschermingsgraad: IPX4 Afmetingen:H110x ø60cm Staat:Gebruikt en werkend	€ 10,00
V260025.088	 Professionele zwembad warmtepomp, model MAXPUMP-35RE, nieuw en verpakt in originele doos Model: MAXPUMP-35RE Geschikt voor zwembaden met een inhoud van max. 65 m3. Staat: Nieuw in doos Afmetingen verpakking: 1210 × 510 × 880 mm Gewicht: Bruto: 97 kg Netto: 82 kg Aantal: 1 stuk Verpakking: Originele doos	€ 280,00
V260025.089	 Zwembad warmtepomp – Alterpower – nieuw in doos Merk / model: Alterpower AP-SHP04N Geschikt voor zwembaden van: ± 10 tot 25 m³ Voeding: 220–240 V / 1-fase / 50 Hz Afmetingen verpakking: 735 × 345 × 545 mm Gewicht: Bruto: 36 kg Netto: 31 kg Koelmiddel: R410a Verpakking: Originele doos	€ 125,00
V260025.090	 Professionele zwembad warmtepomp, model MAXPUMP-20RE, nieuw en verpakt in originele doos Model: MAXPUMP-20RE Geschikt voor zwembaden met een inhoud van max.: 30 m3. Staat: Nieuw in doos Afmetingen verpakking: 1070 × 450 × 630 mm Gewicht: Bruto: 67 kg Netto: 50 kg Aantal: 1 stuk Verpakking: Originele doos	€ 250,00
V260025.093	 Professionele zwembad warmtepomp, model MAXPUMP-20RE, nieuw en verpakt in originele doos Model: MAXPUMP-20RE Geschikt voor zwembaden met een inhoud van max. 30 m3. Staat: Nieuw in doos Afmetingen verpakking: 1070 × 450 × 630 mm Gewicht: Bruto: 67 kg Netto: 50 kg Aantal: 1 stuk Verpakking: Originele doos	€ 250,00
V260025.094	 2 Mobiele metalen displaystanden + Schuine draagarm met bevestigingsbeugel Afmetingen:H200xL65x65cm	€ 10,00
V260025.095	 3 folderstandaards (1 met draagtas) Afmetingen:H157xB25cm	€ 1,00
V260025.097	 MaxiCool Multi Inverter Split airco-installatie – buitenunit + 3 binnenunits MaxiCool Multi Split airco-installatie, bestaande uit een buitenunit (UMD-18), een binnenunit (LMD-M12-I) , plafondmodel binnenunit (CMD-18) en binnenunit(LMD-AE-M09-I) Staat:Gebruikt,werking onbekend	€ 40,00
V260025.100	 Lot bureaustoelen(zie afb) Merk:Giroflex Staat:Gebruikt(Gebruikssporen zie afb)	€ 5,00

CATALOGUS

Liquidatie Techniek & Klimaat: Airco's, Laadpalen, Zwembad warmtepompen enz...

V260025

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V260025.108	 Set Diverse Slangen, Manometer en Apparaat (Koeltechniek / Gas) Staat:Gebruikt	€ 15,00
V260025.110	 24 doosjes van 1000st. Plas-Tech Flensschroeven (3x6)	€ 5,00
V260025.112	 3 stuks Duravit Toiletzitting (Nieuw in Doos) Merk:Duravit Type:Stark 3 Aantal:3	€ 15,00
V260025.114	 5 stuks V-TAC LED Floodlights (20W / 100W Equivalent) met Statieven Merk: V-TAC Innovative LED Lighting (Premium Series) Model: LED Floodlight - SMD Series / VT-4820-1 Vermogen: 20W Lichtopbrengst: 1600 Lumen Brightness Staat: Nieuw Aantal: 5 x ledlicht + 5 x beugel	€ 10,00
V260025.115	 5 stuks V-TAC LED Floodlights (20W / 100W Equivalent) met Statieven Merk: V-TAC Innovative LED Lighting (Premium Series) Model: LED Floodlight - SMD Series / VT-4820-1 Vermogen: 20W Lichtopbrengst: 1600 Lumen Brightness Staat: Nieuw Aantal: 5 x ledlicht + 5 x beugel	€ 10,00
V260025.118	 Set Inlegarmaturen J-LIGHT PROFI M 2x36W (2 Stuks) Merk: J-LIGHT Type: Inlegarmatuur 2.36W EL.ALU/MAT Model: PROFI M 2x36W/EL Aansluiting: 230v Lampen: Geschikt voor twee (2) 36W fluorescentiebuizen of LED-equivalente buizen (buizen niet inbegrepen). Bescherming: IP20 (geschikt voor droge binnenruimtes). Herkomst: Made in Belgium. Aantal: 2 armaturen	€ 1,00
V260025.119	 Grote Partij Profielen voor Zonnepanelen(zie afb) Afmetingen A-vormige spanten L250x25(afstand punt /basis)	€ 10,00
V260025.124	 3x Phoenix Contact EV-laadkabel – Type EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01+accessoires Type: EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01 Lengte: 6,5 meter Stroom: 1-fase, 32A Connector: Type 1 Aantal: 3 stuks Productiedatum: 17/06/2020 Fabrikant: Phoenix Contact E-Mobility GmbH Herkomst: Made in Germany Staat: Nieuw in originele verpakking Accessoires: Skintop wartels voor veilige kabelinvoer + ParkPosition houder voor nette opslag van de connector	€ 30,00
V260025.125	 3x Phoenix Contact EV-laadkabel – Type EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01+accessoires Type: EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01 Lengte: 6,5 meter Stroom: 1-fase, 32A Connector: Type 1 Aantal: 3 stuks Productiedatum: 17/06/2020 Fabrikant: Phoenix Contact E-Mobility GmbH Herkomst: Made in Germany Staat: Nieuw in originele verpakking Accessoires: Skintop wartels voor veilige kabelinvoer + ParkPosition houder voor nette opslag van de connector	€ 30,00

CATALOGUS

Liquidatie Techniek & Klimaat: Airco's, Laadpalen, Zwembad warmtepompen enz...

V260025

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V260025.126	 3x Phoenix Contact EV-laadkabel – Type EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01+accessoires Type: EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01 Lengte: 6,5 meter Stroom: 1-fase, 32A Connector: Type 1 Aantal: 3 stuks Productiedatum: 17/06/2020 Fabrikant: Phoenix Contact E-Mobility GmbH Herkomst: Made in Germany Staat: Nieuw in originele verpakking Accessoires: Skintop wartels voor veilige kabelinvoer + ParkPosition houder voor nette opslag van de connector	€ 30,00
V260025.127	 3x Phoenix Contact EV-laadkabel – Type EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01+accessoires Type: EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01 Lengte: 6,5 meter Stroom: 1-fase, 32A Connector: Type 1 Aantal: 3 stuks Productiedatum: 17/06/2020 Fabrikant: Phoenix Contact E-Mobility GmbH Herkomst: Made in Germany Staat: Nieuw in originele verpakking Accessoires: Skintop wartels voor veilige kabelinvoer + ParkPosition houder voor nette opslag van de connector	€ 30,00
V260025.128	 3x Phoenix Contact EV-laadkabel – Type EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01+accessoires Type: EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01 Lengte: 6,5 meter Stroom: 1-fase, 32A Connector: Type 1 Aantal: 3 stuks Productiedatum: 17/06/2020 Fabrikant: Phoenix Contact E-Mobility GmbH Herkomst: Made in Germany Staat: Nieuw in originele verpakking Accessoires: Skintop wartels voor veilige kabelinvoer + ParkPosition houder voor nette opslag van de connector	€ 30,00
V260025.129	 doos kabelclips voor EV-installaties, automotive of industriële bekabeling Staat: Nieuw, ongebruikt /ca.500 stuks	€ 1,00
V260025.130	 3x Vent-Axia Uniflexplus+ Ø63 mm uitgangen, Ø125 mm ingang, hoogte 250 mm Staat: Nieuw, ongebruikt	€ 1,00
V260025.132	 +/- 1000st.Smartclips grijs voor draadstaal mat en +/- 19.000st.Grijze kabelontlastingsklemmen 1.000 st. Slangklemnetwerk 3 mm buis 16-18 mm 19.000 st. Grijze kabelontlastingsklemmen	€ 5,00
V260025.133	 WARP Systems SpeeTube buis – 80 m – zuurstofdicht Professionele meerlagenbuis voor vloerverwarming of sanitaire toepassingen. Merk: WARP Systems – SpeeTube Type: 5-lagen PE-RT II / EVOH / PE-RT II Zuurstofdicht volgens DIN 4726 – geschikt voor systemen met hoge eisen. Afmetingen: 10 x 1,3 mm – Kleur: wit/groen – Lengte: 80 meter Normen: DIN 16833, ISO 24033/22391, SKZ A666, KOMO K84463 Drukklasse: Cl.4/5 – 6 bar	€ 1,00
V260025.134	 2 dozen schroeven – 3x6 mm – 45.000 stuks 2 dozen schroeven – 3x6 mm – 45.000 stuks Bulkverpakking van flensschroeven voor kunststof, type Plas-Tech® 30°, staal verzinkt (CR3). Afmeting: 3 x 6 mm – Aantal: ±80.000 stuks	€ 5,00

CATALOGUS

Liquidatie Techniek & Klimaat: Airco's, Laadpalen,
Zwembad warmtepompen enz...

V260025

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V260025.135	 Industriële bulkpartij van ±75.000 stuks flenskopschroeven voor kunststof toepassingen-4x8 en 2,5x12mm +/-40.000st. 4x8mm +/-35.000st.2,5x12mm	€ 10,00
V260025.136	 55 doosjes van 1000st.Plas-Tech flenskopschroeven – 3x6 mm Type: Plas-Tech® 30° – CR(Z) Flange – staal verzinkt (CR3) Afmeting: 3 x 6 mm – RoHS-conform – geschikt voor assemblage	€ 10,00
V260025.137	 20 zakjes van 50st. Molex Picoblade kabels – 5-polig – 300 mm Professionele kabelassemblages van het merk Molex , type Picoblade 5 Circuit – 300 mm . Elke kabel heeft 2 witte 5-polige connectoren en is geschikt voor data- of stroomverbindingen in elektronische toepassingen. Verpakt in 20 zakjes , elk met 50 stuks – Totaal: 1000 kabels Herkomst: India – RoHS-conform – met traceerbare batchinformatie + Compacte connectoren, ideaal voor robotica, hardware of industriële assemblage – Specifiek type, enkel compatibel met Picoblade sockets	€ 1,00
V260025.138	 22 zakjes van 100st. Molex Picoblade kabels – 3-polig – 100 mm Professionele kabelassemblages van het merk Molex , type Picoblade 3 Circuit – 100 mm . Elke kabel heeft 2 witte 3-polige connectoren en is geschikt voor data- of stroomverbindingen in compacte elektronische toepassingen. Verpakt in 22 zakjes , elk met 100 stuks – Totaal: 2200 kabels Herkomst: India – RoHS-conform – met traceerbare batchinformatie + Compacte connectoren, ideaal voor robotica, hardware of industriële assemblage	€ 1,00
V260025.139	 Lot Industriële kabelwartels & beschermhulzen – LAPP & Phoenix -2 originele doosjes van 10st. Phoenix Contact ESRVS 25 wartels, type GHNB-M25-M6N1-PEPD-S-BK . geschikt voor kabeldiameters van 12.5–15.8 mm . -3 zakjes van 25st. Professionele wartels van het merk LAPP , type SKINTOP® BS PG 21 RAL 9005 BK . -2500st. Locknuts / moeren – zwart, zeshoekig, intern schroefdraad-Compatibel met SKINTOP wartels	€ 1,00
V260025.140	 Grote partij wartels, Locknuts / moeren en Platte pakking (M20) +/- 800st. wartels met bijhorende moeren en pakkingen	€ 15,00
V260025.141	 195 stuks EV-T2AC-PARK - laadconnectorhouders-Aansluitaccessoire-parkeerstand Staat:195 stuks nieuw in originele verpakking	€ 10,00
V260025.142	 122 stuks EV-T2AC-PARK - laadconnectorhouders-Aansluitaccessoire-parkeerstand Staat:122 stuks nieuw in originele verpakking	€ 5,00

CATALOGUS

Liquidatie Techniek & Klimaat: Airco's, Laadpalen,
Zwembad warmtepompen enz...

V260025

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V260025.143	 18 x 100st.LPTA 2,5/ 3-5,0 - Printklem+192st.powerdale pwd-066_04 circuitboards -1800st. LPTA 2,5/ 3-5,0 - Printklemmen - Phoenix -192st.powerdale pwd-066_04 circuitboards -1 doos met zwarte pvc plaatjes	€ 1,00