

CATALOGUS

Liquidatie Techniek & Klimaat: Airco's, Laadpalen,
Zwembad warmtepompen ,Radiatoren enz...
V250210

Veiling

Naam: Liquidatie Techniek & Klimaat: Airco's, Laadpalen, Zwembad warmtepompen ,Radiatoren enz...

Veilingnummer: V250210

URL: <https://www.proplusauctions.be/nl/veiling/liquidatie-techniek-klimaat-airco-s-laadpalen-zwembad-warmtepompen-radiatoren-enz~8mszq11c3s>

Startdatum: 5/1/2026 om 17:00

Einddatum: 21/1/2026 vanaf 17:00

Aantal loten: 70

Omschrijving: Veiling:Techniek & Klimaat: Airco's, Laadpalen, Zwembad warmtepompen ,Radiatoren enz...

Bezichtiging: Elke zaterdag vanaf 10/01 tussen 10.00 en 12.00 te Bilzen, Kruisbosstraat 18

Afgifte: Van **31/1/2026 10:00** tot **31/1/2026 12:00**
kruisbosstraat 18
3740 Bilzen
België

Georganiseerd door: Pro+ Auctions

Loten

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V250210.059	 EdmoLift EDMF 130 kanteltafel – 1300×2000 mm – 600 kg – 2021 Merk / type: EdmoLift EDMF 130 Functie: Kanteltafel / tiltafel Afmetingen platform: 1300 × 2000 mm Max. werkdruk: 150 bar IP-classificatie: IP54 Dode gewicht: ca. 600 kg Bouwjaar: 2021 Herkomst: EdmoLift AB – Härnösand, Zweden Staat: Gebruikt en werkend	€ 100,00
V250210.060	 EV-Laadstation Powerdale Nexxtender HOME – Compleet pakket(nieuw) Professioneel laadstation voor elektrische voertuigen, geschikt voor thuisgebruik. Merk: Powerdale Type: HOME A Nexxtender Solution Inclusief: Wandunit met geïntegreerde kabel Type 2 laadconnector (Mennekes) met beschermkap Originele verpakking Handleidingen: Start Guide, Powerdale infolder Bevestigingsmateriaal in doos	€ 90,00
V250210.075	 EV-Laadstation Powerdale Nexxtender HOME – Compleet pakket(nieuw) Professioneel laadstation voor elektrische voertuigen, geschikt voor thuisgebruik. Merk: Powerdale Type: HOME A Nexxtender Solution Inclusief: Wandunit met geïntegreerde kabel Type 2 laadconnector (Mennekes) met beschermkap Originele verpakking Handleidingen: Start Guide, Powerdale infolder Bevestigingsmateriaal in doos	€ 90,00
V250210.076	 EV-Laadstation Powerdale Nexxtender HOME – Compleet pakket(nieuw) Professioneel laadstation voor elektrische voertuigen, geschikt voor thuisgebruik. Merk: Powerdale Type: HOME A Nexxtender Solution Inclusief: Wandunit met geïntegreerde kabel Type 2 laadconnector (Mennekes) met beschermkap Originele verpakking Handleidingen: Start Guide, Powerdale infolder Bevestigingsmateriaal in doos	€ 90,00
V250210.078	 Mobiele Industriële Laad- & Verdeelunit met MENNEKES aansluitingen Technische Specificaties – Mobiele Industriële Verdeelunit Aansluitingen & Elektrische Componenten MENNEKES stopcontacten: 1x CEE 16A – 5-polig – 6h – 400V (Typ: 3070SW-4/7) 1x Schuko 250V – Duits type Kabelingang: Industriële invoer met frayed kabeluiteinden (herstelling vereist) Interne zekeringkast: F1: 63A – 3-polig – 30mA FLS1: LS 16A – 3-polig – C-curve – 30mA D02 zekeringhouders Klemmenblok XK9: 5× 0,5–50 mm² Metingen & Monitoring Elektriciteitsmeters: SchellCount EEH34-3 (stand: 12 kWh) BME 11-32 (stand: 74.200 kWh) Meetdocumentatie: Duits meetrapport “Messwerte” met testresultaten (PR-weerstand: 0.0151 Ohm) Stromlaufplan allpolig (MENNEKES schema met componenten en aansluitingen) Constructie & Mobiliteit RVS onderbouw met 4 zwenkwielen (rembaar) Oranje bedieningspaneel: Displaymodule Kaartlezerinterface Bedieningsknoppen (1 & 2) Afmetingen:H164xB60xL60cm Staat:Gebruikt,werkend	€ 25,00
V250210.079	 EV-Laadstation op paal – Type 2 Contactloos betalen MENNEKES 16A Kenmerken: EV-laadstation op stevige metalen paal Type 2 laadpoort (Mennekes – 7-polig) Contactloos Industriële MENNEKES stopcontact: 16A – 250V~ Robuuste blauwe behuizing met afdekkap Afmetingen:H160xL40xB18cm Staat:Gebruikt en werkend(Technische controle aanbevolen voor herinstallatie)	€ 25,00

CATALOGUS

Liquidatie Techniek & Klimaat: Airco's, Laadpalen,
Zwembad warmtepompen ,Radiatoren enz...


V250210

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V250210.080	 EV-Laadstation Powerdale Nexxtender – 2×22?kW Type 2 Contactloos EV-Laadstation Powerdale Nexxtender – 2×22?kW Type 2 Contactloos Paalmontage Professioneel laadstation voor elektrische voertuigen, geschikt voor commerciële of industriële toepassingen. Merk: Powerdale – Model: Nexxtender Uitvoering: 2×22?kW – 32A – 3×380V + N – IP54 Productiedatum: 11/2020 – Serienummer: 20203946 Kenmerken: Dubbele Type 2 laadconnector (Mennekes – 7-polig) Contactloze betaalinterface Paalmontage op betonnen voet Elektrisch paneel met bedieningsknoppen en statusindicatoren Aansluitlabel: 2×(3×380V + N) – 50?Hz – 2×22?kW – IP54 Toepassing: Ideaal voor publieke parkings, bedrijfsaadzones, magazijnen of hergebruik in EV-infrastructuur. + Dubbele laadcapaciteit – 2 voertuigen tegelijk + Contactloos betaalsysteem geïntegreerd + Europese Type 2 standaard – compatibel met meeste EV's – Technische controle aanbevolen voor herinstallatie Afmetingen:H142xL42xB12cm Staat:Gebruikt en werkend	€ 65,00
V250210.081	 professionele digitale displayzuil van Dahua Merk: Dahua Technology Model: DHI-LDV55-SAI200 Beeldformaat: 55 inch LCD Voeding: 100–240V ~ 3.3A – 50/60Hz Serienummer: 4E03ACBPJA7047 Productie: Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd. Kenmerken: Groot verticaal LCD-scherm met strandbeeld (testbeeld) Reflecterende behuizing met merkstickers: Dahua, MStar Semiconductor, Android Interne elektronica: USB, Ethernet, heatsink, speaker/buzzer moduleSlot met sleutelbediening (inclusief sleutel) CE-markering en FCC-conformiteit Afmetingen:B79xD50xH210cm(schermdikte 6,5cm) Staat:Gebruikt en werkend	€ 125,00
V250210.082	 Nieuwe Thermic Energy – staande hygiëne tapwater boiler TWS-2W 300 liter Inhoud: 300 liter (nettovolume 291?L ±7?L) Materiaal: Staal S235JR, geëmailleerd DIN 4753 Isolatie: 75?mm PU HVI, energieklaas A Warmtewisselaars: 2× gladde buis (solar + CV) Max. druk: 16 bar, max. temperatuur: 95?°C Aansluitingen: 1" (wisselaars), 1" (open), 1½" (element), ½" (sensoren) Inclusief: magnesiumanode, onderhoudsflens, analoge thermometer Geschikt voor tapwater + naverwarming + elektrisch element TÜV?gekeurd, CE & ACS certificering Afmetingen: H 1726?mm × Ø 660?mm – kantelhoogte 1845?mm Staat:Nieuw ongebruikt	€ 125,00
V250210.083	 Nieuwe Ariston ARI 200 VERT – Elektrische Boiler 200L Merk: Ariston Thermo Group Model: ARI 200 VERT 560 STEA MO EU Productie: Made in Belgium Design: Italiaans Inhoud: 200 liter Vermogen: 2400 W Type: Steatiet weerstand – geschikt voor kalkrijke gebieden Montage: Verticaal – wandmodel Gewicht: 47?kg Energieklasse: ErP-conform	€ 100,00
V250210.084	 ACV ST 150S M/TRI – Elektrische Boiler 150L 2400W 230/400V IPX4 Merk: ACV Type: ST 150S M/TRI Made in Belgium Technische kenmerken: Inhoud: 150 liter Vermogen: 2400 W Aansluiting: 230/400V ~ (geschikt voor mono- en driefasig) Nominale druk: 0,6 MPa (6 bar) Opwarmtijd tot 50?°C: ± 4 uur Beschermingsgraad: IPX4 Afmetingen:H110x ø60cm Staat:Gebruikt en werkend	€ 20,00
V250210.085	 LG INVERTER V split airco 7,0 kW – binnen- en buitenunit Merk / type: LG INVERTER V – split room air conditioner Buitenunit model: P24RK UE1 (ASUW246DSBO) Binnenunit model: P24RK NSD (ASNW2460SB0) / ASNW2460SB0 Voeding: 220–240 V ~ 50 Hz Staat: Gebruikt, werkend.	€ 50,00

CATALOGUS

Liquidatie Techniek & Klimaat: Airco's, Laadpalen,
Zwembad warmtepompen ,Radiatoren enz...

V250210

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V250210.086	 Samsung split airco buitenunit (Digital Inverter) en diverse originele onderdelen in doos Samsung split airco-installatie bestaande uit een buitenunit (Digital Inverter) en diverse originele onderdelen in doos, waaronder front grille Merk / type: Samsung Digital Inverter Modelcode: AC071FCADEH/EU Voeding: 220–240 V ~ 50 Hz Staat: Gebruikt, werkend.	€ 25,00
V250210.087	 Set van 3 radiatoren – Superia Compact Afmetingen: 1 x 500 x 1200 mm 2 x 1200 x 90 mm Staat: Nieuw en gebruikt	€ 25,00
V250210.088	 Professionele zwembad warmtepomp, model MAXPUMP-35RE, nieuw en verpakt in originele doos Model: MAXPUMP-35RE Geschikt voor zwembaden met een inhoud van max. 65 m3. Staat: Nieuw in doos Afmetingen verpakking: 1210 x 510 x 880 mm Gewicht: Bruto: 97 kg Netto: 82 kg Aantal: 1 stuk Verpakking: Originele doos	€ 450,00
V250210.089	 Zwembad warmtepomp – Alterpower – nieuw in doos Merk / model: Alterpower AP-SHP04N Geschikt voor zwembaden van: ± 10 tot 25 m³ Voeding: 220–240 V / 1-fase / 50 Hz Afmetingen verpakking: 735 x 345 x 545 mm Gewicht: Bruto: 36 kg Netto: 31 kg Koelmiddel: R410a Verpakking: Originele doos	€ 200,00
V250210.090	 Professionele zwembad warmtepomp, model MAXPUMP-20RE, nieuw en verpakt in originele doos Model: MAXPUMP-20RE Geschikt voor zwembaden met een inhoud van max.: 30 m3. Staat: Nieuw in doos Afmetingen verpakking: 1070 x 450 x 630 mm Gewicht: Bruto: 67 kg Netto: 50 kg Aantal: 1 stuk Verpakking: Originele doos	€ 350,00
V250210.093	 Professionele zwembad warmtepomp, model MAXPUMP-20RE, nieuw en verpakt in originele doos Model: MAXPUMP-20RE Geschikt voor zwembaden met een inhoud van max. 30 m3. Staat: Nieuw in doos Afmetingen verpakking: 1070 x 450 x 630 mm Gewicht: Bruto: 67 kg Netto: 50 kg Aantal: 1 stuk Verpakking: Originele doos	€ 350,00
V250210.094	 2 Mobiele metalen displaystanden + Schuine draagarm met bevestigingsbeugel Afmetingen: H200xL65x65cm	€ 10,00
V250210.095	 3 folderstandaards (1 met draagtas) Afmetingen: H157xB25cm	€ 1,00
V250210.096	 MaxiCool LUNA-binnenunit Merk / model: MaxiCool LUNA LMD-09HDI Type: Splitunit – wandmodel binnenunit Koelcapaciteit: 2.6 kW (2640 Watt) Verwarmingscapaciteit: 2.6–2.8 kW (afhankelijk van buitenunit) Luchtstroom: 450 m³/h Geluidsniveau: 27–39 dB(A) Afmetingen binnenunit: 770 x 235 x 290 mm Verpakking: 770 x 235 x 318 mm Gewicht: Netto: 8.5 kg Bruto: 10 Staat: Nieuw in originele doos	€ 20,00

CATALOGUS

Liquidatie Techniek & Klimaat: Airco's, Laadpalen,
Zwembad warmtepompen ,Radiatoren enz...

V250210

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V250210.097	 MaxiCool Multi Inverter Split airco-installatie – buitenunit + 3 binnenunits MaxiCool Multi Split airco-installatie , bestaande uit een buitenunit (UMD-18), een binnenunit (LMD-M12-l) , plafondmodel binnenunit (CMD-18) en binnenunit(LMD-AE-M09-l) Staat:Gebruikt,werking onbekend	€ 80,00
V250210.098	 Variotherm vloerverwarmingspakket – VarioProFile buis 300 m + Compact panelen + vulmassa + toebehoren Type buis: VarioProFil-Rohr / VarioProFile pipe Afmetingen: 11,6 × 1,5 mm Lengte: 300 meter Compact panelen: Type: Variotherm Compact panelen Aantal: 40st. (100x60cm) Vulmassa: Type: Kompakt-Füllmasse T7 Aantal: 6 zakken Gewicht per zak: 25 kg	€ 50,00
Overige onderdelen: Mengemmer: Variotherm kunststof emmer Isolatie rol: oranje/beige foamrol met kleefstrip Montage-accessoire: metalen handgereedschap / vloerwisser (DIY) Staat: Nieuw / ongebruikt		
V250210.099	 Partij kabelgoten(airco) Merk / type: Legrand, Senza Materiaal: Kunststof / metaal (wit) Lengte per stuk: ca. 2 meter Toepassing: Kabelgeleiding en afwerking Wandmontage / vloer- of plafondinbouw Renovatie en nieuwbouw Verpakking: Losse dozen, deels geopend	€ 20,00
V250210.100	 Lot bureaustoelen(zie afb) Merk: Giroflex Staat:Gebruikt(Gebruikssporen zie afb)	€ 15,00
V250210.101	 Greenberry Veneto-46C industriële vloerventilator (metaal, chroom-look) Krachtige metalen vloerventilator met diameter ca. 46 cm Merk: Greenberry Model: Veneto-46C Vermogen: 90W, 220-240V ~ 50/60Hz 3 standen (1-2-3) + uit-schakelaar op de achterzijde Volledig metalen uitvoering: chroomkleurige behuizing, bladen en beschermrooster Verstelbare kantelhoek voor gerichte luchtstroom Stabiele vloerstandaard met draagbeugel Staat:Gebruikt en werkend	€ 10,00
V250210.102	 3 stuks Greenberry VENETO-40 Standventilator wit(Nieuw in Doos) Model: VENETO-40 (Stand Fan) Diameter: 40 centimeter Snelheidsniveaus: 3 Speed Levels Functies: Automatische Oscillatie Kleur: Lichtgrijs/Wit (VENETO-40GR) 3 stuks nieuw in doos	€ 10,00
V250210.103	 3 stuks Greenberry VENETO-40 Standventilator wit(Nieuw in Doos) Model: VENETO-40 (Stand Fan) Diameter: 40 centimeter Snelheidsniveaus: 3 Speed Levels Functies: Automatische Oscillatie Kleur: Lichtgrijs/Wit (VENETO-40GR) 3 stuks nieuw in doos	€ 10,00
V250210.104	 3 stuks Greenberry VENETO-40 Standventilator wit(Nieuw in Doos) Model: VENETO-40 (Stand Fan) Diameter: 40 centimeter Snelheidsniveaus: 3 Speed Levels Functies: Automatische Oscillatie Kleur: Lichtgrijs/Wit (VENETO-40GR) 3 stuks nieuw in doos	€ 10,00

CATALOGUS

Liquidatie Techniek & Klimaat: Airco's, Laadpalen,
Zwembad warmtepompen ,Radiatoren enz...

V250210

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V250210.105	 3 stuks Greenberry VENETO-40 Standventilator zwart (Nieuw in Doos) Model: VENETO-40 (Stand Fan) Diameter: 40 centimeter Snelheidsniveaus: 3 Speed Levels Functies: Automatische Oscillatie Kleur: Zwart (VENETO-40GR) 3 stuks nieuw in doos	€ 10,00
V250210.106	 3 stuks Greenberry VENETO-40 Standventilator zwart (Nieuw in Doos) Model: VENETO-40 (Stand Fan) Diameter: 40 centimeter Snelheidsniveaus: 3 Speed Levels Functies: Automatische Oscillatie Kleur: Zwart (VENETO-40GR) 3 stuks nieuw in doos	€ 10,00
V250210.107	 3 stuks Greenberry VENETO-40 Standventilator zwart (Nieuw in Doos) Model: VENETO-40 (Stand Fan) Diameter: 40 centimeter Snelheidsniveaus: 3 Speed Levels Functies: Automatische Oscillatie Kleur: Zwart (VENETO-40GR) 3 stuks nieuw in doos	€ 10,00
V250210.108	 Set Diverse Slangen, Manometer en Apparaat (Koeltechniek / Gas) Staat:Gebruikt	€ 30,00
V250210.109	 Rhona snijbranderset Staat:Gebruikt	€ 20,00
V250210.110	 24 doosjes van 1000st. Plas-Tech Flensschroeven (3x6)	€ 10,00
V250210.111	 2 stuks Duravit Toiletzitting (Nieuw in Doos) Merk:Duravit Type:Stark 3 Aantal:2	€ 20,00
V250210.112	 3 stuks Duravit Toiletzitting (Nieuw in Doos) Merk:Duravit Type:Stark 3 Aantal:3	€ 30,00
V250210.113	 4 stuks V-TAC LED Floodlights (20W / 100W Equivalent) met Statieven Merk: V-TAC Innovative LED Lighting (Premium Series) Model: LED Floodlight - SMD Series / VT-4820-1 Vermogen: 20W Lichtopbrengst: 1600 Lumen Brightness Staat: Nieuw Aantal: 4 x ledlicht + 4 x beugel	€ 25,00
V250210.114	 5 stuks V-TAC LED Floodlights (20W / 100W Equivalent) met Statieven Merk: V-TAC Innovative LED Lighting (Premium Series) Model: LED Floodlight - SMD Series / VT-4820-1 Vermogen: 20W Lichtopbrengst: 1600 Lumen Brightness Staat: Nieuw Aantal: 5 x ledlicht + 5 x beugel	€ 30,00

CATALOGUS

Liquidatie Techniek & Klimaat: Airco's, Laadpalen,
Zwembad warmtepompen ,Radiatoren enz...

V250210

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V250210.115	 5 stuks V-TAC LED Floodlights (20W / 100W Equivalent) met Statieven Merk: V-TAC Innovative LED Lighting (Premium Series) Model: LED Floodlight - SMD Series / VT-4820-1 Vermogen: 20W Lichtopbrengst: 1600 Lumen Brightness Staat: Nieuw Aantal: 5 x ledlicht + 5 x beugel	€ 30,00
V250210.116	 3 st. metalen beugels Lengte 50cm	€ 10,00
V250210.117	 3 Diverse LED Verlichtingsarmaturen (Optonica, Noxion) OPTONICA LED Straatverlichting (Street Light) Type: SL9143-LED60W-5700K Vermogen: 60W NOXION Downlight Vero Type: Downlight Vero Vermogen: 12W Kleurtemperatuur: 3000K (Warm Witte kleur) Cutout: Ø 150 Grote LED Bol Lamp (Edison Schroeffitting) Type: LED Lamp (Grote Bol) Vermogen: 50W Flux: 4500 lm Kleurtemperatuur: 6500K (Daglicht Witte kleur)	€ 10,00
V250210.118	 Set Inlegarmaturen J-LIGHT PROFI M 2x36W (2 Stuks) Merk: J-LIGHT Type: Inlegarmatuur 2.36W EL.ALU/MAT Model: PROFI M 2x36W/EL Aansluiting: 230v Lampen: Geschikt voor twee (2) 36W fluorescentiebuizen of LED-equivalente buizen (buizen niet inbegrepen). Bescherming: IP20 (geschikt voor droge binnenruimtes). Herkomst: Made in Belgium. Aantal: 2 armaturen	€ 5,00
V250210.119	 Grote Partij Profielen voor Zonnepanelen(zie afb) Afmetingen A-vormige spanten L250x25(afstand punt /basis)	€ 20,00
V250210.120	 Lot 10tal Led panelen 60x60 Staat:Gebruikt en nieuwe(Niet getest)	€ 10,00
V250210.121	 5 st. Led panelen 120x60 Staat:Gebruikt en nieuwe(Niet getest)	€ 10,00
V250210.122	 3 st. nieuwe alu ventilatieroosters "Cairox" Staat:Nieuw en originele verpakking	€ 5,00
V250210.123	 2 Industriële laadkabelsets Phoenix Contact – 7 meter – Type EV-T2G3C+accessoires 2x laadkabels met connector aan één zijde en open draaduiteinden Type: EV-T2G3C-3AC32A-7.0M6.0-P1E1 Lengte: 7 meter Fabrikant: Phoenix Contact GmbH & Co. KG Productiedatum: 18/05/2022 Herkomst: Made in Poland Staat: Nieuw in originele verpakking Accessoires: Skintop wartels voor veilige kabelinvoer + ParkPosition houder voor nette opslag van de connector	€ 50,00

CATALOGUS

Liquidatie Techniek & Klimaat: Airco's, Laadpalen, Zwembad warmtepompen ,Radiatoren enz...

V250210

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V250210.124	 3x Phoenix Contact EV-laadkabel – Type EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01+accessoires Type: EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01 Lengte: 6,5 meter Stroom: 1-fase, 32A Connector: Type 1 Aantal: 3 stuks Productiedatum: 17/06/2020 Fabrikant: Phoenix Contact E-Mobility GmbH Herkomst: Made in Germany Staat: Nieuw in originele verpakking Accessoires: Skintop wartels voor veilige kabelinvoer + ParkPosition houder voor nette opslag van de connector	€ 65,00
V250210.125	 3x Phoenix Contact EV-laadkabel – Type EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01+accessoires Type: EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01 Lengte: 6,5 meter Stroom: 1-fase, 32A Connector: Type 1 Aantal: 3 stuks Productiedatum: 17/06/2020 Fabrikant: Phoenix Contact E-Mobility GmbH Herkomst: Made in Germany Staat: Nieuw in originele verpakking Accessoires: Skintop wartels voor veilige kabelinvoer + ParkPosition houder voor nette opslag van de connector	€ 65,00
V250210.126	 3x Phoenix Contact EV-laadkabel – Type EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01+accessoires Type: EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01 Lengte: 6,5 meter Stroom: 1-fase, 32A Connector: Type 1 Aantal: 3 stuks Productiedatum: 17/06/2020 Fabrikant: Phoenix Contact E-Mobility GmbH Herkomst: Made in Germany Staat: Nieuw in originele verpakking Accessoires: Skintop wartels voor veilige kabelinvoer + ParkPosition houder voor nette opslag van de connector	€ 65,00
V250210.127	 3x Phoenix Contact EV-laadkabel – Type EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01+accessoires Type: EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01 Lengte: 6,5 meter Stroom: 1-fase, 32A Connector: Type 1 Aantal: 3 stuks Productiedatum: 17/06/2020 Fabrikant: Phoenix Contact E-Mobility GmbH Herkomst: Made in Germany Staat: Nieuw in originele verpakking Accessoires: Skintop wartels voor veilige kabelinvoer + ParkPosition houder voor nette opslag van de connector	€ 65,00
V250210.128	 3x Phoenix Contact EV-laadkabel – Type EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01+accessoires Type: EV-T1G3C-1AC32A-6.5M6.0ESBK01 Lengte: 6,5 meter Stroom: 1-fase, 32A Connector: Type 1 Aantal: 3 stuks Productiedatum: 17/06/2020 Fabrikant: Phoenix Contact E-Mobility GmbH Herkomst: Made in Germany Staat: Nieuw in originele verpakking Accessoires: Skintop wartels voor veilige kabelinvoer + ParkPosition houder voor nette opslag van de connector	€ 65,00
V250210.129	 doos kabelclips voor EV-installaties, automotive of industriële bekabeling Staat: Nieuw, ongebruikt /ca.500 stuks	€ 5,00
V250210.130	 3x Vent-Axia Uniflexplus+ Ø63 mm uitgangen, Ø125 mm ingang, hoogte 250 mm Staat: Nieuw, ongebruikt	€ 5,00
V250210.131	 Klein zonnepaneel met een 6-tal LED-lampen Aantallen en specs.zie afbeeldingen	€ 5,00

CATALOGUS

Liquidatie Techniek & Klimaat: Airco's, Laadpalen,
Zwembad warmtepompen ,Radiatoren enz...

V250210

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V250210.132	 +/- 1000st.Smartclips grijs voor draadstaal en +/- 19.000st.Grijze kabelontlastingsklemmen 1.000 st. Slangklemnetwerk 3 mm buis 16-18 mm 19.000 st. Grijze kabelontlastingsklemmen	€ 10,00
V250210.133	 WARP Systems SpeeTube buis – 80 m – zuurstofdicht Professionele meerlagenbuis voor vloerverwarming of sanitaire toepassingen. Merk: WARP Systems – SpeeTube Type: 5-lagen PE-RT II / EVOH / PE-RT II Zuurstofdicht volgens DIN 4726 – geschikt voor systemen met hoge eisen. Afmetingen: 10 x 1,3 mm – Kleur: wit/groen – Lengte: 80 meter Normen: DIN 16833, ISO 24033/22391, SKZ A666, KOMO K84463 Drukklasse: Cl.4/5 – 6 bar	€ 5,00
V250210.134	 2 dozen schroeven – 3x6 mm – 45.000 stuks 2 dozen schroeven – 3x6 mm – 45.000 stuks Bulkverpakking van flenskschroeven voor kunststof, type Plas-Tech® 30°, staal verzinkt (CR3). Afmeting: 3 x 6 mm – Aantal: ±80.000 stuks	€ 10,00
V250210.135	 Industriële bulkpartij van ±75.000 stuks flenskschroeven voor kunststof toepassingen-4x8 en 2,5x12mm +/-40.000st. 4x8mm +/-35.000st.2,5x12mm	€ 15,00
V250210.136	 55 doosjes van 1000st.Plas-Tech flenskschroeven – 3x6 mm Type: Plas-Tech® 30° – CR(Z) Flange – staal verzinkt (CR3) Afmeting: 3 x 6 mm – RoHS-conform – geschikt voor assemblage	€ 10,00
V250210.137	 20 zakjes van 50st. Molex Picoblade kabels – 5-polig – 300 mm Professionele kabelassemblages van het merk Molex, type Picoblade 5 Circuit – 300 mm. Elke kabel heeft 2 witte 5-polige connectoren en is geschikt voor data- of stroomverbindingen in elektronische toepassingen. Verpakt in 20 zakjes, elk met 50 stuks – Totaal: 1000 kabels Herkomst: India – RoHS-conform – met traceerbare batchinformatie + Compacte connectoren, ideaal voor robotica, hardware of industriële assemblage – Specifiek type, enkel compatibel met Picoblade sockets	€ 10,00
V250210.138	 22 zakjes van 100st. Molex Picoblade kabels – 3-polig – 100 mm Professionele kabelassemblages van het merk Molex, type Picoblade 3 Circuit – 100 mm. Elke kabel heeft 2 witte 3-polige connectoren en is geschikt voor data- of stroomverbindingen in compacte elektronische toepassingen. Verpakt in 22 zakjes, elk met 100 stuks – Totaal: 2200 kabels Herkomst: India – RoHS-conform – met traceerbare batchinformatie + Compacte connectoren, ideaal voor robotica, hardware of industriële assemblage	€ 10,00
V250210.139	 Lot Industriële kabelwartels & beschermhulzen – LAPP & Phoenix -2 originele doosjes van 10st.Phoenix Contact ESRVS 25 wartels, type GHNB-M25-M6N1-PEPD-S-BK. geschikt voor kabeldiameters van 12.5–15.8 mm. -3 zakjes van 25st. Professionele wartels van het merk LAPP, type SKINTOP® BS PG 21 RAL 9005 BK. -2500st. Locknuts / moeren – zwart, zeshoekig, intern schroefdraad-Compatibel met SKINTOP wartels	€ 10,00

CATALOGUS

Liquidatie Techniek & Klimaat: Airco's, Laadpalen, Zwembad warmtepompen ,Radiatoren enz...

V250210

Nummer	Omschrijving	Openingsbod
V250210.140	 Grote partij wartels, Locknuts / moeren en Platte pakking (M20) +/- 800st. wartels met bijhorende moeren en pakkingen	€ 30,00
V250210.141	 195 stuks EV-T2AC-PARK - laadconnectorhouders-Aansluitaccessoire-parkeerstand Staat:195 stuks nieuw in originele verpakking	€ 20,00
V250210.142	 122 stuks EV-T2AC-PARK - laadconnectorhouders-Aansluitaccessoire-parkeerstand Staat:122 stuks nieuw in originele verpakking	€ 10,00
V250210.143	 18 x 100st.LPTA 2,5/ 3-5,0 - Printklem+192st.powerdale pwd-066_04 circuitboards -1800st. LPTA 2,5/ 3-5,0 - Printklemmen - Phoenix -192st.powerdale pwd-066_04 circuitboards -1 doos met zwarte pvc plaatjes	€ 10,00
V250210.144	 1 x ALFEN Eve Single Pro-line – Professioneel Laadstation Alfen Eve Single Pro-line Specificaties Model: Eve Single Pro-line 3PH T2 Staat: Nieuw in doos (ongeopend) Aansluiting: 400V 3F+N+PE (Driefasig) 3-Fasig Laden: Voorbereid op 22 kW (32A) Maximale Stroom: 32 Ampère Huidige Configuratie: 16 Ampère (Aanpasbaar) Communicatie: Draadloos via GPRS Toegangscontrole: Gebruikersautorisatie via RFID Back Office Systeem: E-Flux Gepersonaliseerd: 3.5" display met mogelijkheid voor logo	€ 350,00
V250210.145	 1 x ALFEN Eve Single Pro-line – Professioneel Laadstation Alfen Eve Single Pro-line Specificaties Model: Eve Single Pro-line 3PH T2 Staat: Nieuw in doos (ongeopend) Aansluiting: 400V 3F+N+PE (Driefasig) 3-Fasig Laden: Voorbereid op 22 kW (32A) Maximale Stroom: 32 Ampère Huidige Configuratie: 16 Ampère (Aanpasbaar) Communicatie: Draadloos via GPRS Toegangscontrole: Gebruikersautorisatie via RFID Back Office Systeem: E-Flux Gepersonaliseerd: 3.5" display met mogelijkheid voor logo	€ 350,00